

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	131125 安平县	提交单位	河北万山信息技术有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分制图过程

1、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例，请举例说明虚拟点选取的典型性

进行关键成土因素变量（土地利用信息），地下水数据，NDVI，EVI、DEM）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，在斑块中随机选点（间隔 ≥ 400 米）每个图斑不少于 3 个虚点，每个土种不少于 5 个虚点，一共选取了 1678 个典型虚点。

具体布点原则如下：

以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。

①成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。


②图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50m$ ），避免跨土种混合区域。

③与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。

2、推测制图部分，未给出环境变量的重要性排序，未论证选取的合理性。

虚点 1678 个，使用了 DEM、NDVI、平均气温、地下水、土地利用 9 个环境变量，使用随机森林进行推测制图，生成栅格格式的土种空间分布图和不确定性分布图（图 4-15），并将栅格格式的土种图转换成矢量格式（图 4-16），与外业

3、缺少指南针、比例尺要素，请再次核查图面完整性与规范性




4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，未分析原因，仅给出系数变化情况

布图（图 4-15），并将栅格格式的土壤图转换成矢量格式（图 4-16），与外业校核过的三普土壤图进行对比。此次推测制图的卡帕系数达到 0.582759，准确率达到 53.95%，不确定性均值为 0.00305。

5、缺少小节：土壤类型未改变区图斑更新

6、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）




7、请一并检查命名不清晰、中英文命名混合使用且无对照表类似问题


8、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

9、三普土壤图和二普土壤类型图（纸质版）偏移过大；二普土壤图和二普土壤类型图（纸质版）偏移过大；遥感影像图和二普土壤类型图（纸质版）偏移过大；二普、三普土壤图和遥感影像图边缘有一定距离可改善。





参考



4、图廓线不规范，图廓线一般是外粗内细双线建议采用细内图廓、粗外图廓，之间标记坐标


安平县土壤类型图



5、晕线不规范



参考：




6、面积统计表设计不合理

土属	土种	土地利用类型	面积（亩）	占比	土属	土种	土地利用类型	面积（亩）	占比
泥 潮 砂 质 土	均壤质泥砂质潮褐土	林地	51	2.65%	壤 质 石 灰 性 潮 土	壤体黏石灰性潮土	旱地	30	0.34%
	均壤质泥砂质潮褐土	其他利用类型	95	4.89%		壤体黏石灰性潮土	林地	742	8.47%
	均壤质泥砂质潮褐土	水浇地	1779	91.78%		壤体黏石灰性潮土	其他利用类型	1547	17.66%
固 定 草 甸 土	均壤质泥砂质潮褐土	园地	13	0.68%		壤体黏石灰性潮土	水浇地	6171	70.45%
	砂质固定草甸风沙土	草地	1905	20.18%		壤体黏石灰性潮土	园地	186	2.13%
	砂质固定草甸风沙土	旱地	1397	14.79%		壤体砂石灰性潮土	草地	12	2.81%
	砂质固定草甸风沙土	林地	1972	20.88%		壤体砂石灰性潮土	林地	8	2.04%
	砂质固定草甸风沙土	其他利用类型	1456	15.41%		壤体砂石灰性潮土	其他利用类型	68	16.45%
	砂质固定草甸风沙土	水浇地	2681	28.39%		壤体砂石灰性潮土	水浇地	324	78.70%


参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

7、缺少周边市（县）界限




8、缺少道路、河流名称注记



第四部分报告质量

1、请核对章节标题以及各个级别标题的格式是否规范，例如四级标题没有加粗



2、全文涉及的数字及英文字母是否一律用 Times new Roman 字体

潮土、脱潮土和盐化潮土3个亚类，5个土属，22个土种。

。土种信息见表3.1。

表 3.1 三普土种信息一览表

三普土属	三普	
壤质石灰性潮	均黏壤石灰性潮土	211
	均壤质石灰性潮土	601528
	壤底黏石灰性潮土	34940

3、技术报告中数据溯源与描述处缺少获取数据时间

第五部分其他

1、请参照规范中的数据库结构把三普样点数据，等矢量数据全都放到数据库当中

2、坐标系错误

32 2	131125 衡水市安平县\1 基础数据\2. 土壤样点数据\三普剖面点\安平三普剖面点. shp	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326), 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
32 3	131125 衡水市安平县\1 基础数据\2. 土壤样点数据\三普表层样\安平三普表层样. shp	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326), 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
32 4	131125 衡水市安平县\1 基础数据\3. 历史土壤调查数据\3. 二普土壤图纸质\安平土壤类型图. tif	无法读取坐标系信息
32 5	131125 衡水市安平县\2 过程数据\2. 可能改变区提取\安平新增耕地工程. shp	坐标系为 Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger CM 117E (EPSG:2384), 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
32 6	131125 衡水市安平县\2 过程数据\5. 野外校核点位图层\安平踏勘点. shp	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326), 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
32 7	131125 衡水市安平县\2 过程数据\6. 土壤推测制图结果图\results 土种 1\stMap. tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
32 8	131125 衡水市安平县\2 过程数据\6. 土壤推测制图结果图\results 土种 1\stMap_1. tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
32	131125 衡水市安平县\2 过程数据\6. 土壤推测制图结果图	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)

3、请补充室内校核前后图斑

4、请核查数据库结构、文件结构及其命名是否符合要求

第六部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------