

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	1304532 广平县	提交单位	河北鑫发地理信息工程有限公司
--------	-------------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、土壤类型图中部分土属命名不符合省级清单规范



上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 97 个问题

2. 图斑 15：省级分类清单无该土属

3. 图斑 24：省级分类清单无该土属

4. 图斑 30：省级分类清单无该土属

5. 图斑 32：省级分类清单无该土属

6. 图斑 33：省级分类清单无该土属

7. 图斑 34：省级分类清单无该土属

第二部分 制图过程

1、推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

2、对推测制图效果的阐述中，没有突出最优最劣的情况

推测结果分析：

即使模型预测结果整体精度和 kappa 系数基本合格，最终并未直接将此推测边界用于更新第三次全国土壤普查的土种边界图。因为结合外业勘查的实际经验，平原地区土种之间的过渡往往连续且平缓，难以找到明确、具有说服力的景观分异特征（如明显的地形突变、植被群落更替或母质类型转换）作为精准划定边界的依据。若要对边界进行准确修订，需投入极大的人力进行密集实地核查，或依赖更高精度、更强指示性的辅助数据（如更高分辨率的 DEM、地下水文动态数据、高光谱遥感信息等）作为支撑。受限于当前工作条件与成本

78

效益考量，本次工作未将机器学习推测图斑边界直接作为三普土种图的正式更新依据。总体看来，土壤模型预测制图在广平县这样一个平原区预测结果总体不够理想，预测成果不应用到最终制图中。即广平县三普更新土壤图主要通过野外校核、验证踏勘及专家经验指导等综合研判方法，更新二普土壤图。对于改变区，根据野外校核和野外验证结果进行更新土壤类型，对于未改变区，继续继承和应用二普成果，在此基础上获取更新后的土壤类型三普图。

3、对于土壤类型校核，技术报告和工作报告描述不一致

1. 土壤类型校核

（1）依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修正了 39 个土种名称。

依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》、《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修正了 27 个土种名称，部分修正

第三部分 制图结果

1、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

2、各数据坐标系不是投影坐标系

坐标系检查

坐标系不是投影坐标系

1. 坐标系代码: EPSG:4490
2. 坐标系名称: CGCS2000 国家大地坐标系
3. 检查结论: 不通过 (坐标系不是投影坐标系)

3、土壤类型图存在拓扑问题

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查: 共检查199个图斑, 未发现无效几何

碎屑多边形检查: 共检查199个图斑, 发现199个问题

1. 图斑ID1面积过小 (碎屑多边形), 面积: 0.00 平方米
2. 图斑ID2面积过小 (碎屑多边形), 面积: 0.00 平方米
3. 图斑ID3面积过小 (碎屑多边形), 面积: 0.00 平方米
4. 图斑ID4面积过小 (碎屑多边形), 面积: 0.00 平方米
5. 图斑ID5面积过小 (碎屑多边形), 面积: 0.00 平方米

4、表层样点字段存在空值

三普土壤表层样点													x
ZLDWMC	BSJD	BSWD	PD	TDLYLX	TL	YL	TS	TZ	HBGD	XZMC	SFCJSWXDJ		
兰村	114.869865	36.460651	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	50	广平镇	0	0	
军寨村	114.945711	36.432238	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	38	陆营镇	0	0	
新化寨	115.024037	36.496235	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	中壤质褐土	46	南韩镇	0	0	
平国店北街村	115.080639	36.57965	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	40	平国店镇	0	0	
兰村	114.858607	36.465909	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	53	广平镇	0	0	
金安村	115.044313	36.468969	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	中壤质褐土	46	十里铺镇	0	0	
寨庄村	114.864521	36.478992	3	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	46	广平镇	0	0	
双庙村	114.900692	36.385077	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	61	陆营镇	0	0	
大马庄村	114.906866	36.454058	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	中壤质泥砂质褐褐土	46	广平镇	0	0	
西韩村	114.853709	36.492951	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	53	广平镇	0	0	
陈固	114.999301	36.502772	4	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	中壤质泥砂质褐褐土	47	十里铺镇	0	0	
大庙村	115.051857	36.54575	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	重壤质褐土	44	平国店镇	0	0	
南寺头村	115.163264	36.568964	3	0102	褐土	脱褐土	脱褐褐土	砂壤质脱褐土	40	东张孟镇	0	0	
西丁庄村	115.009637	36.57407	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	轻壤质脱褐土	36	平国店镇	0	0	
东张孟村	115.138439	36.582565	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	轻壤质褐土	40	东张孟镇	0	0	
军寨村	114.949791	36.442015	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	中壤质泥砂质褐褐土	48	陆营镇	0	0	
大马庄村	114.906394	36.474472	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	46	广平镇	0	0	
牛庄	115.139153	36.5618	I	0102	褐土	脱褐土	脱褐褐土	轻壤质脱褐土	41	东张孟镇	0	0	
东张孟村	115.132836	36.575191	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	轻壤质褐土	41	东张孟镇	0	0	
张洞三村	115.14351	36.561878	2	0102	褐土	脱褐土	脱褐褐土	轻壤质脱褐土	41	东张孟镇	0	0	
王九柳寨	115.114817	36.586823	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	中壤质褐土	40	东张孟镇	0	0	
西李白寨后村	115.023031	36.59866	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	重壤质褐土	40	平国店镇	0	0	
金安村	115.025002	36.467157	4	0102	褐土	典型褐	褐褐土	重壤质褐土	35	十里铺镇	0	0	
东张店西村	114.961336	36.514622	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	41	南阳盛镇	0	0	
南炉村	115.115575	36.51974	2	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	44	南韩镇	0	0	
李高曲	114.894612	36.407118	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	中壤质泥砂质褐褐土	50	陆营镇	1	0	
小张固村	114.983748	36.471634	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	中壤质泥砂质褐褐土	48	十里铺镇	0	0	
南高曲	114.907955	36.397817	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	60	陆营镇	0	0	
高庄	114.980012	36.513139	I	0102	褐土	褐褐土	泥砂质褐褐土	轻壤质泥砂质褐褐土	46	南阳盛镇	0	0	
寨庄	114.859774	36.395251	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	中壤质褐土	50	陆营镇	1	0	
平国店北街村	115.077477	36.584763	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	重壤质褐土	40	平国店镇	0	0	
军寨	114.828213	36.393726	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	砂壤质褐土	60	陆营镇	1	0	
冯虎庄村	114.885568	36.426681	I	0102	褐土	典型褐	褐褐土	轻壤质褐土	50	陆营镇	0	0	
北盐池	115.062444	36.494557	3	0102	褐土	典型褐	褐褐土	中壤质褐土	40	南韩镇	0	0	


1

(0 / 235 已选择)


三普土壤表层样点												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 图面表达


1、建成区使用的颜色不符合规范




2、断面图未标注土种




3、缺少等高线




4、国道、铁路等地物未在图上注记



5、位置示意图不清晰，没有其他行政界线



6、图中未标注水系



第五部分 报告质量

1、标题层级等格式不符合规范，请核查报告格式

第一章 县域概述

1.1 地理位置

广平县隶属于河北省邯郸市，总面积 320 平方公里。位于北纬 $36^{\circ}23'-36^{\circ}37'$ ，东经 $4^{\circ}49'-115^{\circ}10'$ ，河北省南部，邯郸市东部。太行山东麓海河平原的黑龙港流域，东与馆陶县交界，西与邯郸市肥乡区、成安县相连，南与魏县、大名县接壤，北与曲周县毗邻；属温带大陆性季风气候；广平县辖广平镇、平固店镇、胜营镇、南阳堡镇、十里堡镇、南韩真和东张孟镇 7 个镇（见图 1）。截至 2024 年末，广平县总人口 313662 人。耕地面积 36.49 万亩，人均耕地 1.44 亩。

2、报告中面积单位不统一，且单位为亩的没有保留整数

广平县土壤三普土地利用类型主要包括耕地、林地、园地、草地和设施用地五大类，从 2023 年国土三调数据统计看，以上土地利用类型在广平县分别有 36.49 万亩、10409.19 亩、34316.81 亩、1154.11 亩和 4369.87 亩，分别占广平县总面积的 77.57%、2.21%、7.30%、0.25%、0.93%；剩余 11.82% 为其他利用类型，主要包括城镇村庄及工矿用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等。从国土二调到三调广平县土地利用现状变化如下：

3、经纬度描述存在明显错误

第一章 县域概述

1.1 地理位置

广平县隶属于河北省邯郸市，总面积 320 平方公里。位于北纬 $36^{\circ}23'-36^{\circ}37'$ ，东经 $4^{\circ}49'-115^{\circ}10'$ ，河北省南部，邯郸市东部。太行山东麓海河平原的黑龙港流域，东与馆陶县交界，西与邯郸市肥乡区、成安县相连，南与魏县、大名县接壤，北与曲周县毗邻；属温带大陆性季风气候；广平县辖广平镇、平固店镇、胜营镇、南阳堡镇、十里堡镇、南韩真和东张孟镇 7 个镇（见图 1）。截至 2024 年末，广平县总人口 313662 人。耕地面积 36.49 万亩，人均耕地 1.44 亩。

4、标题问题，4.3.2.4 后直接跳到 4.3.2.7

4.3.2.4 核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性

广平县共有三普剖面样点 12 个，根据其土壤剖面数据信息校核发现 10 个样点与二普矢量图不一致。只有 2 个样点与二普一致，结合表层数据及土体构型进行核实。

室内校核-三普剖面点，省下发数据 VS 三普平台，对 12 个三普剖面点土壤类型逐一校核，校核结果均无问题后，将三剖面土种命名改为最新 2025 年 7 月 12 日省级命名规则进行重新命名。

45




图 15 三普土壤剖面点分布图

表 14 三普剖面点校核结果

表头命名(对照二普, 不能参考)	剖面点编号	剖面名称(国家土壤剖面命名)	对照 7.12 省土壤剖面命名	实际名称(为
褐土_褐土上_灰砂质褐土上_中壤质灰砂质褐土上	1	1094320102100001 均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土
褐土_褐土上_灰砂质褐土上_重壤质灰砂质褐土上	2	1094320102100002 均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土
褐土_褐土上_灰砂质褐土上_轻壤质灰砂质褐土上	3	1094320102100003 均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土
褐土_褐土上_灰砂质褐土上_轻壤质灰砂质褐土上	4	1094320102100004 均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土	均壤质灰砂质褐土
褐土_黄砂质土_褐土上_中壤质灰砂质土	5	1094320102100005 均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土
褐土_黄砂质土_褐土上_砂质褐土上	6	1094320102100006 均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土
褐土_黄砂质土_褐土上_砂质褐土上	7	1094320102100007 均壤质褐土	均壤质褐土	均壤质褐土
褐土_黄砂质土_褐土上_重壤质灰砂质土	8	1094320102100008 均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土
褐土_黄砂质土_褐土上_重壤质褐土	9	1094320102100009 均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土
褐土_黄砂质土_褐土上_轻壤质褐土	10	1094320102100010 均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土
褐土_灰化褐土_灰化微灰褐土_中壤质微灰褐土	11	1094320102100011 均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土	均壤质石灰性褐土

4.3.2.7 校核行政边界接边图斑

在广平县的第三次土壤普查工作中，因与其他县区存在接边，为确保相邻区域土壤图斑边界在跨县、跨市或跨省间的一致性、连续性和准确性，避免


5、积温描述存在明显错误

1.2.3 气候


广平县年平均温度 13.2℃。极端最高气温 37.9℃，多出现在 6 月份；极端最低气温-15.3℃，多出现在 1-2 月份。最热月份为 7 月，平均气温 26.4℃；最冷月份为 1 月，平均温度为-2.8℃。年平均温差 29.2℃。平均始霜日为 10 月 28 日，终霜日为 4 月 10 日，无霜期 190-230 天，平均 211 天。全年≥0℃积温 4992.6℃，≥3℃的积温 4936.6℃，≥5℃积温 4847.2℃，≥10℃积温 45080℃，≥15℃积温 3860.2℃，≥20℃积温 2907.7℃。

第六部分 其他

1、PROCESS 数据集中缺少调查样点、推测的三普图、推测不确定性分布图



2、文字成果缺少.doc 格式



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 21 日
------	-------	------	-----------------