

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130930 孟村回族自治县	提交单位	易景科技（天津）股份有限公司
--------	----------------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、省级分类清单无该土种，请核实

盐化潮土	氯化物盐化潮土	壤体黏轻度氯化物盐化潮土
		均壤质中度氯化物盐化潮土
		壤体黏中度氯化物盐化潮土
		均壤质重度氯化物盐化潮土
		壤体黏重度氯化物盐化潮土
		均黏质中度氯化物盐化潮土
		壤底黏中度氯化物盐化潮土
		壤夹黏轻度氯化物盐化潮土
		壤夹黏中度氯化物盐化潮土
		均壤质轻度硫酸盐盐化潮土
		均壤质中度硫酸盐盐化潮土
		均壤质轻度苏打盐化潮土
		壤体黏轻度苏打盐化潮土

潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	均黏壤轻度硫酸盐盐化潮土
潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	均黏质轻度硫酸盐盐化潮土
潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土
潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	黏壤底砂轻度硫酸盐盐化潮土
潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	壤底砂轻度硫酸盐盐化潮土
潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	壤体黏轻度硫酸盐盐化潮土
潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	砂壤底黏轻度硫酸盐盐化潮土
潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	均黏壤轻度氯化物盐化潮土
潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	均黏壤中度氯化物盐化潮土
潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	均黏壤重度氯化物盐化潮土

第二部分 制图过程

1、明确阐述虚点的具体选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。

- ①成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。
- ②图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免跨土种混合区域。
- ③与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点（153个）覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。


表 29 每个土种内样点数量一览表

一、盐化土	一、盐化土	一、盐化土	一、盐化土	面积	样点数量
-------	-------	-------	-------	----	------

2、对推测制图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况。

2.2.2 推测制图效果评价

通过准确率和一致性指标进行结果分析。
(1) 依据推测制图结果，数字高程模型、等高线、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。经过推测制图结果整体分析，平原区域符合性整体较好，部分典型区域根据推测结果修改调整。推测结果详见图56~图59。



3、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求，请全部核查

共发现 4 个不符合要求的文件：

不符合要求的文件列表

序号	文件路径	不符合原因
1	三、过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	三、过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\推测的土壤二普图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
3	二、基础数据2.成土环境数据\其它数据\stMap.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
4	二、基础数据3.历史土壤调查数据\孟村回族自治县土壤分布图.tif	无法读取坐标信息

3、孟村回族自治县土壤分布图没有配准且无坐标系



右	31.7
卜	0
空间参考	<未定义>
线性单位	
角度单位	
统计值	
Band_1	尚未计算统计数据。
构建参数	
最小值	
数据源	

4、土壤二普土壤图室内校核后图斑要有校核前的土类亚类土属土种名称，以及校核后的土类亚类土属土种名称


序号	SGrt_JZg	SSub_JZg	SGen_JZg	SSpe_JZg	备注_1	三普名	面积1	Shape_Length	Shap
56	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	砂壤质石灰性潮土	校核构型	均砂壤石灰性潮土	286083	9357.540551	31
57	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	砂壤质石灰性潮土	校核构型	均砂壤石灰性潮土	2167030	8644.945297	216
55	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	轻壤质底砂石灰性潮	校核构型	壤底砂石灰性潮土	501197	3254.11069	50
60	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	3196430	10017.659827	319
59	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	17697100	40400.670777	175
101	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	壤体黏石灰性潮土	2007950	14855.585195	200
61	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型和	均壤质石灰性潮土	8701640	26111.038551	870
62	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	3227320	17339.30797	322
63	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	604955	3611.916029	60
65	潮土	典型潮土	石灰性潮壤土	中壤质身黏石灰性潮	校核构型	均壤质石灰性潮土	1326580	9241.419542	132
51	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质底黏脱潮土	校核构型	壤底黏石灰性潮土	948708	5414.691266	94
49	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质底黏脱潮土	校核构型	壤底黏脱潮土	571944	3468.224984	57
52	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质底黏脱潮土	校核构型	壤底黏石灰性潮土	1079480	5749.862852	107
40	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	校核构型	均壤质石灰性潮土	996843	8080.707422	99
41	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	校核构型	均壤质石灰性潮土	843148	5393.758312	84
42	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	校核构型	均壤质石灰性潮土	273959	3004.643285	27
94	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	轻壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	2257570	11594.090215	225
95	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	轻壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	1591650	5932.959612	159
107	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	壤体黏中度氯化物盐	676950	3516.147541	67
38	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	无资料地区	417176	4462.969076	4
113	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	2139980	6695.93462	213
114	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	10981700	27752.850225	1098
120	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质轻度氯化物盐	校核构型和	均壤质中度硫酸盐盐	7158750	24395.810221	715
102	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	壤体黏石灰性潮土	1575560	6518.972817	157
97	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	均壤质石灰性潮土	2950180	8832.874357	295
105	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	壤体黏轻度氯化物盐	228924	2268.90052	22
105	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	中壤质重度氯化物盐	校核构型和	壤体黏轻度氯化物盐	984047	4762.848882	98

第三部分 制图结果


1、问题描述

第四部分 图面表达

1、图面表达无地形信息（等高线），请补充



2、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。建成区图中颜色也不对



3、请核查图例中所有土种所表示的颜色，色标按照《土壤制图 1：25000 1：50000 1：100000 中国土壤图用色和图例规范》

土类	土种名称	
潮土	1 均壤质石灰性潮土	12 均壤质中度硫酸盐盐化潮土
	2 均砂壤石灰性潮土	13 均壤质轻度苏打盐化潮土
	3 均黏壤石灰性潮土	14 均砂壤轻度氯化物盐化潮土
	4 壤体砂石灰性潮土	15 壤体黏轻度氯化物盐化潮土
	5 壤体黏石灰性潮土	16 壤体黏轻度苏打盐化潮土
	6 壤夹黏石灰性潮土	17 壤夹黏轻度氯化物盐化潮土
	7 壤底黏石灰性潮土	18 壤夹黏中度氯化物盐化潮土
	8 均壤质轻度氯化物盐化潮土	19 壤底黏轻度氯化物盐化潮土
	9 均壤质中度氯化物盐化潮土	20 壤底黏中度氯化物盐化潮土
	10 均壤质重度氯化物盐化潮土	21 均壤质脱潮土
	11 均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	

4、图例中县级行政中心，乡镇级行政中心，居民点，乡镇界限等式样在图例以及图片中表
示不规范。正确式样请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景
要素符号样式设计和绘制

图例

县级行政中心

乡镇级行政中心

县界

周边县界

乡镇界

铁路

主要道路

河流

居民点

参考


未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80	外国首都		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
村界		R77G73B72 C0M0Y0K80	外国主要城市		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

— 7 —

5、图例包括农业利用等内容，未能够反应与土壤形成分布有关的农业利用状况




6、断面示意图中垂直标记 海拔 与 分区序号/地形部位/成土母质/土壤类型 的未相对应



7、缺少面积汇总

土种	面积/万亩	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
		面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例	面积/万亩	比例
均黏壤石灰性潮土	0.11	0.01	12.81%	0.03	28.01%	0.00	4.50%	0.02	19.77%	0.01	8.91%	0.03	26.00%
均壤质轻度硫酸盐盐化潮土	0.52	0.00	0.31%	0.08	15.77%	0.19	35.97%	0.14	26.32%	0.01	1.03%	0.11	20.60%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	1.12	0.31	27.47%	0.61	54.83%	0.00	0.09%	0.00	0.29%	0.03	2.65%	0.16	14.67%
均壤质轻度苏打盐化潮土	0.21	0.05	23.45%	0.10	46.74%					0.02	11.16%	0.04	18.65%
均壤质石灰性潮土	43.47	12.58	38.95%	15.96	36.72%	0.67	1.54%	1.97	4.53%	0.67	1.55%	11.61	26.71%
均壤质脱潮土	0.81	0.44	54.73%	0.06	7.34%	0.00	0.15%	0.12	15.17%	0.00	0.07%	0.18	22.54%
均壤质中度硫酸盐盐化潮土	0.19	0.10	55.34%	0.05	24.93%			0.00	0.08%	0.00	2.08%	0.03	17.57%
均壤质中度氯化物盐化潮土	0.42	0.02	4.20%	0.21	48.71%	0.00	0.10%	0.00	1.06%	0.06	14.51%	0.13	31.42%
均壤质重度氯化物盐化潮土	0.15	0.05	33.44%	0.04	24.63%	0.00	0.01%	0.00	0.11%	0.01	5.60%	0.05	36.21%
均砂壤轻度氯化物盐化潮土	0.09	0.01	15.32%	0.00	5.23%	0.00	5.66%	0.06	68.49%	0.00	0.57%	0.00	4.73%
均砂壤石灰性潮土	0.74	0.07	9.00%	0.40	54.25%	0.02	2.76%	0.15	20.35%	0.01	0.73%	0.10	12.91%
壤底黏轻度氯化物盐化潮土	0.46	0.07	14.18%	0.30	65.44%	0.00	0.06%	0.00	0.45%	0.00	0.36%	0.09	19.51%
壤底黏石灰性潮土	0.97	0.69	71.46%	0.07	7.30%	0.00	0.22%	0.08	7.91%	0.00	0.27%	0.12	12.84%
壤底黏中度氯化物盐化潮土	0.14	0.05	34.76%	0.04	28.63%	0.00	0.02%	0.00	0.21%	0.01	4.00%	0.04	32.38%
壤夹黏轻度氯化物盐化潮土	0.03			0.03	97.48%							0.00	2.52%
壤夹黏石灰性潮土	0.56	0.12	21.14%	0.35	62.33%	0.00	0.39%	0.00	0.46%	0.00	0.50%	0.08	15.18%
壤夹黏中度氯化物盐化潮土	0.07	0.02	26.87%	0.04	56.59%					0.00	0.54%	0.01	16.00%
壤体黏轻度氯化物盐化潮土	0.45	0.12	26.62%	0.17	36.92%	0.02	3.55%	0.01	2.78%	0.02	3.96%	0.12	26.17%
壤体黏轻度苏打盐化潮土	0.36	0.03	7.40%	0.18	49.20%			0.01	3.02%	0.00	0.61%	0.14	39.77%
壤体黏石灰性潮土	4.50	1.11	24.64%	1.86	41.41%	0.11	2.38%	0.17	3.81%	0.06	1.43%	1.19	26.33%
壤体砂石灰性潮土	0.01	0.00	21.60%					0.01	60.25%			0.00	0.05%

8、图廓线表示不规范，多出来好几条轮廓线，且轮廓线要外粗内细，请调整



9、缺少制图人员



第五部分 报告质量

1、计量单位全文统一：多处混合亩、平方公里等，未做到全文统一面积单位；统一为亩或万亩

2、

1.1 地理位置

孟村回族自治县隶属于河北省沧州市，位于河北省东南部，其位置如图·1所示，总占地面积约为**386.73平方公里**，约**579780亩**。东临渤海，是河北省六个少数民族自治县之一。孟村回族自治县地理位置处在北纬37°57'—38°14'和东经117°01'—117°21'之间。东南于盐山县交界，西南与南皮县、沧县接壤，北和东北与黄骅市、海兴县毗邻，县南北最长线32.5公里，东西宽31.1公里。孟村回族自治县下辖4个镇（孟村镇、新县镇、辛店镇、高寨镇）、2个乡（宋庄子乡、牛进庄乡）、2个社区以及126个村。

沧州市地图


3、工作报告没有图、表目录

4、工作报告计量单位全文统一：多处混合亩、平方公里等，未做到全文统一面积单位；统一为亩或万亩

土种。

孟村回族自治县隶属于河北省沧州市，位于河北省东南部，是河北省六个少数民族自治县之一，总占地面积约为386.73平方公里，地理位置处在北纬37°57′—38°14′和东经117°01′—117°21′之间，东临渤海，东南与盐山县交界，西南与南皮县、沧县接壤，北和东北与黄骅市、海兴县毗邻，县南北最长线32.5公里，东西宽31.1公里。孟村回族自治县下辖4个镇（孟村镇、新集镇、辛店镇、高寨镇）、2个乡（宋庄子乡、牛进庄乡）、2个社区以及126个村。

5、工作报告中图名、表名五号黑体，请调整




员培训


项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法,提高项
和成果质量,技术单位首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部

第六部分 其他


1、自查表不规范，不是 excel 工作表形式。自查表扫描件要求为：各自查表签字后按顺序合并为一个 PDF



2、HISTORY 数据集内容缺少土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据和二普土壤样点数据



3、PROCESS 数据中缺少三普调查样点。缺少重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果。PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三普图和预测/推测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。



第七部分 质控意见

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 2 日
------	-----	------	----------------