

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130984 河间市	提交单位	河北图宇
--------	------------	------	------

第一部分 土壤分类

1、未采用最新的 5 级分类

①表层质地。河间市二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

②土体构型，二普命名时，①均质（1 米土体内之内相同或仅相差一级者），

2、省级分类清单无该土种，请核实

土类	亚类	同义词	近缘同义词
		砂底壤质石灰性潮土。	潮土典型潮土砂质石灰性潮土砂底壤质石灰性潮土。
	砂质石灰性潮土。	砂壤底黏石灰性潮土。	潮土典型潮土砂质石灰性潮土砂壤底黏石灰性潮土。
		均砂壤石灰性潮土。	潮土典型潮土砂质石灰性潮土均砂壤石灰性潮土。
		均砂质石灰性	潮土典型潮土砂质石灰性潮土均砂质石

17

144	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂夹黏石灰性潮土
145	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂夹砂姜石灰性潮土
146	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤底砾石灰性潮土
147	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤底黏石灰性潮土
148	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤底砂姜石灰性潮土
149	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤夹黏石灰性潮土
150	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤夹砂姜石灰性潮土
151	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂壤体黏石灰性潮土
152	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	砂体黏石灰性潮土

第二部分 制图过程

1、明确阐述虚点的具体选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。

①成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。例如：盐化潮土通常分布于“浅层地下水含盐量较高、相对地势较洼的低阶地，母质为洪冲积物”，则虚点需同时满足这三个条件，避免脱离实际成土环境。

②图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区域。


③与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。



2、未深入在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及其对其合理性评述。过于笼统

湿度、平均气温、NDVI、土地利用。

推测结果：kappa0.81，气象:100，坡向:7.01847，坡度:3.83748，平面曲率:2.15626，剖面曲率:0.73183，湿度:0.00851，平均气温:0.00847，NDVI:0.00096，土地利用:0.00007。通过分析发现，环境变量选取不太合适，推测结果有大的像素块，kappa 值过大不太正常。




图·26··河间市推测制图结果（实验1）

第二次环境变量共用6项，DSM、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、NDVI。

kappa0.59,坡向:100,剖面曲率:50.13715,平面曲率:25.10758,NDVI:20.06463,坡度:13.72110,DSM: 0.00891。通过分析发现，环境变量选取不太合适，推测结果kappa 值过大小。

3、推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图没有并选用了正确的图例




4、工作报告中土属名称出现褐土，相矛盾，请核实。


三普土壤类型面积汇总								
序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
1	潮土	1962595.36	典型潮土	1962595.36	壤质石灰性褐土	1870742.7	均黏壤石灰性潮土	28151.84
2							均壤质石灰性潮土	1064138.75
3							黏壤底砂石灰性潮土	2478.7
4							壤底黏石灰性潮土	679221.17
5							壤底砂石灰性潮土	1496.42
6					砂质石灰性褐土	91852.66	壤体黏石灰性潮土	95255.82
7							砂底壤石灰性潮土	2337.38
8							砂壤底黏石灰性潮土	10627.3
9							均砂壤石灰性潮土	59163.15
10							均砂质石灰性潮土	19724.83
		1962595.36		1962595.36		1962595.36		1962595.36

5、工作报告和技术报告中野外校核点相关数据不一致，请核实

8、字段类型设置不合理，字段应该为数值，但是设置的是字符串



9、地理配准偏差较大




10、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求，请全部核查

文件路径	不符合原因
二、基础数据\1.土壤样点数据\表层点.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影

第三部分 制图结果

- 1、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。建成区图中颜色也不对




第四部分 图面表达

- 1、比例尺未以图形比例尺表示

比例尺：1:50000

2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、基础数据中所表示的道路，铁路以及河流等式样在图例中表示不规范。同时，三普土种图例表示也不规范，相关问题统一进行修改，正确式样请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制



编制单位：河间市第三次全国土壤普查

参考


基础地理	图例		地类要素	c 草地
				h 旱地
	j 水浇地			
	n 林地			
	y 园地			
	x 其他用地			
	潮土	1 均黏质石灰性潮土		
		2 均壤质石灰性潮土		
		3 壤底黏石灰性潮土		
		4 壤夹黏石灰性潮土		
		5 壤体黏石灰性潮土		
		6 均砂壤石灰性潮土		
		7 砂壤底黏石灰性潮土		
		8 均黏壤轻度氯化物盐化潮土		
		9 均黏壤中度氯化物盐化潮土		
		10 均黏质轻度氯化物盐化潮土		
		11 均黏质中度氯化物盐化潮土		
		12 均壤质轻度氯化物盐化潮土		
		13 均壤质中度氯化物盐化潮土		
		14 均砂壤轻度氯化物盐化潮土		
土	城市居民点			
	高速公路			
	国道			
	省道			
	县道			
铁路				

4、行政点位在图例和图片中不规范，镇式样在图片和图例中未表示，请核查。请参考如下图以及参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制。

图例	
基础要素	
★	行政点位
XZQ行政区	
DL道路	
城区	
TL铁路	
河流库渠	
三普土种	

未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		3.2 (3.0)	R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		2.5 (2.0)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		2.0 (1.7)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		1.2 (1.0)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		1.0 (0.8)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80	外国首都		2.5 (2.0)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
村界		R77G73B72 C0M0Y0K80	外国主要城市		1.8 (1.5)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
村民小组界		R77G73B72 C0M0Y0K80	外国一般城镇		1.0 (0.8)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100

5、断面图未标注了断面方向。断面图标未标注了土种，地形地貌和成土母质的名称只写了具体内容，请补充。断面图不美观：字体过小；垂直标记未将 关键位置 与 高程 的对应；布局不美观



6、缺少面积汇总

三普土种

三调地类


面积(亩)

占比%


均黏壤石灰性潮土	水浇地	15490.97	55.03
	旱地	3774.79	13.41
	果园	628.28	2.23
	其他园地	0.11	0.00
	林地	3730.27	13.25
	草地	150.71	0.54
	其它类型	4376.71	15.55
均壤质石灰性潮土	水浇地	467681.78	43.95
	旱地	190537.06	17.91
	果园	24359.23	2.29
	林地	151130.14	14.20
	草地	8426.86	0.79
	其它类型	222003.67	20.86
	水浇地	4517.85	42.51
砂壤底黏石灰性潮土	旱地	513.11	4.83
	果园	471.96	4.44
	其他林地	998.09	9.39
	乔木林地	1885.44	17.74
	其他类型	2240.84	21.09
	水浇地	22961.03	38.81
	旱地	4327.84	7.32
均砂壤石灰性潮土	果园	991.12	1.68
	林地	14445.57	24.42
	草地	737.97	1.25
	其它类型	15699.62	26.54
	水浇地	7959.81	40.35
	旱地	828.99	4.20
	果园	743.29	3.77
均砂质石灰性潮土	林地	3771.84	19.12
	草地	275.32	1.40
	其它类型	6145.58	31.16
	水浇地	756.92	30.54
	旱地	480.08	19.37
	果园	53.82	2.17
	林地	328.78	13.26
黏壤底砂石灰性潮土	草地	57.00	2.30
	其它类型	802.10	32.36
	水浇地	486.24	32.49
	旱地	8.89	0.59
	林地	563.77	37.67
	草地	37.92	2.53
	其它类型	399.6	26.70
壤底砂石灰性潮土	水浇地	17078.96	17.93
	旱地	45920.27	48.21
	果园	5222.94	5.48
	林地	10064.66	10.57
	草地	808.32	0.85
	其它类型	16160.67	16.97
	水浇地	644.38	27.57
砂底壤石灰性潮土	旱地	3.84	0.16
	果园	39.88	1.71
	其他林地	529.24	22.64
	其他草地	15.63	0.67
	其它类型	1104.41	47.25
	水浇地	342469.53	50.42
	旱地	53555.70	7.88
壤底黏石灰性潮土	果园	7571.18	1.11
	林地	93612.12	13.78
	草地	5816.99	0.86
	其它类型	176195.66	25.94

位：河北图宇科技有限公司

7、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



8、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



9、面积统计表设计不合理，重复要素过多、占据位置太大

三

土地利用类型		代号
果园		y
旱地		h
草地		c
林地		n
水浇地		j
其他类型		x

三普土种	三调地类	面积（亩）	占比%
均黏壤石灰性潮土	水浇地	15490.97	55.03
	旱地	3774.79	13.41
	果园	628.28	2.23
	其他园地	0.11	0.00
	林地	3730.27	13.25
	草地	150.71	0.54
均壤质石灰性潮土	其它类型	4376.71	15.55
	水浇地	467681.78	43.95
	旱地	190537.06	17.91
	果园	24359.23	2.29
	林地	151130.14	14.20
	草地	8426.86	0.79
砂壤底黏石灰性潮土	其它类型	222003.67	20.86
	水浇地	4517.85	42.51
	旱地	513.11	4.83
	果园	471.96	4.44
	其他林地	998.09	9.39
	乔木林地	1885.44	17.74
均砂壤石灰性潮土	其它类型	2240.84	21.09
	水浇地	22961.03	38.81
	旱地	4327.84	7.32
	果园	991.12	1.68
	林地	14445.57	24.42
	草地	737.97	1.25
均砂质石灰性潮土	其它类型	15699.62	26.54
	水浇地	7959.81	40.35
	旱地	828.99	4.20
	果园	743.29	3.77
	林地	3771.84	19.12
	草地	275.32	1.40
黏壤底砂石灰性潮土	其它类型	6145.58	31.16
	水浇地	756.92	30.54
	旱地	480.08	19.37
	果园	53.82	2.17
	林地	328.78	13.26
	草地	57.00	2.30
壤底砂石灰性潮土	其它类型	802.10	32.36
	水浇地	486.24	32.49
	旱地	8.89	0.59
	林地	563.77	37.67
	草地	37.92	2.53
	其它类型	399.6	26.70
壤体黏石灰性潮土	水浇地	17078.96	17.93
	旱地	45920.27	48.21
	果园	5222.94	5.48
	林地	10064.66	10.57
	草地	808.32	0.85
	其它类型	16160.67	16.97
砂底壤石灰性潮土	水浇地	644.38	27.57
	旱地	3.84	0.16
	果园	39.88	1.71
	其他林地	529.24	22.64
	其他草地	15.63	0.67
	其它类型	1104.41	47.25
壤底黏石灰性潮土	水浇地	342469.53	50.42
	旱地	53555.70	7.88
	木西	7571.18	1.11
	林地	93612.12	13.78
	草地	5816.99	0.86
	其它类型	176195.66	25.94

位：河北图宇科技有限公司
参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分 报告质量

1、土地面积单位为亩的数值未保留到整数；通篇检查

• 1.5 土地利用现状

河间市 2023 年土地利用总面积 1983882.03 亩，各地类面积统计如下：


11

表 1 河间市土地利用现状面积统计表

序号	地类名称	面积（亩）
1	采矿用地	1828.74
2	城镇村道路用地	14859.10
3	城镇住宅用地	13913.15
4	工业用地	47361.13
5	公路用地	22401.60
6	公用设施用地	1160.03

2、图片出现？，请修正

图?? 河间市盐碱地分类分级图
第二次土壤普查成果
河间市盐碱地分类分级图



图?? 河间市盐碱地分布图

3、目录表示不清楚，要写清楚是表目录和图目录

目·录·

表·1·河间市土地利用现状..... 12

表·2·河间市各类土壤利用面积统计..... 14

表·3·河间市二普土壤发生分类体系..... 19

表·4·河间市三普土壤发生分类体系..... 21

表·5·二普与三普土类、亚类分类对应一览表..... 24

表·6·二普全国成果汇总前土属命名母质、质地、盐分组成等统一用语及释

目·录·

图·1·河间市地理位置..... 9

图·2·河间市土地利用现状图（2023年变更数据）..... 14

图·3·河间市土壤地形断面图..... 29

图·4·技术路线图..... 39

图·5·河间市二普土壤纸质图..... 47


图·6·河间市二普土壤行政区边界图..... 48

图·7·河间市二普土壤位置图..... 49

4、目录中图片的顺序与文字叙述中的顺序对应不上。请进行调整


目 录

图·1·河间市地理位置	9
图·2·河间市土地利用现状图（2023 年变更数据）	14
图·3·河间市土壤地形断面图	29
图·4·技术路线图	39
图·5·河间市二普土壤纸质图	47
图·6·河间市二普土壤行政区划边界图	48
图·7·河间市二普土壤矢量图	49
图·8·河间市盐碱地分类分级图	50
图·9·河间市土壤含盐量分布图	50
图·10·河间市 dsm 图	52
图·11·河间市坡度图	53
图·12·肃宁平均气温图	54
图·13·河间市 NDVI 图	55
图·14·河间市湿度图	56
图·15·河间市坡向图	57
图·16·河间市剖面曲率图	58
图·17·河间市平面曲率图	59
图·18·河间市二普土壤边界（等高线和高分影像）纠偏示例	61
图·19·河间市二普土壤边界（局部区域空间错位）纠偏示例	62
图·20·河间市补充二普土种命名图斑分布图	64
图·21·河间市二普纸质图补充土壤图图斑示例	65
图·22·脱盐与新增耕地校核图斑分布图	70
图·23·表土质地与土体构型校核图斑分布图	71
图·24·河间市二普土壤质地存疑图斑分布图	72
图·25·河间市土壤野外校核点位分布图	73
图·26·河间市土壤野外校核踏勘路线图	74
图·27·河间市三普土壤校核野外踏勘工作照片	75
图·28·河间市校核土体构型及表层质地示例外业照片	77



图·10·河间市土地利用现状图（2023 年变更数据）

河间市土壤利用面积 1962595.36 亩。见表。




图·12··补充二普土种命名图斑分布图。

5、本文档写的是河间市，为什么图 12 还有肃宁的平均气温图，请核查

图·8·河间市盐碱地分类分级图	50
图·9·河间市土壤含盐量分布图	50
图·10·河间市 dsm 图	52
图·11·河间市坡度图	53
图·12·肃宁平均气温图	54
图·13·河间市 NDVI 图	55
图·14·河间市湿度图	56
图·15·河间市坡向图	57
图·16·河间市剖面曲率图	58
图·17·河间市平面曲率图	59

6、若写图几，全文都写图几，若不写图几，全文都不写。请你统一



8、工作报告没有设有图、表目录

9、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体。标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为小四号宋体，图名、表名五号黑体，正文是否为单倍行距。全文涉及的数字及英文字母是否一律用 Times New Roman 字体，通篇核查

一、前言。

（一）土壤类型与制图工作背景。

河间市位于河北省中南部，沧州市西北部，距沧州市 78 千米。北与任丘市、大城县交界，南与献县相连，西与高阳县、河间市相邻，东与青县、沧县接壤。市境地处东经 115° 55′ 至 116° 37′ 与北纬 38° 19′ 至 38° 39′ 之间，总面积 1322.44 平方千米。

河间市第二次全国土壤普工作，在省、地土壤普查办公室的具体指导和县政府、县区划委员会的直接领导下，于一九八四年三月份开始到一九八五年三月底结束历时十三个月的时间。全县 90 各农业技术人员和 1900 各基层干部、群众投入了这项工作。经过野外调查、挖掘剖面，评土比土座谈访问，基本摸清了我县土壤资源和土地利用现状，以及农业生产上的物利因素障碍因素，为因地制宜合理利履和规化土地以及种植之布局。经过土壤普查，共挖掘次要剖面 28433 个，主要剖面 437 个（其中典型剖面 55 个），采集耕层土样 2005 个。典型剖面土样 265 个。微量元素土样 136 个。全县土壤划分为 2 个土类，6 个亚类，12 个土

7、土属名称出现褐土，相矛盾，请核实。

三普土壤类型面积汇总								
序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
1	潮土	1962595.36	典型潮土	1962595.36	壤质石灰性褐土	1870742.7	均黏壤石灰性潮土	28151.84
2							均壤质石灰性潮土	1064138.75
3							黏壤底砂石灰性潮土	2478.7
4							壤底黏石灰性潮土	679221.17
5							壤底砂石灰性潮土	1496.42
6							壤体黏石灰性潮土	95255.82
7					砂质石灰性褐土	91852.66	砂底壤石灰性潮土	2337.38
8							砂壤底黏石灰性潮土	10627.3
9							均砂壤石灰性潮土	59163.15
10							均砂质石灰性潮土	19724.83
		1962595.36		1962595.36		1962595.36		1962595.36
分节符(下一页)								

10、工作报告中土地面积单位为亩的数值未保留到整数；通篇检查

三普土壤类型面积汇总								
序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
1	潮土	1962595.36	典型潮土	1962595.36	壤质石灰性褐土	1870742.7	均黏壤石灰性潮土	28151.84
2							均壤质石灰性潮土	1064138.75
3							黏壤底砂石灰性潮土	2478.7
4							壤底黏石灰性潮土	679221.17
5							壤底砂石灰性潮土	1496.42
6							壤体黏石灰性潮土	95255.82
7					砂质石灰性褐土	91852.66	砂底壤石灰性潮土	2337.38
8							砂壤底黏石灰性潮土	10627.3
9							均砂壤石灰性潮土	59163.15
10							均砂质石灰性潮土	19724.83
		1962595.36		1962595.36		1962595.36		1962595.36
分节符(下一页)								

11、技术报告目录中，存在标题级别跳跃或错乱的问题。例如，4.2.1 应与 4.2.2 并列，但与 4.2.1.4 并列了。

4.2 数据的收集与制备	42
4.2.1 土壤数据及处理	42
4.2.1.1 土壤样点数据	42
4.2.1.2 已有传统土壤图	46
4.2.1.3 盐碱地专题调查成果	49
4.2.1.4 其他辅助制图数据	51
4.2.2 环境因素数据及处理	51

12、技术报告目录不规范，请调整

1.2 成土环境	10
1.2.1 母岩母质	10
1.2.2 水文地质	10
1.2.3 植被状况	11
1.3 地形地貌	11
1.4 气候条件	11
1.5 土地利用状况	12

参照

第一章 县域概况	
1.1 地理位置	
1.2 成土环境	
1.2.1 气象气候	
1.2.2 水资源	
1.2.3 地形地貌	
1.2.4 植被	
1.2.5 母岩母质	
1.3 土地利用状况	

13、数据的收集与制备分为 4.2.1 土壤数据收集及处理和 4.2.2 环境因素数据

4.2 数据的收集与制备	42
4.2.1 土壤数据及处理	42
4.2.1.1 土壤样点数据	42
4.2.1.2 已有传统土壤图	46
4.2.1.3 盐碱地专题调查成果	49
4.2.1.4 其他辅助制图数据	51
4.2.2 环境因素数据及处理	51

参照

..... 3.2.2 土壤性状变化.....

..... 第四章 土壤类型图编制.....

..... 4.1 数据的收集与制备.....

..... 4.1.1 土壤数据收集及处理.....

..... 4.1.2 环境因素数据.....

..... 4.2 土壤二普土壤图室内校核.....

..... 4.2.1 土壤图斑边界的校核.....

..... 4.2.2 土壤图斑类型的校核.....

..... 4.3 土壤类型改变区提取与专家预判.....

..... 4.3.1 引起土壤类型改变的主要情形.....

..... 4.3.2 筛选土壤类型改变区地块.....

..... 4.4 土壤二普土壤图野外校核.....

..... 4.4.1 校核方案的设计与实施过程.....

..... 4.4.2 校核结果的归纳与整理.....

..... 4.5 土壤类型推测制图.....

..... 4.5.1 拾取土壤类型典型虚点.....

..... 4.5.2 模型构建与空间预测.....

..... 4.5.3 土壤类型未改变区图斑更新.....

..... 4.5.4 推测结果分析应用.....

14、5.1 结论 5.2 土壤类型特征及改良利用建议，请调整

..... 5.1.2 结论与建议.....

第五章 结论与建议..... 119

5.1 县域土壤类型与利用特性分析..... 119

5.2 知悉土壤属性，扬长避短..... 120

5.2.1 黏质石灰性潮土的特性与改良利用..... 120

5.2.1.1 主要肥力特点..... 120

参考

..... 4.5.3 与土壤二普土壤图全国比较分析.....

第五章 结论与建议.....61

5.1 结论.....61

5.2 土壤类型特征及改良利用建议.....62

5.2.1 褐土.....62

5.2.2 潮土.....62


5.2.3 草甸土.....63

第六部分 其他


1、缺少自查表扫描件。自查表扫描件要求为：各自查表签字后按顺序合并为一个 PDF

二、基础数据	2026/6/1 1:01	2
六、汇报ppt	2026/6/1 1:01	2
三、过程数据	2026/6/1 0:59	2
四、成果数据	2026/6/1 1:01	2
五、地图文档	2026/6/9 19:20	2
一、第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/6/15 15:34	2


2、PROCESS 数据中缺少三普调查样点。缺少预测/推测不确定性分布图。推测的土壤三谱图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。



3、成土环境数据中包括：母岩母质栅格数据，地形地貌数据(DEM 及其派生地形指数)，土地利用、土地整理、植被、水文状况数据，多源遥感影像数据。请按照要求进行检查和调整



4、土壤推测制图 tif 数据包括推测的土壤三普图.tif，不确定性分布图.tif。请核查是否包含全部并且命名不规范，请调整




5、土壤类型图野外验证材料包括土野外验证调查路线图 Jpg。野外验证调查表。野外验证点位现场照片。请补充调整

☒ 精度线路.cpg	2026/3/26 11:13	CPG 文件	1 K
☐ 精度线路.dbf	2026/3/26 11:13	DBF 文件	1 K
☒ 精度线路.jpg	2026/3/26 11:13	JPG 图片文件	11,742 K
☐ 精度线路.prj	2026/3/26 11:13	PRJ 文件	1 K
☐ 精度线路.sbn	2026/3/26 11:13	SBN 文件	1 K
☐ 精度线路.sbx	2026/3/26 11:13	SBX 文件	1 K
☐ 精度线路.shp	2026/3/26 11:13	AutoCAD 形源代码	1 K
☒ 精度线路.shp.xml	2026/3/26 11:13	Microsoft Edge HT...	1 K
☐ 精度线路.shx	2026/3/26 11:13	AutoCAD 编译的形	1 K
☐ 精度验证点.cpg	2026/3/26 11:13	CPG 文件	1 K

6、其他非矢量过程数据中缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

名称	修改日期	类型	大小
 二普三普对照表.xls	2026/3/26 11:13	XLS 工作表	27 KB
 河间市表层样点表.xls	2026/3/26 11:13	XLS 工作表	7,443 KB
  河间市土壤发生分类.doc	2026/3/26 11:13	DOC 文档	30 KB
 河间选点表.xls	2026/3/26 11:13	XLS 工作表	167 KB
 河间盐碱筛选.xls	2026/3/26 11:13	XLS 工作表	284 KB
 河土种类型支撑剖面梳理2025116.xls	2026/3/26 11:14	XLS 工作表	172,222 KB

7、缺少 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



8、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-----	------	-----------------