

河北省土壤类型图成果质控意见-130528 邢台市宁晋县

县（市、区）	130528 宁晋县	提交单位	河北平普数政科技有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、省级三普土壤类型清单中不存在壤夹黏湿潮土、砂底黏脱潮土，请核实。

湿潮土	52637	壤质湿潮土	52637	均壤质湿潮土	1560
				壤底黏湿潮土	854
				壤夹黏湿潮土	3770
				壤体黏湿潮土	46453
脱潮土	45595	壤质脱潮土	41467	壤底黏脱潮土	18713
				壤夹黏脱潮土	236
				均壤质脱潮土	14062
				壤底砂脱潮土	449
				壤体砂脱潮土	2227

2、土壤类型与分类清单存在四处不对应

土壤分类核查结果

✓ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 4 个问题

2. 图斑 149：省级分类清单无该土种

3. 图斑 150：省级分类清单无该土种

4. 图斑 151：省级分类清单无该土种

5. 图斑 180：省级分类清单无该土种

3、存在 20 处土属与分类清单不一致

✓ 剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 20 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土属

3. 剖面 2：省级分类清单无该土属

4. 剖面 3：省级分类清单无该土属

5. 剖面 4：省级分类清单无该土属

6. 剖面 5：省级分类清单无该土属

第二部分 制图过程

1、请检查修改三普土壤类型图字段名称。

属性字段检查

检查完成

1. "面积"字段现在的命名不是标准名称，标准命名规范是"MJ"，别名包括："面积"

2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分 制图结果

1、未扣除建成区。



2、请检查图斑重叠、缝隙问题。

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查180个图斑，未发现无效几何

碎屑多边形检查：共检查180个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查180个图斑，发现2个问题

1. 图斑ID226与图斑ID190存在重叠，重叠面积: 12.22 平方米

2. 图斑ID192与图斑ID31存在重叠，重叠面积: 5.68 平方米


缝隙检查：共检查180个图斑，发现1个问题

3. 图斑ID221与图斑ID142之间存在缝隙，缝隙距离: 0.3496 米

3、推测制图部分缺少虚点对土壤类型代表性的证明示例：报告中仅说明了虚点数量（1650个），未给出虚点的具体布设原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例。

的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。
宁晋县典型虚点数量为 1650 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 356 个，渔网点位数量为 3120 个，由此得出宁晋县推测制图点位数量共计 5126 个。
基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、蒸散发、归一化植被指数、

4、推测制图部分已给出环境变量重要性排序，但缺少合理性评述。



表·4.10·宁晋县环境变量重要性排序


环境变量	贡献率比重（%）
降水	45.06
蒸散量	36.97
DEM	10.25
NDVI	5.77
地形湿度指数	1.12
坡度	0.83

4.6.2 土壤景观模型构建与推测

- 5、推测制图的效果评述不足，未突出最优与最劣情况。
- 6、报告中分别描述了室内校核、野外校核和推测制图三个环节，但缺乏对三者如何系统综合应用于土壤类型改变区提取和类型预判的明确说明。

第四部分 图面表达

- 1、请在成果数据中补充数字化图件。
- 2、断面图缺少地点名称与断面方向。



3、面积统计表缺少汇总和占比。同时注意各个数据的县域面积要和三调一致。

土壤类型与土地利用类型分布面积统计表						
						单位：亩
土种	水浇地	旱地	园地	林地	草地	其他
均黏壤石灰性潮土	1203	-	401	37	1	146
均壤质湿潮土	957	497	-	-	-	106
均壤质石灰性潮土	692736	3313	25036	52803	2997	242243
均壤质脱潮土	8040	79	282	924	39	4201
均砂壤石灰性潮土	57337	305	15685	7226	194	26563
均砂壤脱潮土	1991	82	902	61	7	356
均砂质石灰性潮土	2789	212	354	558	46	2202
壤底黏湿潮土	706	-	-	9	-	139
壤底黏石灰性潮土	112510	1594	1675	5704	521	35306
壤底黏脱潮土	4685	30	112	1051	4	1234
壤底砂脱潮土	439	-	-	0	-	10
壤夹黏湿潮土	2366	22	-	62	-	244
壤夹黏石灰性潮土	47355	94	440	2693	192	14082
壤夹黏脱潮土	202	-	-	19	-	15
壤体黏湿潮土	23041	826	5	701	123	5839
壤体黏石灰性潮土	173267	1820	803	8798	386	57301
壤体黏脱潮土	1002	-	-	9	15	727
壤体砂石灰性潮土	1341	-	33	201	-	277
壤体砂脱潮土	1931	-	85	352	-	852
砂底黏脱潮土	440	39	-	9	-	241
砂壤底黏石灰性潮土	177	-	-	25	-	537

参考：

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

4、图面中政府驻地应有专有符号，河流、公路等缺少注记。

8.4 注记


8.4.1 注记内容

(1) 土壤类型标记根据图幅内容，按照分类层次进行标记。高级分类单元标记土壤类型按照对应分类系统检索表进行标注。基层分类单位按照各制图区域亚类编号后用顺序号续编。县级土壤土标记不宜跨越4个及以上分类层级，对过于复杂分类层次的标记，可根据分类层级按照编码顺序号。顺序号可采用罗马数据、阿拉伯数字和小写字母分别标记，用下划线分割，并在图例中对顺序号进行说明。对于图斑较小，采用引线标记；面积分布范围过大的制图单元，可以进行多次标记。

- (2) 建成区所在市（地）、县（区）、乡（镇）政府驻地名称。
- (3) 铁路站场、民用机场、港口码头、公路与铁路（及其不同方向的通达地名）名称。
- (4) 重大水利设施名称。
- (5) 河流、湖泊、水库、干渠、海域的名称。
- (6) 国家公园、自然保护区、自然公园的名称。
- (7) 其他重要地物名称。

5、缺少外图廓线、经纬度标注和等高线。

宁晋县土壤类型图



6、图例使用错误，请按照第三次全国国土调查技术规范使用。

图 例

- 城市居民点
- 高速公路
- 国道
- 省道
- 县道
- 铁路
- 乡级行政界线
- 县级行政界线
- 河流
- 水库

参考：

线状符号							
地物名称	式样		色值说明	地物名称	式样		色值说明
高速铁路	通用 比例尺 1万~10万	1.0 建筑中	R255 G0 B0 C0M100Y100K0	高速铁路	通用 比例尺 100万~600万	0.6 建筑中	R255 G0 B0 C0M100Y100K0
铁路		1.0 建筑中	R0 G0 B0 C0M0Y0K100	铁路		0.6 建筑中	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
高速公路		1.6 建筑中	R235G136B70 C0M50Y80K0	高速公路		0.6 建筑中	R255 G0 B0 C0M100Y100K0
国道		1.2 建筑中	R255G247B58 C0M0Y80K0	国道		0.35 建筑中	R221G19B123 C0M100Y0K0
省道		0.9 建筑中	R242G174B146 C0M30Y35K0	省道		0.25 建筑中	R145G96B81 C0M100Y0K0

7、比例尺建议使用线段比例尺。

第五部分 报告质量

1、表 4-13 面积与上文矛盾，表中面积有 9239847 亩，文字描写了两个面积，请核实。

表 4.13·三普土壤类型面积表

序号	三普土类	面积（亩）	三普亚类	面积（亩）	三普土属	面积（亩）	三普土种	面积（亩）
1	潮土	9239847	典型潮土	9141615	壤质石灰性潮土	8744250	均壤质石灰性潮土	6087932
2							壤底黏石灰性潮土	347526
3							壤夹黏石灰性潮土	108462
4							壤体黏石灰性潮土	2192374
5							均黏壤石灰性潮土	5365
6							砂壤底黏石灰性潮土	738
7							壤体砂石灰性潮土	1853
8			砂质石灰性潮土	397365			均砂质石灰性潮土	12286
9							均砂壤石灰性潮土	385078
10							均壤质湿潮土	1560
11			湿潮土	52637	壤质湿潮土	52637	壤底黏湿潮土	854
12							壤夹黏湿潮土	3770
13							壤体黏湿潮土	46453
14							壤底黏脱潮土	18713
15			脱潮土	45595	壤质脱潮土	41467	壤夹黏脱潮土	236
16							均壤质脱潮土	14062
17							壤底砂脱潮土	449
18							壤体黏脱潮土	3297
19							壤体砂脱潮土	4710
20					砂质脱潮土	4128	均砂壤脱潮土	3399
21							砂底黏脱潮土	729

土壤。成土过程为 A. 潜育化过程。地下水位较浅，水位周期性升降，氧化还原交替，在土壤结构面、孔隙间形成棕色锈纹锈斑、灰蓝色铁锰斑、锥形铁锰结核。B. 旱耕熟化过程。受长期旱耕影响，表土形成疏松的耕作层或机具挤压出的紧实亚耕层，表土有机质、养分等在熟化过程中有所提高。宁晋县潮土面积为 524710 亩，主要分布在西流乡、仁里乡、荆庄乡。面积为 9239847 亩，主要分布在凤凰镇、贾家口镇、苏家庄镇，包括典型潮土、脱潮土、湿潮土 3 个亚类。

2、表名重复。

表·4.5·宁晋县脱盐校核信息表^u

编号 ^u	经度 ^u	纬度 ^u	具体情况 ^u	二普土壤类型 ^u	室内初判 ^u
23 ^u	115.170425 ^u	37.70407 ^u	脱盐校核 ^u	潮土盐化潮土氯化物硫酸盐壤质冲积物轻壤质氯化物硫酸盐轻度盐化潮土 ^u	均壤质轻度硫酸盐盐化潮土 ^u

4.5.2.2 脱盐校核^u

第三次全国国土调查土地利用类型图上土地利用方式为耕地的地块。进行地块归并，宁晋县最终得到在归并后地块中共提取到 203 个连片面积在 100 亩以上的脱盐地块，并设置了 12 个野外校核点位，现以以下点位进行举例，校核结果见下表：^u

表·4.9·宁晋县脱盐校核信息表^u

编号 ^u	经度 ^u	纬度 ^u	具体情况 ^u	二普土壤类型 ^u	野外校核结果 ^u
23 ^u	115.170425 ^u	37.70407 ^u	脱盐校核 ^u	潮土盐化潮土氯化物硫酸盐壤质冲积物轻壤质氯化物硫酸盐轻度盐化潮土 ^u	均壤质石灰性潮土 ^u

3、数据矛盾

技术报告中：进行地块归并，在归并后地块中共提取到 100 个连片面积在 50 亩以上的地块，涉及面积 128164 亩，作为脱盐地块，P35

宁晋县最终得到在归并后地块中共提取到 203 个连片面积在 100 亩以上的脱盐地块，并设置了 12 个野外校核点位 P47

4、工作报告报告数据错误，应该是减少 5 个土属。

工作报告：二普土壤类型包括 1 个土类，4 个亚类，10 个土属，59 个土种，三普土壤类型包括 1 个土类，3 个亚类，5 个土属，21 个土种。三普与二普相比，土类不变，减少 1 个亚类，减少 7 个土属，减少 38 个土种。

5、文中多处笔误。如：根据二普成果汇总形成了《丰润县土壤志》。根据《丰润县土壤志》可知，宁晋县各种土壤类型划分为 1 个土类（潮土），4 个亚类（潮土、褐化潮土、湿潮土、盐化潮土），10 个土属，59 个土种；依据玉田县实际现状等，请核实。

第六部分 其他

1、缺少自查表扫描件，mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

×

+

此电脑 > Lenovo (F:) > 河北 > 土壤类型制图成果 > 邢台市 > 4标段 > 130528宁晋县 >

📁


📄

🔗

🗑

排序 ▾ 查看 ▾ ⋮

名称	修改日期	类型	大小
1.第三次全国土壤普查成果库	2026/1/21 17:39	文件夹	
2.基础数据	2026/1/21 17:35	文件夹	
3.过程数据	2026/1/21 17:38	文件夹	
4.成果数据	2026/1/21 17:38	文件夹	
5.地图文档	2026/1/22 10:23	文件夹	
6.汇报PPT	2026/1/21 17:42	文件夹	




2、History 数据集中缺少二普土壤样点数据。




2. HISTORY数据集内容	• 土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据	
	• 原土壤二普县级土壤图矢量数据	
	• 分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据	
	• 二普土壤样点数据	
包含土地利田相关矢量要素		

3、Process 数据集中包含内容不符合规范要求，请补充、修改。



4. PROCESS数据集内容	• DCYD//调查样点	
	• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑	
	• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果	
	• 土壤类型改变区各类地块提取结果	
	• 推测制图虚点数据	
	• 野外校核点位数据	
	• 推测的土壤三普图（矢量）	
	• 预测/推测不确定性分布图	

4、过程数据文件夹中缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则




5、成果数据中数字化图件成果为空



6、文字成果中两份报告的文件名称错误。

2. 文字成果	包含"文字成果"文件夹，内放置：	
	• 土壤类型图编制工作报告/技术报告（.doc和.pdf）	





7、推测土壤图应该放到 PROCESS



质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 29 日
------	-------	------	-----------------