

河北省土壤类型图成果质控意见-130530 新河县

县（市、区）	130530 新河县	提交单位	河北平普数政科技有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

无

第二部分 制图过程

1、请检查修改三普土壤类型图字段名称。请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

✓

属性字段检查


检查完成

1. "面积"字段现在的命名不是标准名称，标准命名规范是"MJ"，别名包括："面积"

✓


字段空值检查

2、校核路线，尽量贯穿全域



第三部分 制图结果

1、建成区未进行扣除



2、推测制图部分缺少虚点对土壤类型代表性的证明示例

因此可以吹出閉上喉嚨。*

D.根据环境因素差异确定: μ

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异,在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域,会设置检查点。如新河县山区与平原的过渡地带,气候、地形和植被都有显著变化,土壤类型也可能不同,通过实地检查这些区域的土壤,可校验二普土壤图边界划分的准确性,及时修正错误。

新河县典型虚点数量为 1980 个, 二普、三普以及野外校核点位数量为 221 个, 渔网点位数量为 3840 个, 由此得出新河县推测制图点位数量共计 6041 个。

基于土壤样点和成土环境变量数据(包括DEM、蒸散发、归一化植被指数、比值植被指数、气温、坡度、降水等),建立土壤类型与环境条件的定量模型,进行土壤类型空间推测,识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点,形成初版推测制图与不确定性分布图。

3、推测制图部分已给出环境变量重要性排序，但缺少合理性评述。

蒸散量 _ω	39.80 _ω
降水 _ω	37.41 _ω
DEM _ω	6.12 _ω
NDVI _ω	5.78 _ω
地形湿度指数 _ω	5.11 _ω
地类图斑 _ω	4.76 _ω
坡度 _ω	1.02 _ω

4.6.3 土壤类型模型构建与推测

4、推测制图的效果评述不足，且未突出最优与最劣情况。

未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共159个，其中35个图斑应用推测制图结果，占全县面积的48.23%。


5、报告中分别描述了室内校核（4个疑问图斑）、改变区提取（新增耕地34块、脱盐7个图斑）、野外校核（38个点位）和推测制图（35个图斑应用）四个环节，但缺乏对三者如何系统综合应用于土壤类型改变区提取和类型预判的明确说明。

第四部分 图面表达

- 1、请在成果数据中补充数字化图件。
- 2、缺少外图廓线和经纬度标注。




3、比例尺建议采用线段式比例尺



4、图例使用不符合规范。请按照第三次全国国土调查技术规范使用。


图 例




参考：

线状符号							
地物名称	式样		色值说明	地物名称	式样		色值说明
高速铁路	适用 比例尺 1万~10万		R255 G0 B0 C0M100Y100K0	高速铁路	适用 比例尺 100万~600万		R255 G0 B0 C0M100Y100K0
铁路			R0 G0 B0 C0M0Y0K100	铁路			R0 G0 B0 C0M0Y0K100
高速公路			R235G136B70 C0M50Y80K0	高速公路			R255 G0 B0 C0M100Y100K0
国道			R255G247B58 C0M0Y80K0	国道			R221G19B123 C0M100Y0K0
省道			R242G174B146 C0M30Y35K0	省道			R145G96B81 C0M60Y0K0


5、缺少等高线



6、图面中政府驻地应有专有符号，河流、公路等缺少注记。



7、断面图缺少方向与地点名称



8、面积统计表缺少汇总和占比。同时注意各个数据的县域面积要和三调一致。

土壤类型与土地利用类型分布面积统计表						
单位：亩						
土种	水浇地	旱地	园地	林地	草地	其他
均黏壤石灰性潮土	-	65	-	-	-	5
均壤质石灰性潮土	178041	5188	1571	8116	1810	61118
均砂壤石灰性潮土	166466	1241	9445	15090	3691	38602
均砂壤脱潮土	4610	337	2261	1873	772	5065
均砂质石灰性潮土	1174	-	23	154	21	352
壤底黏石灰性潮土	8251	173	11	189	39	1514
壤夹黏石灰性潮土	2234	-	0	173	2	987
壤体黏石灰性潮土	2392	4	0	4	3	252
砂壤底黏石灰性潮土	270	-	0	6	1	19

参考：

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分 报告质量

1、技术报告中图名标注错误。



图·1.1·新和县位置示意图。

2、技术报告中表述错误，新河县西与新河县相邻？

新河县，地处华北平原腹地，石家庄、邢台、衡水、德州、济南等大中城市的中心区域，两省（河北、山东）、三市（邢台、石家庄、衡水）交界处，东与衡水市冀州区接壤，南与南宫市、巨鹿县相连，西与新河县相邻，是环京津、环渤海经济圈的外围区域，总面积 366 平方公里。辖 1 个省级经济开发区、2 镇 4 乡，169 个行政村。

3、无剖面样点请说明原因

图·4.2·新河县二普土壤（纸质、矢量图）。

4.2.1.2 土壤三普土壤剖面点。

新河县三普无剖面样点。

4、面积单位混用。注意土地面积单位为亩的数值是否保留到整数；单位为万亩时，应保留两位小数

总面积 366 平方公里、浅层淡水面积为 21.6 平方公里、新河县潮土面积为 524710 亩等

5、两报告之间数据不一致及上下文矛盾。

（四）野外校核。

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 4 条路线，共布设了 89 个野外校核点，其中问题图斑布设点位 4 个，改变区（新增耕地、脱盐图斑）布设点位 4 个。

工作报告---

类型进行校核。需要准备的工具包括土钻、橡皮锤、锹、刀具、试剂、野外速测设备、相机等。需要准备的资料包括县土种志、经校准的二普土壤图、问题图斑、可能改变区图斑、野外校核路线图、检查点记录表。根据具体县域的土壤景观空间分异特点，设计至少 3 条贯穿全域的代表性路线。

根据新河县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，新河县共设计 3 条路线，共布设 89 个野外校核点，其中问题图斑 5 个，新增耕地 12 个，脱盐图斑 14 个图斑，部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

技术报告---

工作报告中新河县二普土壤类型不存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐。技术报告列出脱盐点位


地块。(4) 根据已有资料表明,新河县无表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表土层消失情况。(5) 新河县二普土壤类型不存在盐化土壤,因此不需验证是否脱盐。(6) 新河县不存在旱改水,因此不存在旱改水地块。

表 4.5 新河县脱盐校核信息表

编号	经度	纬度	具体情况	二普类型	室内初判
02	115.292646	37.544989	脱盐地块校核	潮土-盐化潮土-壤质硫酸盐氯化物盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土	潮土-盐化潮土-氯化物盐化潮土-均壤质轻度氯化物盐化潮土
03	115.175992	37.511549	脱盐地块校核	潮土-盐化潮土-壤质氯化物硫酸盐酸盐盐化潮土-轻壤质底粘氯化物硫酸盐轻盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-壤底粘轻度硫酸盐盐化潮土
05	115.146849	37.491969	脱盐地块校核	潮土-盐化潮土-壤质氯化物硫酸盐酸盐盐化潮土-轻壤质硫酸盐氯化物轻盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均壤质轻度硫酸盐盐化潮土
06	115.141919	37.492047	脱盐地块校核	潮土-盐化潮土-壤质氯化物硫酸盐酸盐盐化潮土-轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	潮土-盐化潮土-硫酸盐盐化潮土-均壤质中度硫酸盐盐化潮土
07	115.127956	37.491633	脱盐地块校核	潮土-盐化潮土-壤质硫酸盐氯化物盐化潮土-轻壤质底粘硫酸盐氯化物轻盐化潮土	潮土-盐化潮土-氯化物盐化潮土-均壤质轻度氯化物盐化潮土

第六部分 其他

1、缺少自查表扫描件，mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）





2、History 数据集中缺少二普土壤样点数据。



3、Process 数据集中包含内容不符合规范要求，请补充、修改。

☒ 土地利用变更数据2009

☒ 土地利用变更数据2023

PROCESS

☒ 复垦等新增耕地

☒ 旱改水图斑

☒ 河流校核

☒ 土壤类型与土壤属性分布不吻合

☐ 推测制图虚点数据

☒ 脱盐地块

☒ 无资料图斑

☐ 野外校核点位图层

4. PROCESS数据集内容	• DCYD//调查样点	
	• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑	
	• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果	
	• 土壤类型改变区各类地块提取结果	
	• 推测制图虚点数据	
	• 野外校核点位数据	
	• 推测的土壤三普图（矢量）	
	• 预测/推测不确定性分布图	

4、基础数据文件夹土壤样点数据缺少• 三普土壤剖面样点相关数据

☒ 新河三普土壤图


2.基础数据

1.土壤样点数据

土壤样点数据.gdb

土壤三普表层样点


5、过程数据文件夹缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则、土壤类型支撑剖面梳理表



6、成果数据中数字化图件成果为空




7、两份报告命名不规范



2. 文字成果	包含"文字成果"文件夹，内放置：	
	• 土壤类型图编制工作报告/技术报告（.doc和.pdf）	

8、推测土壤图应该放到 PROCESS



质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
------	-------	------	-----------------