

河北省土壤类型图成果质控意见-130581 南宫市

县（市、区）	130581 南宫市	提交单位	河北平普数政科技有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、省级三普土壤类型清单中不存在砂壤体黏脱潮土，请核实。

砂质脱潮土	27494	砂壤底黏脱潮土	5917	
		均砂壤脱潮土	8601	
		砂壤体黏脱潮土	12976	

2、检查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土属/土种，请核查

土壤分类核查结果

✓ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 6 个问题

2. 图斑 147：省级分类清单无该土种

3. 图斑 148：省级分类清单无该土种

4. 图斑 149：省级分类清单无该土种

5. 图斑 150：省级分类清单无该土种

6. 图斑 192：省级分类清单无该土种

7. 图斑 195：省级分类清单无该土种

✓ 剖面类型与分类清单检查

3、存在 13 处土属与分类清单不一致

✓ 剖面类型与分类清单检查

检查完成

8. 剖面 7：省级分类清单无该土属

9. 剖面 8：省级分类清单无该土属

10. 剖面 9：省级分类清单无该土属

11. 剖面 10：省级分类清单无该土属

12. 剖面 11：省级分类清单无该土属

13. 剖面 13：省级分类清单无该土属

14. 剖面 14：省级分类清单无该土属

第二部分 制图过程

无

第三部分 制图结果

1、虚点选择原则的说明较为详细（明确给出了专家经验法和环境变量频率分布法两种方法），但缺少土壤类型代表性的证明示例，请补充。

分析土壤长期变化提供了参考。

4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点

在土壤类型没有改变的区域，若剖面调查样点和检查点数量少分布局限，建模样点不足时，可以从土壤二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点）作为补充性样本点。生成土壤类型典型虚点的方法有两个。

一是由熟悉区域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出某土种的典型位置点位，作为该土种的典型虚点；二是对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。

A.依据二普土壤剖面点确定：

2、报告给出了三轮环境变量重要性排序，并报告了各轮的 Kappa 系数（0.651、0.678、0.667），但缺少合理性评述，请补充。

3、报告中仅以“与二普的土壤类型、分布趋势基本吻合”一句话概括推测制图效果，但未突出最优和最劣情况、未对推测效果进行详细评述。

推测制图结果与二普土壤类型图对比，发现与二普的土壤类型、分布趋势基本吻合。

4.6.3.2 推测结果应用

通过推测制图结果的对比，发现与二普的土壤类型、分布趋势基本吻合。通过地校核或沿用二普边界的方式对土种边界进行调整，推测制图边界与土壤图相近程度高的考虑应用，应用率为 60.06%。

4、报告中分别描述了室内校核（24 个问题图斑）、改变区提取（新增耕地 54 个、脱盐 33 个）、野外校核（57 个点位）和推测制图（应用率 60.06%）四个环节，但缺乏对三者如何系统综合应用于土壤类型改变区提取和类型预判的明确说明，请补充。

第四部分 图面表达

1、缺少外轮廓线和经纬度标注。



2、比例尺建议采用线段式比例尺

坐标系：2000国家大地坐标系
地图投影：等角横切椭圆柱投影（高斯-克吕格）
比例尺：1:50000

3、面积统计表缺少汇总。表名建议修改为土地利用现状类型面积统计表，同时注意各个数据的县域面积要和三调一致。

各土种不同土地利用现状类型面积统计表													
土种	面积/亩	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
		面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例
均壤质石灰性潮土	260971	173048	66.31%	8977	3.44%	3464	1.33%	27715	10.62%	1422	0.55%	46345	17.76%
均壤质脱潮土	406207	259140	63.80%	9746	2.40%	5382	1.32%	39767	9.79%	3073	0.76%	89098	21.93%
均砂壤石灰性潮土	245895	116440	47.35%	27960	11.37%	3352	1.36%	44736	18.19%	1745	0.71%	51662	21.01%
均砂壤脱潮土	17164	7368	42.93%	5295	30.85%	442	2.57%	1387	8.08%	43	0.25%	2629	15.32%
均砂质石灰性潮土	90569	25943	28.64%	17996	19.87%	3162	3.49%	28134	31.06%	1695	1.87%	13638	15.06%
壤底黏石灰性潮土	54961	32786	59.65%	2229	4.06%	810	1.47%	5687	10.35%	420	0.76%	13029	23.71%
壤底黏脱潮土	96189	59121	61.46%	1755	1.82%	1022	1.06%	9947	10.34%	508	0.53%	23836	24.78%
壤底砂石灰性潮土	15716	9730	61.91%	376	2.39%	318	2.02%	1709	10.87%	121	0.77%	3463	22.03%
壤底砂脱潮土	7192	5257	73.10%	48	0.67%	96	1.33%	486	6.76%	46	0.64%	1259	17.51%
壤夹黏石灰性潮土	3302	2209	66.90%	519	15.72%	51	1.55%	133	4.03%	15	0.44%	375	11.34%
壤体黏石灰性潮土	13720	6734	49.08%	1712	12.48%	45	0.33%	1821	13.27%	76	0.55%	3333	24.29%
壤体黏脱潮土	5835	3919	67.16%	109	1.87%	93	1.59%	1114	19.09%	20	0.34%	581	9.95%
砂壤底黏石灰性潮土	22015	11274	51.21%	2660	12.08%	230	1.04%	4478	20.34%	100	0.45%	3272	14.86%
砂壤底黏脱潮土	28268	14709	52.03%	4866	17.21%	141	0.50%	3141	11.11%	96	0.34%	5314	18.80%
砂壤夹黏石灰性潮土	5917	2595	43.85%	597	10.08%	217	3.66%	871	14.73%	132	2.23%	1506	25.45%
砂壤体黏石灰性潮土	8601	3216	37.39%	1806	20.99%	43	0.50%	1758	20.44%	112	1.31%	1666	19.37%
砂壤体黏脱潮土	12976	8174	62.99%	1315	10.14%	30	0.23%	1551	11.95%	21	0.16%	1885	14.53%

4、图面缺少等高线



5、政府驻地应用专有符号表示，图面上应有河流铁路公路等注记。



8.4 注记

8.4.1 注记内容

- (1) 土壤类型标记根据图幅内容，按照分类层次进行标记。高级分类单元标记土壤类型按照对应分类系统检索表进行标注。基层分类单位按照各制图区域亚类编号后用顺序号续编。县级土壤土标记不宜跨越4个及以上分类层级，对过于复杂分类层级的标记，可根据分类层级按照编码顺序号。顺序号可采用罗马数据、阿拉伯数字和小写字母分别标记，用下划线分割，并在图例中对顺序号进行说明。对于图斑较小，采用引线标记；面积分布范围过大的制图单元，可以进行多次标记。
- (2) 建成区所在市（地）、县（区）、乡（镇）政府驻地名称。
- (3) 铁路站场、民用机场、港口码头、公路与铁路（及其不同方向的通达地名）名称。
- (4) 重大水利设施名称。
- (5) 河流、湖泊、水库、干渠、海域的名称。
- (6) 国家公园、自然保护区、自然公园的名称。
- (7) 其他重要地物名称。

线状符号			点状符号		
名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	首都		R255 G0 B0 C0M100Y100K0
国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
治区、 界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
及界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
及界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

6、部分图例使用错误，请按照第三次全国国土调查技术规范使用。

图 例	
基础地理要素	 城市居民点
	 高速公路
	 国道
	 省道
	 县道
	 铁路
	 乡级行政界线
	 县级行政界线
	 河流
	 水库

地物名称	式样	色值说明	地物名称	
高速铁路	 1.0 7	R255 G0 B0 C0M100Y100K0	高速铁路	0
铁路	 1.0 7	R0 G0 B0 C0M0Y0K100	铁路	0
高速公路	 1.6 10.0	R235G136B70 C0M50Y80K0	高速公路	0
国道	 1.2 10.0	R255G247B58 C0M0Y80K0	国道	0.
省道	 0.9 10.0	R242G174B146 C0M30Y35K0	省道	0.
县乡道	 0.4 5.0	R164G107B90 C0M50Y50K30	县乡道	0.
农村道路	 0.3 4.0	R145G96B81 C0M50Y50K40	农村道路	0.
高速铁路	 0.8 5	R255 G0 B0 C0M100Y100 K0	林带	0.4
铁路	 0.8 5	R0 G0 B0 C0M0Y0K100	长城	1
高速公路	 1.1 10.0	R235G136B70 C0M50Y80K0	管道运输用地	0.1
国道	 0.8 10.0	R255G247B58 C0M0Y80K0	沟渠	

第五部分 报告质量

1、面积统计不合理，核实三普土壤面积应扣除建成区、水域等非土壤用地，请核实数据

2023 年南宫市土地面积 130 万亩，其中耕地面积 83 万亩，占总面积的 63.85%。P3

表 4.16 三普土壤类型面积表

序号	三普土类	面积（亩）	三普亚类	面积（亩）	三普土属	面积（亩）	三普土种	面积（亩）
1	潮土	1295497	典型潮土	1198165	砂质石灰性潮土	1020805	砂壤底黏石灰性潮土	260971
2							均砂壤石灰性潮土	406207
3							均砂质石灰性潮土	245895
4							砂壤夹黏石灰性潮土	17164
5							砂壤体黏石灰性潮土	90569
6					壤质石灰性潮土	177360	壤底黏石灰性潮土	54961
7							壤夹黏石灰性潮土	96189
8							壤底砂石灰性潮土	15716
9							均壤质石灰性潮土	7192
10							壤体黏石灰性潮土	3302
11			脱潮土	97332	壤质脱潮土	69838	壤底砂脱潮土	13720
12							壤底黏脱潮土	5835
13							均壤质脱潮土	22015
14							壤体黏脱潮土	28268
15					砂质脱潮土	27494	砂壤底黏脱潮土	5917
16							均砂壤脱潮土	8601
17							砂壤体黏脱潮土	12976

2、低级错误，请修改。

业抽查及最终成果审核；接收公司提交的质控日志与进展报告，督促问题整改。
河北平普数政科技有限公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源
与环境类、地理科学等多学科精英组建丰润项目组，全部人员经培训后持证上岗；
项目现场质控小组一名负责业务培训和质控，南宫市层面选派 1 名熟悉本地土

3、市境呈东南、西北斜条状，总面积 863 km2，P1 ,请将单位统一为亩/万亩。


863 平方千米 $863 \times 1500 = 1,294,500$ 亩 表中土壤面积为 1295497 亩，仅相差约 500 亩

第六部分 其他

1、不确定性图位置存放错误，应在 process 数据集中。




2、请按照规范样式组织 process、result 数据集，补全缺失数据。




4. PROCESS数据集内容	• DCYD//调查样点	
	• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑	
	• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果	
	• 土壤类型改变区各类地块提取结果	
	• 推测制图虚点数据	
	• 野外校核点位数据	
	• 推测的土壤三普图（矢量）	
	• 预测/推测不确定性分布图	
	•	

3、请检查修改三普土壤类型图字段名称。请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》



4、请补充过程数据文件夹中其他非矢量过程数据，缺少• 土壤类型改变区土壤类型转换规则、• 土壤类型支撑剖面梳理表。



5、两份文字成果报告命名错误

Lenovo (F:) > 河北 > 土壤类型制图成果 > 邢台市 > 130581南阳市 > 4.成果数据 > 文字成果 > 01工作报告				
名称	修改日期	类型	大小	
南阳市工作报告.doc	2026/4/21 22:29	DOC 文档	18,540 KB	
南阳市工作报告.pdf	2026/4/21 22:11	Microsoft Edge P...	1,279 KB	

2. 文字成果	包含"文字成果"文件夹，内放置：	
	• 土壤类型图编制工作报告/技术报告（.doc和.pdf）	

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
------	-------	------	-----------------