

县（市、区）	130529 巨鹿县	提交单位	河北雍荣信息技术服务有限公司
--------	------------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、存在 10 处土种与省级分类清单不一致

✓ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 10 个问题

2. 图斑 1：省级分类清单无该土种

3. 图斑 234：省级分类清单无该土种

4. 图斑 235：省级分类清单无该土种

5. 图斑 242：省级分类清单无该土种

6. 图斑 246：省级分类清单无该土种

7. 图斑 247：省级分类清单无该土种

2、剖面类型与分类清单不一致

✓ 剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 15 个问题

2. 剖面 13：省级分类清单无该土属

3. 剖面 14：省级分类清单无该土属

4. 剖面 15：省级分类清单无该土属

5. 剖面 16：省级分类清单无该土属

6. 剖面 17：省级分类清单无该土属

7. 剖面 18：省级分类清单无该土属

3、土壤类型成果图与剖面类型检查 15 处不一致

✓

上图类型与剖面类型检查

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 15 个问题

2. 剖面 13 vs 图斑 89：土属不一致

3. 剖面 14 vs 图斑 75：土属不一致

4. 剖面 15 vs 图斑 136：亚类不一致

5. 剖面 16 vs 图斑 24：亚类不一致

6. 剖面 17 vs 图斑 235：亚类不一致

7. 剖面 18 vs 图斑 30：土属不一致

✗

土壤类型面积统计

4、省级三普土壤类型清单中不存在以下土种，请核实。

从输入中提取到 24 个土种名称，正在比对...

✗

不存在的有（共 2 个）：

1. 均砂质固定草甸风沙土

2. 壤夹黏轻度硫酸盐盐化潮土

第二部分 制图过程

1、未扣除建成区



第三部分 制图结果

1、图斑、拓扑问题




2、推测制图部分已给出虚点的选择原则，且较为详细，但缺少虚点对土壤类型代表性的证明示例

作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。具体布点原则如下：

- ①成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。
- ②图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区域。
- ③与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点（253 个）覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。


3、已给出多轮环境变量重要性排序，并说明了变量优化的过程，但缺少变量合理性评述

4、推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图未展示并选用了正确的图例



第四部分 图面表达

1、轮廓线宽度不一致




2、2、面积统计表不规范，缺少汇总，重复要素过多

三普土种	土地利用类型	面积（亩）	占比（%）	三普土种	土地利用类型	面积（亩）	占比（%）
均黏壤石灰性潮土	水浇地	57062	67.18	均黏壤脱潮土	水浇地	18472	52.35
	旱地	4818	5.67		旱地	1403	3.97
	林地	3966	4.67		林地	6188	17.54
	园地	3280	3.86		园地	1363	3.86
	草地	341	0.40		草地	191	0.54
均黏质石灰性潮土	其他利用类型	15473	18.22	均壤质脱潮土	其他利用类型	7668	21.73
	水浇地	14477	74.20		水浇地	69180	49.46
	旱地	11	0.06		旱地	5161	3.69
	旱地	210	1.08		林地	27719	19.82
	林地	1129	5.79		园地	12233	8.75
均壤质石灰性潮土	园地	933	4.78		草地	927	0.66
	草地	27	0.14		其他利用类型	24650	17.62
	其他利用类型	2725	13.97	均砂壤脱潮土	水浇地	11951	32.19
	水浇地	159513	59.17		旱地	1672	4.50
	旱地	18080	6.71		林地	6040	16.27
均砂壤石灰性潮土	林地	20126	7.47		园地	5958	16.05
	园地	11963	4.44		草地	352	0.95
	草地	1910	0.71		其他利用类型	11154	30.04
	其他利用类型	57976	21.51	均砂质脱潮土	水浇地	295	47.79
均砂壤石灰性潮土	水浇地	44957	36.10		旱地	33	5.29
	旱地	12418	9.97		林地	244	39.47
	林地	15150	12.17		其他利用类型	46	7.45
	园地	12853	10.32	壤底黏脱潮土	水浇地	13153	60.70
壤底黏石灰性潮土	草地	1623	1.30		旱地	933	4.31
	其他利用类型	37524	30.13		林地	2834	13.08
	水浇地	18391	69.19		园地	1514	6.99
	旱地	1762	6.63		草地	46	0.21
壤夹黏石灰性潮土	林地	1512	5.69	壤夹黏脱潮土	其他利用类型	3189	14.72
	园地	601	2.26		水浇地	9191	49.04
	草地	117	0.44		旱地	1149	6.13
	其他利用类型	4196	15.79		林地	2427	12.95
壤夹黏石灰性潮土	水浇地	25154	61.10		园地	1792	9.56
	旱地	4362	10.60	壤体黏脱潮土	草地	104	0.55
	林地	3081	7.48		其他利用类型	4080	21.77
	园地	2077	5.05		水浇地	12554	41.76
壤体黏石灰性潮土	草地	128	0.31		旱地	1685	5.61
	其他利用类型	6363	15.46		林地	5569	18.53
	水浇地	9914	61.53		园地	3196	10.63
	旱地	1600	9.93		草地	169	0.56
	林地	1258	7.81		其他利用类型	6886	22.91
壤体黏石灰性潮土	园地	684	4.25		水浇地	2530	77.91
	草地	31	0.19		林地	186	5.74


参考：

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%


3、断面图不美观，占据面积过大。请参考规范修改。



参考：



4、图面缺少等高线



5、图例使用错误，请参考《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一排查。



图 例			
基础地理要素		县级行政中心	潮 土
		乡级行政中心	
		县界	
		乡界	
		高速公路	
		国道	
		省道	
		铁路	
		河流	
		居民点	
		9	砂壤底黏石灰性潮土
		10	砂壤夹黏石灰性潮土
		11	黏壤底砂石灰性潮土
		12	黏壤体砂石灰性潮土
		脱潮土	
		13	均黏壤脱潮土
		14	均壤质脱潮土
		15	均砂壤脱潮土
		16	均砂质脱潮土
		17	壤底黏脱潮土

K100	县级行政中心	2.0 (1.7)	R0 G0 B0 COM0Y0K100
K100	乡、镇、街道	1.2 (1.0)	R0 G0 B0 COM0Y0K100

11	城镇住宅用地		4.0(3.0) 	R218 G37 B29 R229 G103 B102
12	农村宅基地		4.0(3.0) 	R218 G37 B29 R236 G137 B138

第五部分 报告质量

1、统计三普土壤面积应扣除建成区

表 45 三普土壤类型面积概况一览表土种汇总面积为 947066 亩。

巨鹿县，隶属于河北省邢台市，位于河北省中南部，邢台市中东部，地理坐标介于北纬 37°07'30"~37°25'12"，东经 114°50'15"~115°03'10"。县政府驻地巨鹿镇，总面积 631.24 平方公里

631.24×1500=946860 亩，请核实

2、工作报告表 2 与技术报告表 48 数据矛盾，请核实。

表 3 二普与三普图斑、土壤类型数量变化情况

类别		二普	三普	变化情况
图斑个数		237 个	270 个	增 33 个
土壤类型	土类	3 个	2 个	减少 1 个

包括 2 个土类，4 个亚类，1 个土属，24 个土种。二普与一普相比，减少 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 18 个土种。



表 48 二普与三普图斑、土壤类型数量变化情况

一键美化 AI

类别		二普	三普	变化情况
图斑个数		237 个	158 个	减少 79 个
土壤类型	土类	3 个	2 个	减少 1 个
	亚类	5 个	4 个	减少 1 个
	土属	8 个	7 个	减少 1 个
	土种	42 个	24 个	减少 18 个



（一）分类命名规则变化引起的 类型名称改变



3、笔误问题，请核实全文。

积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的武强县土种类型分布图和不确定性分布图，同时根据推测结果调整环境变量数据。

第六部分 其他

1、1、缺少自查表扫描件，地图文档为空，请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包。

× +

Lenovo (F:) > 河北 > 土壤类型制图成果 > 邢台市 > 5标段 > 130529巨鹿县 >

表及记录表

名称	修改日期	类型	大小
二、基础数据	2026/1/23 19:51	文件夹	
六、汇报PPT	2026/1/23 19:51	文件夹	
三、过程数据	2026/1/23 19:48	文件夹	
四、成果数据	2026/1/23 19:51	文件夹	
五、地图文档	2026/1/23 19:55	文件夹	
一、第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/1/23 19:45	文件夹	

邢台市

2标段

4标段

5标段

130529巨鹿县

二、基础数据

六、汇报PPT

三、过程数据


四、成果数据

五、地图文档

一、第三次全国土壤普查成果库.gdb


130532平乡县

2、请按照规范组织数据集，缺少室内校核前后图斑等数据，请补齐。




4. PROCESS数据集内容	• DCYD//调查样点		
	• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑		
	• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果		
	• 土壤类型改变区各类地块提取结果		
	• 推测制图虚点数据		
	• 野外校核点位数据		
	• 推测的土壤三普图（矢量）		
	• 预测/推测不确定性分布图		
	•		
5. RESULT数据集内容	• 土壤三普土壤类型成果图（矢量）		
	•		
	•		

3、过程数据中缺少• 土壤类型改变区土壤类型转换规则



4、文字成果命名问题，建议修改



2. 文字成果	包含"文字成果"文件夹，内放置： • 土壤类型图编制工作报告/技术报告 (.doc和.pdf)	
---------	--	--

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 7 月 3 日
------	-------	------	----------------