

河北省土壤类型图成果质控意见-邢台市 130531 广宗县

县（市、区）	130531 广宗县	提交单位	河北雍荣信息技术服务有限公司
--------	------------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、检查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土种，请核查。

✓

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 2 个问题

2. 图斑 74：省级分类清单无该土种

3. 图斑 163：省级分类清单无该土种

2、检查土壤三普剖面样点，省级分类清单无该土种，请核查。

✓

剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 10 个问题

2. 剖面 13：省级分类清单无该土属

3. 剖面 14：省级分类清单无该土属

4. 剖面 15：省级分类清单无该土属

5. 剖面 16：省级分类清单无该土属

6. 剖面 17：省级分类清单无该土属

7. 剖面 18：省级分类清单无该土属

3、土壤类型与剖面不一致

✓

上图类型与剖面类型检查

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 10 个问题

2. 剖面 13 vs 图斑 223：土属不一致

3. 剖面 14 vs 图斑 261：土属不一致

4. 剖面 15 vs 图斑 262：土属不一致

5. 剖面 16 vs 图斑 263：土属不一致

6. 剖面 17 vs 图斑 176：土属不一致

7. 剖面 18 vs 图斑 214：土属不一致


4、省级三普土壤类型清单中不存在以下土种，请核实。

表 1 广宗县土壤发生分类体系表

土类	亚类	土属	土壤三普土种	
			连续命名	简名
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	红土地
			均壤质石灰性潮土	两合土
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	黄砂土
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	红土地
			均壤质脱潮土	两合土
			壤底黏脱潮土	底粘两合土
			壤夹黏脱潮土	蒙金两合土
			壤体黏脱潮土	体粘两合土
			均砂壤脱潮土	黄砂土
		砂质脱潮土	均砂质脱潮土	砂土
			砂壤底黏脱潮土	砂性底粘两合土
			砂壤夹黏脱潮土	砂性两合土
			砂壤体粘脱潮土	砂性体粘两合土

第二部分 制图过程

1、建成区未扣除



第三部分 制图结果

1、空间自相交、拓扑问题。

空间拓扑检查

检查完成

1. 图斑ID034: 空间自相交, 关键点空间坐标是[20340031.8586 4121623.6346]

2. 图斑ID064: 空间自相交, 关键点空间坐标是[20335049.6024 4095747.599]

碎屑多边形检查: 共检查116个图斑, 未发现碎屑多边形

重叠检查: 共检查116个图斑, 零重叠

缝隙检查: 共检查116个图斑, 零缝隙

重复几何检查: 共检查116个图斑, 未发现重复几何

3. 共发现 2 个要素存在拓扑问题

2、报告说明了两种典型虚点的选取方法，并提取了 1721 个典型虚点，但未给出虚点对土壤类型代表性的证明示例。

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次推测制图点位共布设 1929 个。其中，实际调查观测点 208 个（包括三普剖面点 10 个，野外踏勘点位 198 个），拾取土壤类型典型虚点 1721 个。采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。

3、在土壤类型空间推测中，仅输出随机森林模型的环境变量重要性排序柱状图，但缺少合理性评述。





图 27 土壤推测制图结果展示

4.6.2 土壤类型图改查区图例更新

4、土壤推测制图成果两张图不符合规范要求，应使用彩色图例，每一类土种分配独立区分度高的专用颜色，无土种名称、无分类释义，仅标注值域区间。


斑边界线进行同化与平滑，同时消除大量化产生的细碎图斑（与邻近图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。



5、技术报告对推测制图效果的评述过于简略，仅定性描述“平原区域符合性较差”，未突出最优和最劣情况。

第四部分 图面表达

1、轮廓线宽度不一致



2、面积统计表制作不规范，缺少汇总，请修改

三普土种	土地利用类型	面积（亩）	占比（%）	三普土种	土地利用类型	面积（亩）	占比（%）
均黏壤石灰性潮土	水浇地	1465	56.61	砂壤体黏脱潮土	水浇地	54	25.42
	旱地	964	37.23		旱地	137	64.45
	林地	20	0.76		林地	20	9.33
	其他利用类型	140	5.40		其他利用类型	2	0.80
均壤质石灰性潮土	水浇地	45016	45.63	壤底黏脱潮土	水浇地	12017	53.27
	旱地	13150	13.33		旱地	2996	13.28
	林地	14033	14.23		林地	2895	12.83
	园地	2664	2.70		园地	347	1.54
	草地	589	0.60		草地	130	0.58
	其他利用类型	23196	23.51		其他利用类型	4174	18.50
均砂壤石灰性潮土	水浇地	27958	62.69	壤夹黏脱潮土	水浇地	6459	67.25
	旱地	2488	5.58		旱地	1006	10.47
	林地	4404	9.88		林地	809	8.42
	园地	1949	4.37		园地	77	0.81
	草地	131	0.29		草地	10	0.10
	其他利用类型	7668	17.19		其他利用类型	1244	12.96
均壤质脱潮土	水浇地	169001	42.10	壤体黏脱潮土	水浇地	3973	54.34
	旱地	69292	17.26		旱地	980	13.41
	林地	55000	13.70		林地	952	13.02
	园地	21264	5.30		园地	138	1.89
	草地	2362	0.59		草地	68	0.92
	其他利用类型	84540	21.06		其他利用类型	1201	16.42
均砂壤脱潮土	水浇地	24865	29.14	砂壤底黏脱潮土	水浇地	3047	74.61
	旱地	17502	20.51		旱地	502	12.30
	林地	17077	20.02		林地	238	5.84
	园地	6267	7.35		园地	12	0.29
	草地	763	0.89		草地	8	0.20
	其他利用类型	18844	22.09		其他利用类型	276	6.76
均砂质脱潮土	水浇地	9889	16.16	砂壤夹黏脱潮土	水浇地	298	9.52
	旱地	10499	17.15		旱地	1425	45.47
	林地	14297	23.36		林地	533	17.00
	园地	5413	8.84		园地	116	3.72
	草地	1782	2.91		草地	94	2.99
	其他利用类型	19324	31.57		其他利用类型	668	21.31
均黏壤脱潮土	水浇地	4543	47.86	运移扰动土	水浇地	74	90.29
	旱地	2473	26.05		林地	7	8.04
	林地	467	4.92		其他利用类型	1	1.67
	园地	179	1.89				
	草地	10	0.11				
	其他利用类型	1820	19.17				

参考：

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

3、图例使用错误，请参考《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一排查。

基础地理要素

⊙

县级行政中心

⦿

乡级行政中心

——

县界

——

乡界

——

高速公路

——

国道

——

省道

——

县道

——



铁路

——


河流


■

居民点

11	城镇住宅用地			R218 G37 B29 R229 G103 B102
12	农村宅基地			R218 G37 B29 R236 G137 B138

4、断面图不规范，占据面积过大





参考：

5、图面缺少等高线



第五部分 报告质量

1、数据不一致问题，以下举例，请全部核实。

工作报告：土壤三普在广宗县共采集了剖面土壤整段样本 7 件。

技术报告土壤三普在广宗县共采集了剖面土壤整段样本 10 件。

工作报告：

（一）三普土壤类型

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万的广宗县三普土壤类型图，2 个土类：潮土、人工土，3 个亚类：典型潮土、脱潮土、扰动土；5 个土属和 15 个土种。各类型土壤面积统计见下表。

技术报告：

3.1 土壤类型与分布规律

3.1.1 土壤类型概述

结合广宗县成土过程的主要特征，将广宗县土壤分为 2 个土类：潮土、人工土，3 个亚类：典型潮土、脱潮土、扰动土；6 个土属和 15 个土种。

两份报告均描述有 15 个土种，但表格有 14 个土种

表 6 三普土种信息一览表

序号	土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
1	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	2589.78
2				均壤质石灰性潮土	98688.7
3			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	44616.06
4		脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	9496.71
5				均壤质脱潮土	401605.36
6				壤底黏脱潮土	22567.56

序号	土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
7				壤夹黏脱潮土	9608.53
8				壤体黏脱潮土	7315.14
9			砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	85347.6
10				均砂质脱潮土	61226.24
11				砂壤底黏脱潮土	4085.82
12				砂壤夹黏脱潮土	3135.21
13				砂壤体黏脱潮土	212.57
14	人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动人工土	82.14
合计	2	3	5	14	750577.42

2、面积单位为亩的数值是否保留到整数；单位为万亩时，保留两位小数

表 6 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	2589.78
			均壤质石灰性潮土	98688.7
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	44616.06
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	9496.71
			均壤质脱潮土	401605.36
			壤底黏脱潮土	22567.56


13

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
			壤夹黏脱潮土	9608.53
			壤体黏脱潮土	7315.14
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	85347.6
			均砂质脱潮土	61226.24
			砂壤底黏脱潮土	4085.82
			砂壤夹黏脱潮土	3135.21
			砂壤体黏脱潮土	212.57
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动人工土	82.14
2	3	5	14	750577.42

— 土壤类型图成果质控意见 —

第六部分 其他

1、缺少自查表扫描件；仅存储裸 mxd 地图文档，无规范交付所需的.mpk 格式 Layout 地图包。



2、请按照规范组织数据集。

PROCESS

土壤二普土壤图室内校核前后图斑

推测制图虚点数据

脱盐地块

新增耕地

野外校核点位数据

野外验证点位数据

重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果

RESULT

广宗县土壤三普图（合并）

广宗县土壤三普图（未合并）

推测的土壤三普图

预测结果不确定性图

4. PROCESS数据集内容			
	• DCYD//调查样点		
	• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑		
	• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果		
	• 土壤类型改变区各类地块提取结果		
	• 推测制图虚点数据		
	• 野外校核点位数据		
	• 推测的土壤三普图（矢量）		
5. RESULT数据集内容	• 预测/推测不确定性分布图		
			
	• 土壤三普土壤类型成果图（矢量）		
			

3、文字成果命名问题，建议修改

四、成果数据

1.数字化图件成果

2.文字成果

广宗县第三次全国土壤普查土壤类型制图工作报告.pdf

广宗县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告.pdf

2. 文字成果	包含"文字成果"文件夹，内放置：	
	• 土壤类型图编制工作报告/技术报告（.doc和.pdf）	

质控意见	修改后通过	质控日期	2026 年 7 月 3 日
------	-------	------	----------------