

130425 大名县质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 土壤图字段有误

[illegible]

土壤图属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备
XH	序号	Char	20		
TL	土类	Char	60		
YL	亚类	Char	60		
TS	土属	Char	60		
TZ	土种	Char	60		
LXMM	土种连续命名	Char	60		

2. 耕地质量等级评价单元图字段长度有误，请检查其余图层字段长度、顺序、命名等是否有误。



83						
84	耕地质量等级评价单元图属性结构表					
	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
85			型	度	数	
86	NBBSM	内部标识码	Long	10		
87	YJNYQ	一级农业区	Char	30		
88	EJNYQ	二级农业区	Char	30		
89	PXZQMC	省名称	Char	50		
90	CXZQMC	市名称	Char	50		
91	XZQMC	县名称	Char	50		
92	TXZQMC	乡镇名称	Char	100		
93	XZCMC	村名称	Char	100		
94	TL	土类	Char	60		
95	YL	亚类	Char	60		
96	TS	土属	Char	60		
97	TZ	土种	Char	60		
98	DLBM	地类编码	Char	10		

(3) 准确性

无

二、图件成果


(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 图件署名缺少

大名县耕地质量等级图



署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。


2. 缺少比例文本，线段比例尺建议放在图廓下

地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



三、文本成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 帽段过于简单，应对区域的耕地质量基本状况、土壤类型等进行介绍

为落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）和《国务院第三次土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查工作方案>的通知》（农建发〔2022〕1号）要求，国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织制定了《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号），2025年，大名县组织开展第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）耕地质量等级评价工作。

大名县土壤三普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试分析专业机构、统一过程质控；按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式开展。

结合第三次全国土壤普查中土壤农业利用适宜性评价结果，开展现状耕地的质量等级评价，有助于摸清大名县耕地质量家底，有针对性的开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

2. 评价单元划分描述过于简单

（三）评价单元划分

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价单元划分

（三）评价单元划分

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为29927个。

示例-评价单元

（三）评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1:1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1:5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图（含行政区划信息）、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

（三）评价单元划分

以上壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪器市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

（三）评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图1:10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图1:50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

3. 表名应在表格上，图名在图下

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(五) 评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

(六) 产能计算方法

6. 缺少产能计算方法这一节

(五) 评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

(六) 产能计算方法

(3) 准确性

无

四、附件

1. 缺少附件文件夹

	文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.
	文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.
	文件夹	——附件
	文档	——县级验收意见. pdf
	文档	——省级验收意见. pdf
	文档	——整改说明. doc
	注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（	

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 26 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院