

内丘县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。①图例（河流图例不对、居民点文字描述不对，应该是居民地）。②地图投影坐标系标注不规范，应该采用高斯—克吕格投影（3° 分带或 6° 分带），请写完整。③编制单位应该注于图廓外左下方。



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家行政区划	中华人民共和国	K00, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	南京市 南京市 南京市	M50Y30, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	行政村	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	●	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	●	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C35 R71 V65 颜色 R35 V50 C100
	主要河流	蓝色线	C100R30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	浅蓝色块	C20 C100 C100R30, 斜宋体
	海洋	深蓝色块	C100R50 C100R30, 斜宋体
	主要交通设施	铁路 省道及以上公路	K60 C41R100Y75

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

2. 《规范》主要内容



地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



2. 所有指标图件，缺少汇总表格。



2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。


要素名称	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M04 Y100
	二等地		C05 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M03 Y100
	八等地		C0 M05 Y100
	九等地		C0 M08 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****. **	***. **
二等	*****. **	***. **
三等	*****. **	***. **
四等	*****. **	***. **
五等	*****. **	***. **
六等	*****. **	***. **
七等	*****. **	***. **
八等	*****. **	***. **
九等	*****. **	***. **
十等	*****. **	***. **



二、数据成果

1、有效磷的范围与第三次全国土壤普查县级土壤属性成果的有效磷范围相差较大，请核对。



三、文字成果

1、耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。①文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。②表 3.1 耕地质量等级总体状况表格缺少年产量。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
合计						

1、耕地质量等级总体状况

耕地质量等级评价耕地面积为 28880.47 公顷。评价结果为高等级耕地面积为 754.7 公顷，占耕地总面积的 2.61%，细分地块中，二等地面积 0.22 公顷，占比 0，三等地面积 754.48 公顷，占比 2.61%，主要分布在东部平原地区；评价结果为中等级耕地面积为 18385.06 公顷，占耕地总面积的 63.66%，细分地块中，四等地面积 3638.21 公顷，占比 12.6%，五等地面积 8883.48 公顷，占比 30.76%，六等地面积 5863.37 公顷，占比 20.3%，在全县大部分地区都有分布；评价结果为低等级耕地面积为 9740.69 公顷，占耕地总面积的 33.73%，细分地块中，七等地面积 2524.94 公顷，占比 8.74%，八等地面积 2216.32 公顷，占比 7.67%，九等地面积 1970.93 公顷，占比 6.82%，十等地面积 3028.50 公顷，占比 10.49%，主要分布在西部山地丘陵地区。耕地质量等级图见附图 1。

表 3.1 耕地质量等级总体状况

分级	面积（公顷）	占比（%）	质量等级	面积（公顷）	占比（%）
高等级耕地	754.7	2.61	二等地	0.22	0
			三等地	754.48	2.61
中等级耕地	18385.06	63.66	四等地	3638.21	12.6
			五等地	8883.48	30.76
			六等地	5863.37	20.3
低等级耕地	9740.69	33.73	七等地	2524.94	8.74
			八等地	2216.32	7.67
			九等地	1970.93	6.82
			十等地	3028.50	10.49
合计	28880.47	100	—		

2、文本中缺少各指标因子的插图以及其空间分布特征的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

(9) 质地构型

耕地质地构型整体呈现“以海绵型为主，薄层型、夹层型、松散型次之，上紧下松型占比极低”的分布特征，合计总面积 28880.47 公顷。其中海绵型耕地面积最大，达 22256.85 公顷，占比 77.07%；薄层型耕地面积 2883.43 公顷，占比 9.98%；夹层型耕地面积 2318.83 公顷，占比 8.03%；松散型耕地面积 1324.73 公顷，占比 4.59%，四者合计占比超 99%；上紧下松型耕地面积极少，仅 96.63 公顷，占比 0.33%。

表 2.16 质地构型汇总表

质地构型分级标准	耕地面积（公顷）	占比（%）
上紧下松型	96.63	0.33
夹层型	2318.83	8.03
松散型	1324.73	4.59
海绵型	22256.85	77.07
薄层型	2883.43	9.98
合计	28880.47	100

3、各乡镇耕地质量状况缺乏对主要限制因素的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

2、各乡镇耕地质量状况

高等级耕地方面，内丘镇分布相对突出，面积达 396.25 公顷，占高等级耕地总占比 52.50%；其次是五郭店乡和官庄镇，面积分别为 168.81、137.58 公顷，占比 22.37%、18.23%；金店镇、大孟村镇也有分布，面积相对小些，分别为 33.98、18.08 公顷，占比 4.50%、2.40%；侯家庄乡、柳林镇、南赛乡、獐獏乡无高等级

←

1

←

耕地分布。

中等级耕地分布较广，金店镇是分布最多的乡镇，面积 5727.98 公顷，占中等级耕地总占比 31.16%；其次是大孟村镇、内丘镇、官庄镇，面积分别为 3968.64、3374.54、2863.55 公顷，占比 21.59%、18.35%、15.58%；五郭店乡、柳林镇、南赛乡、獐獏乡也有一定量分布，面积分别为 1929.71、477.06、25.83、17.75 公顷，占比 10.50%、2.59%、0.14%、0.10%；侯家庄乡无中等级耕地分布。

低等级耕地方面，柳林镇分布相对突出，面积达 4065.63 公顷，占低等级耕地总占比 41.74%；其次是五郭店乡、南赛乡，面积分别为 2330.78、1665.78 公顷，占比 23.93%、17.10%；大孟村镇、内丘镇、金店镇、侯家庄乡、獐獏乡也有分布，面积相对小些，分别为 824.21、341.50、134.47、174.63、197.90 公顷，占比 8.46%、3.51%、1.38%、1.79%、2.03%；官庄镇低等级耕地面积积极少，仅 5.80 公顷，占比 0.06%。详见下表。

4、耕地质量等级特征，内丘县内无一等地，不需要再进行文字描述。

▪ （二）耕地质量等级特征

1、一等地

内丘县内无一等地，建议增施有机肥、坚持秸秆还田，平衡施肥，持续提升土壤地力，提升耕地等级。

2、二等地

二等耕地面积为 0.22 公顷，占耕地总面积的 0.00%，分布在内丘镇。二等耕地质地构型为海绵型，地形部位为平原低阶，水资源条件为充分满足，排水能力为基本满足，有效土层厚度平均 100cm，耕层厚度平均 13.58cm，土壤容重平均为 1.30g/cm³，pH 值平均为 8.03，有机质平均值为 17.93g/kg，有效磷平均含量为 16.32mg/kg，速效钾平均含量为 135.41mg/kg。

5、耕地质量等级状况部分也需要提供评价结果图。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分 级	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级 耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级 耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级 耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

三、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

1、耕地质量等级总体状况

耕地质量等级评价耕地面积为 28880.47 公顷。评价结果为高等级耕地面积为 754.7 公顷，占耕地总面积的 2.61%，细分地块中，二等地面积 0.22 公顷，占比 0，三等地面积 754.48 公顷，占比 2.61%，主要分布在东部平原地区；评价结果为中等级耕地面积为 18385.06 公顷，占耕地总面积的 63.66%，细分地块中，四等地面积 3638.21 公顷，占比 12.6%，五等地面积 8883.48 公顷，占比 30.76%，六等地面积 5863.37 公顷，占比 20.3%，在全县大部分地区都有分布；评价结果为低等级耕地面积为 9740.69 公顷，占耕地总面积的 33.73%，细分地块中，七等地面积 2524.94 公顷，占比 8.74%，八等地面积 2216.32 公顷，占比 7.67%，九等地面积 1970.93 公顷，占比 6.82%，十等地面积 3028.50 公顷，占比 10.49%，主要分布在西部山地丘陵地区。耕地质量等级图见附图 1。



表 3.1- 耕地质量等级总体状况

分级	面积（公顷）	占比（%）	质量等级	面积（公顷）	占比（%）
高等级耕地	754.7	2.61	二等地	0.22	0
			三等地	754.48	2.61
中等级耕地	18385.06	63.66	四等地	3638.21	12.6
			五等地	8883.48	30.76
			六等地	5863.37	20.3
低等级耕地	9740.69	33.73	七等地	2524.94	8.74
			八等地	2216.32	7.67
			九等地	1970.93	6.82
			十等地	3028.50	10.49
合计	28880.47	100	—		

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院