

130402 邯山区耕评质控结果

一、数据库成果

- (1) 完整性
- (2) 规范性

1.字段长度有误




2. 多余字段删除

Shape_Length	Shape_Area	CCHD分值	OM分值	AP分值	AK分值	TRRX分值	酸碱性分值	TXCHD分值
429.11426	10783.038205	3	1	4	1	2	3	2
118.248268	93.681052	3	1	4	2	2	3	2
954.225208	27550.700184	3	1	4	2	2	3	2
834.639875	37973.755961	3	1	4	3	2	3	2
412.539509	1167.03095	3	1	4	3	2	3	2
101.248722	608.178572	3	1	4	3	2	3	2
266.177922	2741.946725	3	1	4	3	2	3	2
981.716075	20288.785101	3	1	4	3	2	3	2
130.185691	71.922878	3	1	4	1	2	3	2
620.992178	7120.991282	3	1	4	1	2	3	2
169.051517	1513.068635	3	1	4	3	2	3	2
64.135438	165.471822	3	1	4	3	2	3	2
79.990965	299.049826	3	1	4	3	2	3	2
85.14635	301.128576	3	1	4	2	2	3	2
135.223494	864.436719	3	1	4	2	2	3	2
633.725717	7013.829173	3	1	4	2	2	3	2
501.867489	15088.603254	3	1	4	2	2	3	2
150.220422	844.329136	3	1	4	2	2	3	2
134.396894	747.426926	3	1	4	2	2	3	2
1359.905349	33159.501264	3	1	4	2	2	3	2
162.038579	767.132035	3	1	4	2	2	3	2
37.341728	55.861235	3	1	4	2	2	3	2
277.172273	713.439412	3	1	4	2	2	3	2
63.985497	137.865475	3	1	4	2	2	3	2
32.6879	32.568032	3	1	4	2	2	3	2
118.395347	614.613599	3	1	4	1	2	3	2
42.721282	69.113815	3	1	4	2	2	3	2
110.765871	448.01319	3	1	4	1	2	3	2

- (3) 准确性

1.平差面积有误



三、文字成果

(1) 完整性

1.文字成果缺少 PDF

130402邯山区 > 文字成果				在文字成果中搜索
排序 查看				
名称	修改日期	类型	大小	
130402邯山区耕地质量评价报告.docx	2026/3/20 21:40	Microsoft Word 文档		

2.报告评价指标缺少插图

(1) 地形部位

邯山区参加本次质量评价的耕地总面积共计 20470.17·ha。全区耕地地势平坦，地形部位表现出高度的集中性，全部位于平原区域。其中，平原低阶是邯山区最主要的耕地地形类型，面积为 20196.43·ha，占全区耕地总面积的 98.66%；平原中阶分布面积相对较小，为 273.74·ha，占比 1.34%。这种优越的地貌特征，为全区耕地的机械化作业、规模化经营以及高标准农田建设提供了极佳的立地条件。

表 2.8 地形部位汇总表

地形部位分级标准	耕地面积（·ha）	占比（%）
平原中阶	273.74	1.34
平原低阶	20196.43	98.66
合计	20470.17	100

(2) 准确性

1.报告中文字描述位置是否有误，前面应该是总的，后面再分为 3 点。且报告全文缩进情况需要检查。

1. 评价单元耕地年度粮食生产潜力水平[↵]

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。[↵]

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2] & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中，Q为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/ha）， Q_{min} 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平， Q_{max} 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平， u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。[↵]

2. 评价单元耕地单季粮食生产潜力水平[↵]

$$D_i = Q_i/m$$

式中， D_i 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/ha）， Q_i 为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平， m 代表当地熟制的常数。[↵]

注：邯山区熟制多为一年二熟，熟制常数 m 为2。公式为 $D_i = Q_i/2$ 。[↵]

3. 耕地年度粮食生产潜力[↵]

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

2. 报告中等级状况描述简单

应结合气候特点、地形部位等阐述

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

1. 耕地质量等级总体状况

耕地质量等级评价耕地面积为 20,470.17 ha。评价结果显示，高等级耕地（二至三等）面积为 17493.17 ha，占耕地总面积的 85.46%；中等级耕地（四至五等）面积为 2977 ha，占比 14.54%。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到现状耕地质量平均等级为 2.83 等。

表 3.1 耕地质量等级总体状况

分级	面积（·ha）	占比（%）	等级	面积（·ha）	占比（%）
高等级耕地	17493.17	85.46	二等	8287.04	40.48
			三等	9206.13	44.97
中等级耕地	2977	14.54	四等	1426.00	6.97
			五等	1220.44	5.96
			六等	330.56	1.61
合计	20470.17	100	—	—	—

3. 缺少土壤类型耕地质量状况，按主要土种阐述

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

四、附件

1. 无附件文件夹

注：其余质控意见参考合并区质控意见进行修改。

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院