

130435 曲周县耕评质控结果

一、 数据库成果

- (1) 完整性
无
- (2) 规范性

1. 土壤图图层缺少“序号字段”，请检查其余图层是否有字段缺少情况，并且对字段长度与小数位数是否正确。

图层属性

源 选择 显示 符号系统 字段 定义查询 标注 连接和关联 时间 HTML 弹出窗口

选择哪些字段可见

☒ OBJECTID

☒ Shape

☒ 土壤

☒ 亚类

☒ 土壤

☒ 土种

☒ 土种连续命名

☒ Shape_Length

☒ Shape_Area

外键

名称

土壤

可见性

否

只读

否

字段详细信息

数据类型

文本

长度

60

名称

TL

允许空值

是

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度
1	XH	序号	Char	20
2	TL	土类	Char	60
3	YL	亚类	Char	60
4	TS	土属	Char	60
5	TZ	土种	Char	60
6	LXMM	土种连续命名	Char	60

2. 评价单元图层标识码字段类型与长度有误。

源 选择 显示 符号系统 字段 定义查询 标注 连接和关联 时间 HTML 弹出窗口

选择哪些字段可见

☒ OBJECTID

☒ Shape

☒ 内部标识码

☒ 一级农业区

☒ 二级农业区

☒ 省名称

☒ 市名称

☒ 县名称

☒ 乡镇名称

☒ 村名称

☒ 土壤

☒ 亚类

☒ 土属

☒ 土种

☒ 地类编码

☒ 地类名称

外键

名称

内部标识码

可见性

否

只读

否

字段详细信息

数据类型

文本

长度

60

名称

NBBSM

允许空值

是

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度
1	NBBSM	内部标识码	Long	10
	YJNYQ	一级农业区	Char	30
	EJNYQ	二级农业区	Char	30
2	PXZQMC	省名称	Char	50
3	CXZQMC	市名称	Char	50
4	XZQMC	县名称	Char	50
5	TXZQMC	乡镇名称	Char	100
6	XZCMC	村名称	Char	100
7	TL	土类	Char	60
8	YL	亚类	Char	60
9	TS	土属	Char	60

3. 核查指标隶属度计算是否有误。

耕层厚度	F耕层厚度	面
15	0.7619	<?
15	0.7583	<?
15	0.7593	<?
15	0.7607	<?
15	0.7614	<?
15	0.7531	<?
15	0.7554	<?
15	0.7611	<?
15	0.7524	<?
15	0.7611	<?
15	0.7613	<?
15	0.7586	<?
15	0.76	<?
15	0.7599	<?
15	0.7499	<?
15	0.7548	<?
15	0.7598	<?
15	0.7548	<?
15	0.7582	<?
15	0.7526	<?
15	0.759	<?
15	0.7556	<?
15	0.753	<?
15	0.7558	<?
15	0.7574	<?
15	0.7552	<?
15	0.7608	<?

(3) 准确性

1. 地类平差面积与下发数据不一致

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1						单位:公顷							
2	行政区域		耕地 (01)										
3	名称	代码	小计 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)			水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)		
39	曲周县	130435	49204.09	3.30	35634.38	13566.41			32890.46	356165807.1	135842202.5	492040900	
84													
85													

2. 核查评价单元数量 DLTB 中仅有一个图斑的水田，评价单元有两个图斑的水田

DLTB					
	TBBH	DLEW	DLMC	QSKZ	Z
▶	157	0101	水田	30	130435104039
	81	0102	水浇地	30	130435100039
	123	0102	水浇地	30	130435100039
	149	0102	水浇地	30	130435100039
	39	0102	水浇地	30	130435100059
	84	0102	水浇地	30	130435100029

耕地质量等级评价单元图				
地类编码	地类名称	耕地平差面积	地形部位	有效土层厚
0101	水田	13875.053	平原低阶	6
0101	水田	19015.411	平原低阶	9
0102	水浇地	164.641	平原低阶	6
0102	水浇地	2545.102	平原低阶	6

二、图件成果

(1) 完整性

(2) 规范性

1. 耕地质量等级图表格只列有的等级

耕地质量等级	面积(公顷)	占比(%)
一等	0	0
二等	6471.89	13.15
三等	22826.07	46.39
四等	12138.38	24.67
五等	6427.58	13.06
六等	1148.48	2.33
七等	112.86	0.23
八等	78.83	0.16
九等	0	0
十等	0	0
总计	49204.09	100

2. 图片名与图廓名应保持一致，请检查所有图名是否符合规范。



图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如“110113顺义区耕地质量等级图. jpg”
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地农田林网化程度分布图. jpg

(3) 准确性

无


三、 文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 报告命名有误



文件夹	——文字成果	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告. docx*	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告. pdf*	

(二) 资料收集与整理

耕地质量等级评价数据成果主要包括以下数据：

基础地理数据：包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用现状等；

调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）；

其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。

1. 表层样点

以县域为表层 0 样点基本行政单元，基于耕地、园地、林地、草地、盐碱地不同的表层样点布设密度，从普查县 1：1 万土地利用现状图中提取耕园地、林草盐碱地，将线状地物融并到前两个图层，再与经过标准化处理后的 1：5 万土

4. 评价指标体系内容缺少，如提供指标来源、插图并分析空间分布

一、评价方法

(一) 技术路线

(二) 资料收集与整理

(三) 评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据

来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(五) 评价结果验证

5. 评价结果验证缺少数据支撑

(五) 评价结果验证

为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下：

产量验证法：收集曲周县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。

示例

(一) 与历史数据进行对比

与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果进行对比。招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积/公顷	三普评价结果 占比	三调评价结果 面积/公顷	三调评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.32	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和植被指数来估算产量。
统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出招远市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与招远统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。
农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较高的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。


耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

6. 报告中插图过于模糊



(3) 准确性

无

四、 附件

1. 缺少附件文件夹

文档		——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告. pdf	
文件夹		——附件	
文档		——县级验收意见. pdf	
文档		——省级验收意见. pdf	
文档		——整改说明. doc	
注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1057-2020）。			

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 21 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院