


耕地质量评价成果质控意见_沧州市 130981 泊头市

1. 数据组织问题: 按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。



2. 文字成果中报告命名问题, 应带有行政区划代码和县级行政区名称。



3. 耕地质量等级评价样点图中小数点保存位数错误, 按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求经度的小数点位数应为 6 位, 海拔高度小数点位数为 2 位, 耕作层厚度保留

两位等，都要按照要求保存。

耕地质量等级评价样点图															
样点编号	坐落单位代码	坐落单位名称	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位	侵蚀类型	侵蚀程度	坡度	母质	是否高标准农田
1点	1309910102000001	130991103236	新庄	116.3954	38.01567	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	1	01	FL	1	90.9
2点	1309910102000002	130991103216	陈家庄	116.3704	38.0733	栗土	黄栗土	中栗土	12.10	N	1	01	FL	1	90.9
3点	1309910102000003	130991104041	曹家庄	116.253	38.05243	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	1	01	FL	1	90.9
4点	1309910102000004	130991104032	李家庄	116.2648	38.11953	栗土	黄栗土	中栗土	14.10	N	1	01	FL	0	90.9
5点	1309910102000006	130991106050	刘家庄	116.6748	38.19217	栗土	黄栗土	中栗土	14.10	N	1	01	FL	1	90.9
6点	1309910102000007	130991101216	北八里庄	116.336	38.02686	栗土	黄栗土	中栗土	12.10	N	1	01	FL	1	90.9
7点	1309910102000008	130991103207	村大里庄	116.2908	38.12094	栗土	黄栗土	中栗土	12.10	N	1	01	FL	1	90.9
8点	1309910102000009	130991102004	小里庄	116.3459	38.13586	栗土	黄栗土	中栗土	8.10	N	1	01	FL	1	90.9
9点	1309910102000013	130991104027	村李庄	116.3196	38.08918	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	1	01	FL	1	90.9
10点	1309910102000016	130991107217	陈八里庄	116.4317	38.07093	栗土	黄栗土	中栗土	14.10	N	1	01	FL	1	90.9
11点	1309910102000018	130991105230	孙家庄	116.1292	38.07145	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	1	01	FL	1	90.9
12点	1309910102000019	130991103217	郭家庄	116.3967	38.05321	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	1	01	FL	1	90.9
13点	1309910102000020	130991104030	马村	116.1156	37.92777	栗土	黄栗土	中栗土	14.10	N	1	01	FL	0	90.9
14点	1309910102000021	130991103227	冯三庄	116.2097	38.0594	栗土	黄栗土	中栗土	9.10	N	1	01	FL	1	90.9
15点	1309910102000023	130991105023	李家庄	116.1924	38.09873	栗土	黄栗土	中栗土	14.10	N	1	01	FL	1	90.9
16点	1309910102000025	130991103243	火州庄	116.2408	38.06166	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	2	01	FL	1	90.9
17点	1309910102000026	130991105231	曹家庄	116.1193	38.05111	栗土	黄栗土	中栗土	12.10	N	1	01	FL	1	90.9
18点	1309910102000028	130991104034	郭家庄	116.1493	37.97963	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	1	01	FL	1	90.9
19点	1309910102000029	130991101203	董家庄	116.4254	38.02745	栗土	黄栗土	中栗土	14.10	N	1	01	FL	1	90.9
20点	1309910102000031	130991105029	曹家庄	116.1053	38.04009	栗土	黄栗土	中栗土	12.10	N	2	01	FL	1	90.9
21点	1309910102000033	130991102217	村李庄	116.2807	38.1706	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	1	01	FL	1	90.9
22点	1309910102000034	130991104112	李家庄	116.3101	38.13494	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	1	01	FL	1	90.9
23点	1309910102000035	130991103209	陈家庄	116.213	37.98075	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	2	01	FL	1	94.9
24点	1309910102000036	130991102232	杜家庄	116.4322	38.12162	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	1	01	FL	1	90.9
25点	1309910102000039	130991105204	杨三村	116.1591	38.01954	栗土	黄栗土	中栗土	13.10	N	1	01	FL	0	90.9
26点	1309910102000041	130991101239	郭家庄	116.208	38.03962	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	2	01	FL	1	90.9
27点	1309910102000043	130991102223	陈家庄	116.5091	38.19693	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	2	01	FL	1	90.9
28点	1309910102000044	130991103202	郭家庄	116.2972	38.11414	栗土	黄栗土	中栗土	9.10	N	1	01	FL	1	90.9
29点	1309910102000045	130991102021	郭家庄	116.3208	38.1731	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	1	01	FL	1	90.9
30点	1309910102000046	130991104029	南家庄	116.0937	37.97691	栗土	黄栗土	中栗土	14.10	N	1	01	FL	1	90.9
31点	1309910102000049	130991104215	曹家庄	116.2448	38.12672	栗土	黄栗土	中栗土	13.10	N	2	01	FL	1	90.9
32点	1309910102000050	130991106217	李家庄	116.6397	38.15464	栗土	黄栗土	中栗土	9.10	N	3	01	FL	1	92.9
33点	1309910102000051	130991104039	郭家庄	116.2408	38.05196	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	1	01	FL	1	90.9
34点	1309910102000053	130991103226	南上	116.4361	38.08466	栗土	黄栗土	中栗土	10.10	N	2	01	FL	0	90.9
35点	1309910102000055	130991105212	陈家庄	116.105	38.01675	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	2	01	FL	1	90.9
36点	1309910102000056	130991104044	曹家庄	116.2332	38.06593	栗土	黄栗土	中栗土	11.10	N	1	01	FL	1	90.9

样点编号	坐落单位代码	坐落单位名称	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位	侵蚀类型	侵蚀程度	坡度	母质	是否高标准农田
1	YDBH	样点编号	Char	16											三普原始点位编号
2	ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12											坐落单位到村级
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60											
4	JD	经度	Float	9	6										
5	WD	纬度	Float	8	6										
6	TL	土类	Char	60											三普土壤类型
7	YL	亚类	Char	60											三普土壤类型
8	TS	土属	Char	60											三普土壤类型
9	TZ	土种	Char	60											三普土壤类型
10	HBGD	海拔高度	Float	8	2										
11	DXBW	地形部位	Char	6											
12	QSLX	侵蚀类型	Char	6											
13	QSCD	侵蚀程度	Char	6											
14	PD	坡度	Char	6											
15	MY	母岩	Char	120											
16	MZ	母质	Char	60											
17	SFGBZNT	是否高标准农田	Char	6											
18	GGBZL	灌溉保证率	Int	3											
19	GGFS	灌溉方式	Char	6											
20	NTDST	排水条件	Char	6											

4. 耕地质量等级评价单元图中请仔细检查小数点保留位数，按照规范保存。

耕地质量等级评价单元图														
F 新垦荒地	F 土壤类型	F 有机质	F 有效磷	F 速效磷	F 水浇地条件	F 排水能力	F 耕层厚度	F 酸碱性	F 海拔	F 盐渍化程度	F 农田林网化程度	评价综合指数	质量等级	耕地年度粮食生产潜力
0.94	0.9394	0.9333	0.7454	0.8137	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8599	4	973.9647
0.94	0.9244	0.9308	0.7438	0.845	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8607	4	976.9824
0.94	0.921	0.9307	0.7434	0.8683	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8618	4	981.3566
0.94	0.9239	0.93	0.7436	0.8537	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.861	4	978.3392
0.97	0.9444	0.9259	0.7481	0.7974	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8629	4	985.5277
0.94	0.9384	0.9354	0.744	0.8077	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8597	4	972.9763
0.94	0.9398	0.9279	0.7478	0.8067	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8591	4	970.3437
0.94	0.9226	0.9307	0.7435	0.861	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8615	4	980.0091
0.94	0.9347	0.9333	0.7438	0.8313	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8606	4	976.5425
0.94	0.9264	0.9294	0.7435	0.8443	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8605	4	976.389
0.94	0.9346	0.9344	0.7438	0.8216	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8601	4	974.7028
0.94	0.9249	0.9294	0.7434	0.8549	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8609	4	977.9395
0.94	0.9389	0.9355	0.7449	0.8058	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8597	4	972.884
0.94	0.9264	0.9294	0.7435	0.8443	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8605	4	976.389
0.94	0.9331	0.9364	0.7443	0.8275	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8607	4	977.0792
0.94	0.9387	0.9345	0.742	0.8075	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8595	4	972.0264
0.94	0.9322	0.9369	0.7443	0.8323	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.861	4	978.2316
0.94	0.8489	0.9682	0.7602	0.9311	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8679	4	1004.798
0.94	0.8619	0.9642	0.7567	0.9185	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8672	4	1002.235
0.94	0.859	0.9704	0.7594	0.9358	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.869	4	1008.56
0.94	0.859	0.9704	0.7591	0.9351	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8689	4	1008.37
0.94	0.849	0.9659	0.7599	0.9302	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8678	4	1004.409
0.94	0.8617	0.9647	0.7572	0.9194	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8674	4	1002.701
0.94	0.849	0.9659	0.7599	0.9302	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8678	4	1004.409
0.94	0.8489	0.9682	0.7602	0.9311	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8679	4	1004.798
0.94	0.8619	0.9642	0.7567	0.9185	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8672	4	1002.235
0.94	0.8489	0.9682	0.7602	0.9311	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8679	4	1004.798
0.94	0.8384	0.97	0.7608	0.9402	0.7	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8685	4	1007.04
0.94	0.9327	1	0.7557	0.9031	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8958	3	1082.818
0.94	0.9234	1	0.7542	0.9038	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8955	3	1082.162
0.94	0.9325	1	0.7557	0.9028	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8958	3	1082.778
0.94	0.9326	1	0.7557	0.903	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8958	3	1082.806
0.94	0.9234	1	0.7542	0.9038	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8955	3	1082.162
0.94	0.9234	1	0.7542	0.9025	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8954	3	1082.026
0.94	0.9235	1	0.7545	0.9033	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8955	3	1082.155
0.94	0.9234	1	0.7543	0.9032	0.85	0.7	0.9587	<2>	<2>	1	<2>	0.8954	3	1082.118

38.	FPSNL	F 排水能力	Float	8.	4.	属函数计算，概念型指标通过隶属度表格查表对照。
39.	FGCHD	F 耕层厚度	Float	8.	4.	
40.	FPH	F 酸碱度	Float	8.	4.	
41.	FHBGD	F 海拔	Float	8.	4.	
42.	FYZHCD	F 盐渍化程度	Float	8.	4.	
43.	FNTLWH	F 农田林网化程度	Float	8.	4.	指标权重×隶属度累加。
44.	PJZHXS	评价综合指数	Float	8.	4.	
45.	ZLDJ	质量等级	Int	2.	0.	
46.	GDNDLSSCQLSP	耕地年度粮食生产潜力水平	Float	8.	2.	单位：kg/亩
47.	DJLSSCQLSP	单季粮食生产潜力水平	Float	8.	2.	单位：kg/亩

耕地平差面积总和与下发面积不一致，请核实。

157	泊头市	130981	50495.24	0.00	42200.27	8294.97		504954520.4
-----	-----	--------	----------	------	----------	---------	--	-------------

5. 图名错误；编制单位和日期缺少；镇驻地、晕线公路铁路，也需标注；图例缺少，汇总表格面积单位应为万亩；其他图件也需修改，请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改。建议辖区范围放大。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。


要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外围省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外围地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外围村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外围首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外围省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外围地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外围县)
	多镇政府驻地	●	K100 K60 (外围乡镇)
	村	○	K100 K60 (外围村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

等级结果，并插入汇总表格。

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	****. **	**. **
二等	****. **	**. **
三等	****. **	**. **
四等	****. **	**. **
五等	****. **	**. **
六等	****. **	**. **
七等	****. **	**. **
八等	****. **	**. **
九等	****. **	**. **
十等	****. **	**. **



6. 帽段中未按要求列明主要土类。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

泊头市是河北省沧州市下辖的县级市，位于河北平原腹心地带，属典型平原地貌，东接滨河平原，西连山前平原，无山无丘，平坦开阔，以平原为主。耕地面积相对较大。根据泊头市2023年国土变更调查数据，泊头市现有耕地面积为50495.24公顷，分布于全市14个乡镇、街道、经济开发区。其中，西辛店乡、郝村镇耕地面积最大，均超过6000公顷；四营乡、交河镇、寺门镇和富镇镇耕地面积均超过4000公顷；营子乡、文庙镇、王武庄乡和齐桥镇耕地面积在2000至4000公顷之间；洼里王镇和泊镇耕地面积相对较少，均为1000余公顷。全市耕地以水浇地为主，其次为旱地。

根据全国综合农业区划，泊头市隶属黄淮海一级农业区，二级农业区为冀鲁豫低洼平原农业区。耕地质量等级评价统一采用该区域评价指标体系、隶属度和权重，其中评价指标共12个，包括地形部位、水资源条件、排水能力、有效土层厚度、耕层质地、耕层厚度、盐渍化、质地构型、土壤容重、有机质、有效磷和速效钾，统一采用累加法计算耕地质量综合指数和采用等距离法划分耕地质量等级。

本次泊头市土壤三普耕地质量等级评价，高等级耕地（一至三等）面积为1293.33公顷，占全县耕地总面积的2.56%，主要分布在寺门村镇和泊镇；中等级耕地（四至六等）面积为49200.00公顷，占全市耕地的97.44%，大量分布于中西部的四营乡、富镇、交河镇、郝村镇、西辛店乡等地区。泊头市无低等级耕地（七至十等地）。速效磷、水资源条件和排水能力是泊头市耕地利用的主要限制因素。

结合土壤三普的数据成果等基础资料，对市域内耕地开展质量等级评价，目的在于系统摸清我市耕地资源质量家底，精准识别其质量等级、空间分布及主要限制因素，并建立耕地质量数据库。从而为有效精准地制定耕地保护政策，让退化的耕地得到科学治理，优化农业生产布局，提高耕地资源利用效率，进而为保障国家粮食安全、推动农业可持续发展奠定坚实根基，对于实现“藏粮于地”的战略目标有着重大意义。

7. 报告中数据来源未标明比例尺数据年份。

>20g/kg)；将产量数据按作物类型（小麦、玉米、水稻等）分类统计，建立“地块-产量”关联表。

数据库构建：应用地理信息系统，建立空间数据库与属性数据库。空间数据库包含耕地质量调查点位图、土壤图、土地利用现状图、评价单元图等；属性数据库包含调查点位属性（土壤理化指标、地形参数等）和评价单元属性（综合指数、质量等级等），实现空间数据与属性数据的联动查询与分析。

表 1.1- 基础数据及来源

序号	数据名称	分辨率/类型	数据来源
1	2023 年度土地利用现状数据	矢量数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	矢量数据	县土壤普查办
3	土壤普查内业测试化验数据	Excel 数据	县土壤普查办
4	第三次全国土壤普查土壤类型图成果	矢量数据	县土壤普查办
5	第三次全国土壤普查土壤属性成果	栅格数据	县土壤普查办
6	数字高程模型（DEM）、等高线	12.5m	自然资源部门
7	农田水利工程项目数据	矢量数据	农业农村部门、水利部门
8	高标准农田建设项目等农田基础设施数据	矢量数据	农业农村部门
9	灌区数据	矢量数据	水利部门

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区划、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基本地理数据；土壤三普表土层、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、土壤剖面状况等野外调查数据和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析和化验资料；以及历年年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土壤普查数据	县土壤普查办	2023年	1:10000	电子	shp格式	
土地利用现状图	自然资源部	2023年	1:10000	电子	shp格式	
土壤普查数据	县土壤普查办	2023年	1:10000	电子	shp格式	
第三次全国土壤普查土壤类型图	县土壤普查办	2023年	1:10000	电子	shp格式	
第三次全国土壤普查土壤属性图	县土壤普查办	2023年	1:10000	电子	shp格式	
数字高程模型（DEM）、等高线	自然资源部	2023年	1:10000	电子	shp格式	
农田水利工程项目数据	农业农村部门、水利部门	2023年	1:10000	电子	shp格式	
高标准农田建设项目等农田基础设施数据	农业农村部门	2023年	1:10000	电子	shp格式	
灌区数据	水利部门	2023年	1:10000	电子	shp格式	

8. 评价指标体系建立章节缺少指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）部分、指标插图和空间特征分析部分，请补充。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

9. 产能计算部分缺少与实际校正，请补充。

equal to the average of the comprehensive index of each grade, and the organization of the county-level cultivation, breeding of related agricultural experts and agricultural production households, for each grade given the corresponding annual grain production level. 42

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表 42

等级 42	综合指数平均值 42	粮食年亩产 (公斤/亩) 42
一等 42	0.9279 42	1200 42
二等 42	0.8922 42	1130 42
三等 42	0.8681 42	1070 42
四等 42	0.8434 42	1000 42
五等 42	0.8169 42	950 42
六等 42	0.7905 42	870 42
七等 42	0.7666 42	800 42
八等 42	0.7368 42	730 42
九等 42	0.7107 42	720 42
十等 42	0.6803 42	650 42

通过 10 组数据,采用最小二乘法,拟合成上型求幂函数。 42





图 1.14·拟合粮食产能与耕地质量综合指数的函数 42

(2) 已知 $u_1=0.8085$, $u_2=0.9014$, 计算可得 $Q_{min}=741.91$, $Q_{max}=1091.24$ 。 42
结合式 (2), 计算各评价单元的全年耕地粮食产能水平。 42
某一评价单元耕地单季粮食产能水平: 42

$$D_i=Q_i/m\cdots\cdots\cdots(3) 42$$

式 (3) 中, D_i 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平 (单位: 公斤/亩), Q_i 为该评价单元年度耕地粮食产能水平, m 代表当地熟制的常数, 泊头市熟制为一年两季, $m=2$ 。 42

某一区域耕地年度粮食生产潜力 42

$$Y=\sum_{i=1}^n(Q_i\times s_i)\cdot k\cdots\cdots\cdots(4) 42$$

式 (4) 中, Y 为区域年度耕地粮食生产潜力 (单位: 公斤), Q_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平, s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积 (亩), n 为区域内评价单元数量, k 为校正系数 (区域耕地实际粮食作物播种面积/熟制与区域耕地总面积的比值)。 42

其中, 泊头市 2023 年实际粮食作物播种面积为 102.31 万亩, 熟制是一年两熟, 耕地总面积 73.68 万亩, 计算得 $k=0.6924$ 。 42

结合式 (4) 计算得泊头市耕地年度粮食生产潜力为 49.56 万吨。 42

将每个评价单元的耕地质量综合指数, 代入公式, 求得每个评价单元的年度粮食产能水平, 乘以单元面积, 汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨, 平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩, 单季粮食产能 536.09 kg/亩。 42



根据海安市统计局, 2022 年海安市播种面积 120.09 万亩, 按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。 42
调整系数= (120.09/2) /77.93=0.7705 42
产能潜力约为 64 (83.55×0.7705) 万吨, 与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。 42

产能计算列出拟合函数, 参数等。计算结果
需要与公布数据进行校正。

10. 耕地质量总体状况章节表格不规范, 面积应统一为亩/万亩。文字:
缺少产能状况描述, 请补充。

泊头县土壤类型和质地构型条件尚可，整体土壤肥力中等，保水排水能力至少为基本满足，因此该地区未有低等级耕地分布。

表2.1 泊头市耕地质量等级总体状况

分级	面积（公顷）	占比（%）	等级	面积/（公顷）	占比/（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）
高等级耕地	1292.93	2.56	一等	0	0	-	-
			二等	0	0	-	-
			三等	1292.93	2.56	1076.84	538.42
中等级耕地	49202.27	97.44	四等	15846.13	31.38	1006.55	503.28
			五等	31052.33	61.50	915.50	457.75
			六等	2303.87	4.56	788.70	394.35

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

11. 乡镇耕地质量状况部分表格面积单位使用错误，按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范要求，应为亩/万亩，请按照规范样式修改表格。实际面积计算与表格有出入，请核实。

表2.2 泊头市各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
富镇	0.00	0.00	4807.67	100	0.00	0.00	4807.67
工业区	72.02	20.77	274.69	79.23	0.00	0.00	346.71
郝村镇	75.17	1.16	6394.72	98.84	0.00	0.00	6469.89
交河镇	0.00	0.00	5234.60	100	0.00	0.00	5234.60
泊镇	286.88	17.09	1392.06	82.91	0.00	0.00	1678.94
齐桥镇	161.12	6.53	2305.77	93.47	0.00	0.00	2466.89
市区	0.00	0.00	7.96	100	0.00	0.00	7.96
四营镇	4.24	0.80	5236.37	99.20	0.00	0.00	5240.61
寺门村镇	609.13	11.68	4606.24	88.32	0.00	0.00	5215.37

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
……							
合计							

12. 表 2.6 各乡镇不同质地构型的面积及占比统计，计算问题，请核实。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
乡镇	夹层型		紧实型		海漫型		松散型		核查	总计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%		
富镇	3273.33	70.04	520	11.13	846.67	18.12	33.33	0.007	4673.33	4806.67
工业区	273.33	80.68	66.67	19.53	1.33	0.39	0	0	341.33	346.67
郝村镇	3546.67	56.36	713.33	11.33	2033.33	32.31	0	0	6293.33	6473.33

13. 耕地质量等级特征章节四-十等地缺少障碍因素分析与问题。

（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）