

## 土壤属性图质控问题反馈—石家庄市 130109 藁城区


### 制图过程：

1. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。




2. 环境变量应该按照行政区/DLTB 划切分需保证覆盖全域。




3. 土壤类型栅格数据异常，请检查。

[illegible]


**图面成果(所有图件均需检查)：**



## 2. 图例缺失晕线



参考:



3. 图面坐标系、投影、高程基准标注应使用完整中文名称


114°18'0"东 114°24'0"  
 绘制单位：藁城区农业农村局  
 调查时间：二零二三年九月至二零二四年五月  
 投影坐标系：CGCS2000\_3\_Degree\_GK\_Zone\_38

⑧ 审核其他辅助信息是否符合技术规范要求。

- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，

4. 图面上道路水系等仅需保留研究区域内





5. 面积统计表建议补充单位。

| 114°18'0"东 |      | 114°24'0"东 |       | 114°30'0"东 |     | 114°36'0" |  |
|------------|------|------------|-------|------------|-----|-----------|--|
| 乡镇         | 有机质  |            |       |            |     | 总计        |  |
|            | >25  | 20-25      | 15-20 | 10-15      | ≤10 |           |  |
| 廉州镇        | 0.11 | 2.61       | 1.39  | 0.04       | 0   | 4.15      |  |
| 兴安镇        | 0.05 | 3.70       | 1.64  | 0.02       | 0   | 5.41      |  |
| 贾市庄镇       | 0.08 | 1.82       | 0.54  | 0.06       | 0   | 2.51      |  |
| 南营镇        | 1.84 | 3.74       | 0.23  | 0          | 0   | 5.81      |  |
| 梅花镇        | 2.60 | 5.74       | 0.06  | 0          | 0   | 8.40      |  |
| 岗上镇        | 0.01 | 0.94       | 1.66  | 0.07       | 0   | 2.68      |  |
| 丘头镇        | 0.29 | 2.81       | 0.87  | 0          | 0   | 3.97      |  |
| 南董镇        | 0.01 | 0.62       | 0.72  | 0.02       | 0   | 1.37      |  |
| 张家庄镇       | 0    | 1.91       | 2.76  | 0.01       | 0   | 4.68      |  |
| 南孟镇        | 0.01 | 1.64       | 0.80  | 0          | 0   | 2.45      |  |
| 增村镇        | 0.01 | 3.80       | 1.34  | 0          | 0   | 5.15      |  |
| 常安镇        | 0.01 | 1.99       | 3.09  | 0.19       | 0   | 5.28      |  |
| 西关镇        | 0    | 3.32       | 1.62  | 0          | 0   | 4.94      |  |
| 九门回族乡      | 0    | 1.48       | 1.01  | 0          | 0   | 2.49      |  |
| 石家庄经济技术开发区 | 0    | 0.09       | 0.19  | 0.01       | 0   | 0.29      |  |
| 总计         | 5.03 | 36.21      | 17.92 | 0.42       | 0   | 59.58     |  |

| 土地利用类型 | 有机质  |       |       |       |      | 总计    |
|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|
|        | >25  | 20-25 | 15-20 | 10-15 | ≤10  |       |
| 耕地     | 5.03 | 36.19 | 17.91 | 0.42  | 0    | 59.55 |
| 园地     | 0.01 | 0.90  | 4.32  | 2.74  | 0.01 | 7.99  |
| 林地     | 0.10 | 6.44  | 6.95  | 0.13  | 0    | 13.61 |
| 草地     | 0    | 0.35  | 2.21  | 0.11  | 0    | 2.67  |
| 其他土地   | 0.01 | 0.73  | 1.59  | 0.12  | 0    | 2.45  |
| 总计     | 5.15 | 44.61 | 32.97 | 3.52  | 0.02 | 86.27 |

参考：

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位: 万亩

| 乡镇  | 有机质分级 (g/kg) |       |       |       |      | 总计    |
|-----|--------------|-------|-------|-------|------|-------|
|     | >25          | 20-25 | 15-20 | 10-15 | ≤10  |       |
| 安峪镇 | 0.04         | 0.11  | 2.89  | 1.05  | 0.00 | 4.09  |
| 陈村镇 | 0.01         | 0.02  | 1.20  | 0.12  | 0.00 | 1.34  |
| 大交镇 | 0.09         | 0.82  | 1.56  | 0.32  | 0.00 | 2.78  |
| 古降镇 | 0.00         | 0.03  | 4.27  | 6.29  | 0.00 | 10.59 |
| 郝庄乡 | 0.00         | 0.03  | 0.98  | 4.68  | 0.00 | 5.68  |
| 横水镇 | 0.02         | 0.33  | 2.80  | 3.37  | 0.00 | 6.52  |
| 冷口乡 | 0.02         | 0.20  | 1.16  | 0.68  | 0.00 | 2.06  |
| 磨里镇 | 0.13         | 0.04  | 1.03  | 0.29  | 0.00 | 1.49  |
| 南樊镇 | 0.00         | 0.01  | 1.15  | 1.23  | 0.00 | 2.39  |
| 卫庄镇 | 0.07         | 0.01  | 1.57  | 0.43  | 0.00 | 2.09  |
| 总计  | 0.38         | 1.59  | 18.61 | 18.45 | 0.01 | 39.03 |

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位: 万亩

| 土地利用类型 | 有机质分级 (g/kg) |       |       |       |      | 总计    |
|--------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|
|        | >25          | 20-25 | 15-20 | 10-15 | ≤10  |       |
| 耕地     | 0.38         | 1.59  | 18.61 | 18.45 | 0.01 | 39.03 |
| 园地     | 0.05         | 0.19  | 6.20  | 3.33  | 0.00 | 9.77  |
| 林地     | 52.25        | 8.18  | 9.90  | 5.70  | 0.01 | 76.04 |
| 草地     | 0.02         | 1.42  | 3.38  | 3.42  | 0.01 | 9.15  |
| 其他土地   | 0.02         | 0.02  | 0.16  | 0.10  | 0.00 | 0.31  |

6. 图面等级标注不规范, 请修改。



参考:




图 B.1 土壤有机质含量分布图样图示例

## 文字部分：

1. 报告缺少封面和目录。
2. 请补充技术路线图

### （一）技术路线

土壤属性图是表征土壤性质与肥力状况的重要成果，是指导科学施肥、资源合理利用和生态保护的基础依据。基于第三次土壤普查的表层与剖面大样本调查数据，并结合数字土壤制图方法，编制多系列土壤属性图和专题评价图，能够全面掌握区域土壤资源现状，为政府部门制定农业发展战略、生态保护措施及环境治理政策提供科学支撑，促进农业与环境的协调发展。

土壤属性图编制严格遵循《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》，结合藁城区的地貌格局与样点分布特征，构建科学高效的技术流程。具体处理步骤见下文。

3. 对于收集的基础数据和环境变量数据应说明来源、时间跨度、格式等，建议形成表格

参考：



■ 审核是否对收集的**基础数据**进行具体说明；

- 是否包含**数据来源**、**类型**、**格式**、**空间分辨率**、**时间跨度**等内容。

| 序号 | 数据名称      | 数据类型 | 空间分辨率 | 数据来源          | 时间跨度       | 备注     |
|----|-----------|------|-------|---------------|------------|--------|
| 1  | 样点点位数据    | 矢量   | ——    | 土壤三普表层+剖面样点   |            | 样点数据   |
| 2  | 样点检测化验数据  | 数值型  | ——    | 表层和剖面样点耕层检测数据 |            |        |
| 3  | 土壤类型图     | 类别型  | 1:5万  | 三普数字土壤图       |            |        |
| 4  | 土地利用图     | 类别型  | 1:1万  | 国土三调地类图斑      | 2023年      | 环境变量数据 |
| 5  | DEM       | 数值型  | 30m   | 地理空间数据云       |            |        |
| 6  | 气温分布图     | 数值型  | 1km   | 国家青藏高原科学数据中心  | 2004-2023年 |        |
| 7  | 降水分布图     | 数值型  | 1km   | 国家青藏高原科学数据中心  | 2004-2023年 |        |
| 8  | Landsat系列 | 数值型  | 30m   | 地理空间数据云       | 2014-2023年 |        |
| 9  | 地温分布图     | 数值型  | 1km   | Earthdata数据网  | 2004-2023年 |        |

4. 土壤样点空间分布图缺失
5. 历史变化分析缺少表格对比和分类分区差异分析，部分指标缺失：  
pH、全磷、全钾及多数中微量元素未纳入历史变化对比，若因历史数据来源有限，建议在报告中说明。

**总体评价：**已列明问题，限期修改复核，整改后通过。