

无极县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、数据成果

1、地类图斑数量不一致，需要重做。



2、经导出核查，属性结构表多个为多位小数，与《20260112 省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单》中的要求不一致，

GDNDLSSCQLSP	DJLSSCQLSP
977.789978	508.0100098
939.9400024	486.6000061
990.8499756	515.4500122
985.7999878	512.5700073
967.25	502.019989
966.460022	501.5700073
1003.130005	522.4799805
948.6099854	491.480011
1015.619995	529.6599731
1049.98999	525
1012.369995	527.789978
985.1799927	512.210022
951.8400269	493.3099976
1017.25	530.5999756
976.9500122	507.5299988
954.9099731	495.0400085
970.5700073	503.9100037
964.6400146	500.5400085
980.0200195	509.269989
948.7800293	491.5799866
1007.5	524.9899902
916.5599976	473.4700012
998.9000244	520.0599976
962.210022	499.1700134
1012.840027	528.0599976
974.1900024	505.9599915
995.8800049	518.3300171
992.4299927	516.3499756

规范：

耕地质量等级评价单元图属性结构表						
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
1	NBBSM	内部标识码	Long	10		
	YINYQ	一级农业区	Char	30		
	EINYQ	二级农业区	Char	30		
2	PEZQMC	省名称	Char	50		
3	CKZQMC	市名称	Char	50		
4	XZQMC	县名称	Char	50		
5	TXZQMC	乡镇名称	Char	100		
6	XZCNC	村名称	Char	100		
7	TL	土类	Char	60		
8	YL	亚类	Char	60		
9	TS	土属	Char	60		
10	TZ	土种	Char	60		
11	DLEH	地类编码	Char	10		
12	DLEH	地类名称	Char	10		
13	GDPCMT	耕地平整面积	Double	16	3	单位：平方米
14	DSEW	地形部位	Char	30		
15	YXTCHD	有效土层厚度	Int	4		单位：cm
16	ZDGH	质地构型	Char	10		
17	GCZD	耕层质地	Char	100		
18	TRRZ	土壤容重	Float	8	2	单位：g/cm ³
19	OM	有机质	Float	8	3	单位：g/kg
20	AP	有效磷	Float	8	3	单位：mg/kg
21	AK	速效钾	Float	8	3	单位：mg/kg
22	SZYTI	水资源条件	Char	60		
23	PSNL	排水能力	Char	60		
24	QCHD	耕层厚度	Int	4		单位：cm
25	PH	酸碱度	Float	4	2	
26	HBGD	海拔	Float	8	2	
27	YZHCD	盐渍化程度	Char	10		
28	NTLWH	农田林网化程度	Char	10		
29	FSEW	F地形部位	Float	8	4	指标隶属度分值：依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》计算。其中，数值型指标通过隶属函数计算，概念型指标通过隶属度表格查表对照。
30	FYXTCHD	F有效土层厚度	Float	8	4	
31	FZDGH	F质地构型	Float	8	4	
32	FGZD	F耕层质地	Float	8	4	
33	FTRRZ	F土壤容重	Float	8	4	
34	FOM	F有机质	Float	8	4	
35	FAP	F有效磷	Float	8	4	
36	FAK	F速效钾	Float	8	4	
37	FSZYTI	F水资源条件	Float	8	4	
38	FPSNL	F排水能力	Float	8	4	
39	FQCHD	F耕层厚度	Float	8	4	
40	FPH	F酸碱度	Float	8	4	
41	FHBGD	F海拔	Float	8	4	
42	FYZHCD	F盐渍化程度	Float	8	4	
43	FNTLWH	F农田林网化程度	Float	8	4	
44	FJZHXS	评价综合指数	Float	8	4	
45	ZLDT	质量等级	Int	2	0	数值型表示1,2...
46	GDNLSSQQLSP	耕地年度粮食生产潜力水平	Float	8	2	单位：kg/亩
47	DTLSSQQLSP	单季粮食生产潜力水平	Float	8	2	单位：kg/亩

2、有效土层厚度（YXTCHD）和 F 有效土层厚度（FYXTCHD）赋值错：将所有评价单元的“有效土层厚度”统一赋值为 100 厘米，所有评价单元的“有效土层厚度”统一赋值为 0.91850006，未体现不同土壤类型、不同地形部位间的差异。该指标与土壤类型密切相关，须从第三次全国土壤普查县级土壤类型图中按土种关联提取，不得采用统一赋值的方法。

FYXTCHD	▼	YXTCHD	▼
0.91850001		100	
总计			

3、水资源和排水条件分级不完整；水资源条件和排水能力全为满足/充分满足，缺少基本满足和不满足的分级，不符合县域实际分布情况，也导致评价结果无法有效区分不同区域的农田管理条件差异。

SZYTJ	PSNL	ZLDJ
☐ 充分满足	☐ 充分满足	1
		2
		3
		4
	充分满足 汇总	
	☐ 满足	1
		2
		3
		4
	满足 汇总	
充分满足 汇总		
☐ 满足	☐ 充分满足	1
		2
		3
		4
	充分满足 汇总	
	☐ 满足	2
		3
		4
		5
	满足 汇总	

4、部分评价单元的综合指数（PJZHZS）已达到该区二级农业区“二等”等级的指数区间，但属性表中质量等级（ZLDJ）仍判定为“三等”，存在综合指数与等级判定不一致的错误。

PJZHZS	ZLDJ
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3

二、文字成果

- 1、 资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 6 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院