

土壤属性图质控问题反馈—沧州市沧县

1、报告目录格式有误。

（四）·土壤改良利用对策建议	205
第五章·土壤退化、障碍与改良	207
一、·土壤盐渍化	207
二、·土壤资源改良利用的对策建议	225
第六章·土壤农业利用适宜性评价	226

一、·评价方法概述	226
二、·评价结果与分析	235
三、·农用地布局优化建议	249
第七章·耕地质量等级评价	254
一、·评价方法概述	254
（一）·技术路线	254
（二）·资料收集与整理	256
（三）·评价单元划分	257
（四）·评价指标体系建立	257
（五）·评价结果验证	262
（六）·耕地粮食生产潜力评估	262
二、·评价结果与分析	263
（一）·耕地质量等级状况	263
（二）·耕地质量等级特征	275

2、报告中存在部分撰写上的小错误，请统一检查全篇并修改，如多字漏字等。

地势西南高、东北低，海拔高度在·4~11·米之间，县域西部土层深厚、土质优良，东部为冲积·—·海积混合地貌，低洼洼淀分布广泛，南运河纵贯全境，大浪淀等水系资源丰富，是华北平原兼具内陆农耕与滨海改良特色的平原区域·沧县人民政府。气候条件属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均气温·12.5℃，年降水量·581·毫米，无霜期·181·天，雨热同期、光照充足，春秋昼夜温差大的气候特征，为

3、报告中单位有误。

摘要

为全面查清沧县土壤资源家底，精准掌握土壤类型、质量状况及利用潜力，支撑区域农业可持续发展、耕地质量保护与沧州市绿色发展战略实施，按照第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）统一部署及省、市工作要求，沧县系统开展了覆盖全县行政区域的土壤三普调查与资源评价工作。

本次普查以全县 19 个乡镇 517 个行政村为完整调查单元，覆盖耕地、园地、林地、草地、未利用地等土地利用类型，其中耕地面积 80219.73 公顷、园地面积 14320.07 公顷、林地面积 14626.71 公顷、草地面积 3697.29 公顷、未利用地面积 1457.47 公顷。调查过程严格遵循《第三次全国土壤普查技术规程》《土壤检测技术规范》等国家及行业标准，采用“遥感判读+野外踏查+精准采样”相结合的技术模式，运用 GIS 空间分析、网格化布点等方法，科学布设调查样点。累计完成三普外业样点 1017 个，其中表层样点 1003 个，剖面样点 14 个，分布

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。数据须通过外业、内业阶段性验收，土地利用现状数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。报告撰写格式参照附录“成果报告撰写格式要求”。

4、缺少图表目录。

目··录

第一章·土壤普查概述.....	1
一、·普查任务与范围.....	1
二、·工作程序与技术路径.....	1
三、·数据来源与成果清单.....	4
第二章·自然条件与社会经济状况.....	8
一、·自然条件.....	8

前言

目录

图表目录

摘要

1、主要结果和结论。

5、报告中缺少帽段。

第一章 土壤普查概述

帽段：本县（市、区、旗）整体概况，包括地理区位、辖区面积、行政区划（行政区划插图）、气候（年均降水量、年均温）、地形地貌、主要水系、土地利用现状（一级类别面积，耕地、园地到二级类，附土地利用现状图）、人口数量、经济总量及一二三产 GDP、农业生产基本情况（种植养殖规模、熟制与轮作作物类型及主要作物播种面积、粮经饲作物比例）等。

第一章 土壤普查概述

一、普查任务与范围

2022 年 2 月国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自 2022 年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间对全国耕地、园地、林地、

6、报告中提及的面积与属性图及数据库中的面积不一致，请全部统一。

各乡镇耕地土壤耕层厚度分级面积统计表						单位：亩
乡镇	II 级（较高）	III 级（中）	IV 级（较低）	V 级（低）	总计	
作龙堂乡	0	76903	12988	0	89891	38°41'N
兴济镇	848	109523	0	0	110371	38°3'N
刘家庙乡	0	47023	23506	0	70529	38°2'N
大官厅乡	0	34792	21409	0	56201	38°1'N
大褚村回族乡	0	23310	11511	0	34821	38°0'N
姚官屯镇	0	62762	2219	0	64981	37°59'N
崔尔庄镇	0	29801	22628	0	52429	37°58'N
张官屯乡	0	79231	7595	0	86826	37°57'N
捷地回族乡	0	19501	5615	0	25116	37°56'N
旧州镇	0	51048	16167	0	67215	37°55'N
李天木镇	0	55262	38499	1399	95160	37°54'N
杜林镇	0	28465	26946	0	55411	37°53'N
杜生镇	0	10745	29882	0	40627	37°52'N
汪家铺乡	1666	51280	2711	0	55657	37°51'N
纸房头镇	0	60143	1194	0	61337	37°50'N
薛官屯乡	0	64047	14169	0	78216	37°49'N
风化店乡	0	79162	21193	0	100355	37°48'N
高川乡	0	14638	17896	0	32534	37°47'N
黄递铺乡	0	6176	14531	0	20707	37°46'N
总计	2514	903812	290659	1399	1198384	37°45'N

16°56'E116°58'E117°0'E117°2'E117°4'E117°6'E117°8'E117°10'E

普查涉及的土地利用类型包含耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，其中耕地面积 80219.73 公顷、园地面积 14320.07 公顷、林地面积 14626.71 公顷、草地面积 3697.29 公顷、未利用地面积 1457.47 公顷。

三普外业样点 1017 个，其中表层样点 1003 个，剖面样点 14 个，分布在耕地 841 个，园地 152 个，林地 18 个，草地 6 个。

7、报告中要求提高土壤类型图插入，未提供。

二、土壤类型与变化

(一) 土壤类型与分布规律

土壤三普中本县（市、区、旗）土壤类型概况，提供土壤类型图插图（A3 彩色折页，上图单元



到土种)。按照发生分类顺序，依次介绍土壤三普土壤类型、分布、面积、主要特征与利用。此处无需列出典型剖面，以区别于土壤（种）志。


一、土壤类型变化

二、土壤类型与变化

(一) 土壤类型与分布规律

1.土壤类型概述

结合沧县成土过程的主要特征，将沧县土壤分为 2 个土类（潮土、水稻土）、3 个亚类（典型潮土、盐化潮土、盐渍水稻土），5 个土属（氯化物盐化潮土、壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、氯化物涂泥田），18 个土种。



8、请依据规范要求重新修改。



三、土壤类型图编制概述

(一) 技术路线

(二) 数据收集与制备

- 1. 土壤数据及处理
- 2. 环境因素数据及处理

(三) 土壤二普土壤图室内校核

- 1. 土壤图斑类型校核
- 2. 土壤图斑边界校核

(四) 土壤二普土壤图野外校核

- 1. 校核设计与实施过程
- 2. 校核结果的归纳整理
- 3. 土壤类型改变图斑更新

(五) 土壤类型空间推测

- 1. 训练样本准备
- 2. 模型构建与空间推测
- 3. 土壤类型未改变区图斑更新

(六) 土壤类型改变区提取及预判

- 1. 引起土壤类型改变的主要情形
- 2. 土壤类型可能改变图斑的提取
- 3. 土壤类型可能改变图斑的预判

第一章·土壤普查概述	1
一、·普查任务与范围	1
二、·工作程序与技术路径	1
三、·数据来源与成果清单	4
第二章·自然条件与社会经济状况	8
一、·自然条件	8
二、·社会经济	10
三、·土地利用	11
四、·农业生产	13
第三章·土壤类型与制图	1
一、·土壤分类	1
二、·土壤类型与变化	12
三、·土壤类型图编制概述	27
四、·小结	98
第四章·土壤属性与制图	100
一、·土壤属性分布与历史变化	100
(一)·土壤物理性质	100
(二)·土壤化学性质	111
(三)·土壤有机质和氮磷钾养分	116
(四)·中微量元素	136
(五)·土壤属性空间异质分析	148