

河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位		区县/市名	无极县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	三、存在问题及对策建议 439 第八章 土壤资源综合利用建议 444 一、土壤资源利用现状与问题 444 二、土壤农业综合利用分区 451 三、土壤资源保护与利用建议 461 I 摘要 第三次全国土壤普查是重要的国情国力调查,对提升土壤资源保护与利用水平、保障国家粮食安全意义重大。无极县积极响应国家部署,扎实推进土壤三普工作,全面摸清县域土壤资源家底。	缺少图表目录
2	1.关键节点农用地面积对比 选取第二次土壤普查档案(1982-1984年)、第二次全国国土调查(2009年)及第三次全国国土调查(2023年变更)三个关键时序节点,对核心农用地面积进行统计对比(如下表)。 表2.2 无极县土地资源调查土地利用变化面积统计	字体大小存在问题

序号	问题截图	备注
3	异显著、区域失衡明显；物理性状方面，耕层厚度均值 14.3cm 且整体偏薄，土壤容重均值 1.33g/cm³。（3）耕地质量评价结果呈现“高等级绝对主导、中等级零星分布”的结构，高等级耕地（一、二、三等）面积合计 494603 亩，占总面积的 99.72%；中等级耕地（四、五等）面积 1393 亩，占比 0.28%；无低等级耕地分布；主要限制因素集中于局部中等级耕地，表现为灌排条件不足、土壤有机质与速效钾含量偏低、耕层质地偏砂。（4）土壤农业利用适宜性评价总面积 54.42 万亩，宜耕区域评价对象总面积的 100%，适宜程度涵盖高度适宜、中度适宜、	单位混用，应统一
4		在土壤农业利用适宜性评价中，三区三线的对比分析不充分
5	 图5.2 无极限土壤养分贫乏分布图	无极县打成无极限
6		部分面积数据，报告前后表述存在不一致
7	45.0%和55.0%，既存在单纯的有机质不足，也存在较普遍的复合缺乏问题，需分区分类施策；南流乡瘠薄面积272亩，其中有机质低水平191亩、有机质全氮均低81亩，以有机质单一缺乏为首要问题，占70.2%，复合缺乏占29.8%，七汲镇瘠薄面积246.07亩，其中有机质低水平223亩、有机质全氮均低15.07亩、全氮低水平8亩，有机质低水平占比最高，达90.6%，瘠薄以有机质单一缺乏为主。其余乡镇如东侯坊镇、郭庄镇、北苏镇、张段固镇瘠薄面积分别为23亩、21亩、4亩、2亩，高头回族乡为零，五个乡镇合计仅50亩，占全县耕地瘠薄总面积不足1.3%，且全部为单一有机质或全氮低水平，无复合缺乏，土壤瘠薄风险可忽略不计。综	单位为亩的，应保留整数

序号	问题截图	备注
8	科技赋能，标准引领。全面落地土壤三普成果，以测土配方、保护性耕作、绿色防控等现代农业技术为支撑，建立标准化耕作、施肥、管护体系，打造可复制、可推广的平原耕地利用模式。 4. 耕作制度与耕层改良专项方案 耕作模式优化是本分区首要改良措施，针对常年浅层旋耕、犁底层硬化的核心问题，建立 ***“常规旋耕为主，周期性深耕深松为辅”*** 的常态化耕作制度，明确作业周期、作业深度、作业标准，全域统一执行。	存在文本上的问题
9	食生产潜力为39.70万吨，两者相差3.91万吨（潜力较实际产量高10%）。该差异处于合理范围内，符合农业生产规律，因为生产潜力测算是基于耕地最佳管理条件下的理论产能，而实际产量受气候异常、种植结构调整等因素影响。 2.对比验证法 强相关指标 $R^2>0.7$：质地构型、耕层质地两项指标隶属度随等级下降呈现显著递减趋势。 中等相关指标（$0.5<R^2<0.7$）：水资源条件、排水能力、地形部位、土壤容 419	上标错误