

河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表



被检单位		区县/市名	晋州市
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	图目录 图 1.1 晋州市行政区划图 3 图 2.1 晋州市 2014—2023 年平均气温与降水量图 12 图 2.2 晋州市数字高程模型 (DEM) 图 14 图 3.1 晋州市土壤剖面分布图 29 图 3.2 土壤类型亚类变化示例点位照片 36 图 3.3 土壤类型图编制的技术路线 37 图 3.4 校核矢量二普图与纸质二普图一致性 43 图 3.5 校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性 44 图 3.6 野外踏勘路线图 45 图 3.7 野外踏勘工作照 46 图 3.8 校核点工作信息图 55 图 3.9 晋州市推测制图用到的野外校核点位分布图 57 图 3.10 晋州市推测制图用到的二普剖面点位分布图 58 图 3.11 晋州市推测制图用到的三普剖面点位分布图 59 图 3.12 晋州市推测制图提取的虚拟点位分布图 60 图 3.13 成土环境变量 62	图目录存在格式上的问题

序号	问题截图	备注																														
2	<table><tr><td></td><td>面积（亩）</td></tr><tr><td>1</td><td>1139</td></tr><tr><td>1</td><td>12754</td></tr><tr><td>1</td><td>11807</td></tr><tr><td></td><td>3419</td></tr><tr><td></td><td>737714</td></tr><tr><td></td><td>438</td></tr><tr><td></td><td>30550</td></tr><tr><td></td><td>317</td></tr><tr><td></td><td>4786</td></tr><tr><td></td><td>33559</td></tr><tr><td></td><td>393</td></tr><tr><td></td><td>2893</td></tr></table> 分土地利用分类面积表 <table><tr><td>级分类</td><td>面积 (万亩)</td></tr><tr><td>水田</td><td>0.00</td></tr></table>		面积（亩）	1	1139	1	12754	1	11807		3419		737714		438		30550		317		4786		33559		393		2893	级分类	面积 (万亩)	水田	0.00	面积单位混用
	面积（亩）																															
1	1139																															
1	12754																															
1	11807																															
	3419																															
	737714																															
	438																															
	30550																															
	317																															
	4786																															
	33559																															
	393																															
	2893																															
级分类	面积 (万亩)																															
水田	0.00																															
3	表1.1 主要数据来源概述 <table><tr><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺（或分辨率）</th><th>数据时间</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:1万</td><td>2022年12月31日</td><td>市自然资源局</td></tr><tr><td>行政区划数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:5万</td><td>2022年</td><td>市民政局</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>12.5 m</td><td>2021年</td><td>市测绘地理信息中心</td></tr><tr><td>高分辨率遥感影像</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>2m</td><td>2022年生长季</td><td>市自然资源局</td></tr></table>	数据项	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1万	2022年12月31日	市自然资源局	行政区划数据	空间数据	矢量	1:5万	2022年	市民政局	数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	12.5 m	2021年	市测绘地理信息中心	高分辨率遥感影像	空间数据	栅格	2m	2022年生长季	市自然资源局	字体不符合规范
数据项	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源																											
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1万	2022年12月31日	市自然资源局																											
行政区划数据	空间数据	矢量	1:5万	2022年	市民政局																											
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	12.5 m	2021年	市测绘地理信息中心																											
高分辨率遥感影像	空间数据	栅格	2m	2022年生长季	市自然资源局																											

序号	问题截图	备注																																																																												
4		农业利用适宜性评价种部分未展示与“三区三线”的直接空间叠加对比分析。对比分析不充分																																																																												
5	<table><tr><th colspan="5">二普土壤野外校核表</th></tr><tr><th>编号</th><th>经度</th><th>纬度</th><th>村镇名</th><th>三调地类</th></tr><tr><td>JZ42</td><td>115.115359</td><td>38.042951</td><td>马于镇西贾庄</td><td>果园</td></tr><tr><td colspan="2">二普土壤类型</td><td colspan="3">潮土-褐潮土-中壤质褐潮土</td></tr><tr><td colspan="2">二普土种名</td><td colspan="2">省级修订土种名</td><td>图斑面积(hm2)</td></tr><tr><td colspan="2">中壤质褐潮土</td><td colspan="2">均壤质脱潮土</td><td>15.4809</td></tr><tr><td colspan="5">室内初步预测土种：均壤质脱潮土</td></tr><tr><td>土钻点经度</td><td>土钻点纬度</td><td>高程</td><td colspan="2">实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)</td></tr><tr><td>115.115370</td><td>38.043381</td><td>24.8</td><td colspan="2">水浇地</td></tr><tr><td colspan="2">调查日期</td><td colspan="3">校核人员(指导专家)</td></tr><tr><td colspan="2">20250416</td><td colspan="3">徐亚平</td></tr><tr><td colspan="5">野外土种校核结果：均壤质脱潮土</td></tr><tr><td rowspan="3">现状</td><td>侵蚀类型</td><td>地表盐斑</td><td>基岩出露间距</td><td>地表砾石丰度</td><td>地表砾石大小</td></tr><tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr><tr><td colspan="5">植被类型</td></tr></table>	二普土壤野外校核表					编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	JZ42	115.115359	38.042951	马于镇西贾庄	果园	二普土壤类型		潮土-褐潮土-中壤质褐潮土			二普土种名		省级修订土种名		图斑面积(hm2)	中壤质褐潮土		均壤质脱潮土		15.4809	室内初步预测土种：均壤质脱潮土					土钻点经度	土钻点纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		115.115370	38.043381	24.8	水浇地		调查日期		校核人员(指导专家)			20250416		徐亚平			野外土种校核结果：均壤质脱潮土					现状	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小	无	无	无	无	无	植被类型					部分图片清晰度较差
二普土壤野外校核表																																																																														
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类																																																																										
JZ42	115.115359	38.042951	马于镇西贾庄	果园																																																																										
二普土壤类型		潮土-褐潮土-中壤质褐潮土																																																																												
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积(hm2)																																																																										
中壤质褐潮土		均壤质脱潮土		15.4809																																																																										
室内初步预测土种：均壤质脱潮土																																																																														
土钻点经度	土钻点纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)																																																																											
115.115370	38.043381	24.8	水浇地																																																																											
调查日期		校核人员(指导专家)																																																																												
20250416		徐亚平																																																																												
野外土种校核结果：均壤质脱潮土																																																																														
现状	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小																																																																									
	无	无	无	无	无																																																																									
	植被类型																																																																													
6	也资源潜力 (31.93亩, 48.53 原, 总面积为31.93万亩, 呈现	数据单位出现不一致情况																																																																												

序号	问题截图	备注
7	 图4.44 晋州市有效铜正态性检验图 有效铜：有效铜（AZN）样点数据的直方图呈明显右偏分布，样本主要集中于低值区间，而高值端存在较长尾部。Q-Q图中样本点整体显著偏离正态理论直线，尤其高值端偏离更为明显，表明该变量不服从正态分布。因此，有效铜数据不宜直接用于空间插值分析，需在插值前进行对数变换或其他正态化处理，以减弱偏态分布对插值结果的影响。  图4.45 晋州市有效铜正态性检验图	核查图 4.45 的图名是否错误
8	（三）土地利用类型与面积 本次普查涉及的主要土地利用类型及面积如下：耕地33.87万亩，占普查总面积的37.49%，包括水田0.00万亩、水浇地33.87万亩、旱地0.00万亩；园地26.81万亩，占比29.68%，含果园29.80万亩、茶园0.00万亩、其他园地0.01万亩；林地3.17万亩，占比3.51%，涵盖乔木林地1.80万亩、灌木林地0.00万亩、其他林地1.37万亩；草地0.39万亩，占比0.43%；建设用地21.95万亩，占比24.28%；未利用地 全市土地利用类型多样，一级分类中耕地面积33.87万亩，占土地总面积的37.49%；园地26.81万亩，占29.68%；林地3.17万亩，占3.51%；草地0.39万亩，占0.43%；建设用地21.95万亩，占24.28%；未利用地0.67万亩，占0.74%。二级分类中，耕地主要为水浇地，面积达33.87万亩；园地主要包含果园（以鸭梨、葡萄为主）29.67万亩、其他园地0.01万亩。	面积描述不一致
9		
10		

序号	问题截图	备注
11		
12		