

河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位		区县/市名	正定县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第一章 土壤普查概述 正定县隶属于河北省石家庄市，地处河北省中南部、冀中平原腹地，是石家庄都市圈的重要组成部分，位于省会主城区北侧，是连接石家庄中心城区与冀中南地区的重要节点，区位条件较为优越。县域地理坐标范围约为东经114°30'—114°45'、北纬38°05'—38°15'。东邻藁城区，南接石家庄高新区，西连新华区、鹿泉区，北与新乐市接壤，区域交通网络完善，对外联系便捷。全县行政区域总面积约为486平方公里（注：含正定新区规划范围通常表述为569平方公里，传统行政县域多引用486）。 气候条件方面，正定县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，雨热同期。多年平均气温约13℃，无霜期一般为190—200天，能够满足冬小麦、夏玉米等主要农作物的生长需求。多年平均降水量约500—550毫米，降水主要集中在6—9月，占全年降水量的70%左右。总体来看，降水年际变化较大，旱涝不均，对农业生产稳定性具有一定影响。	文本格式有误
2	土地利用方面，正定县以耕地和建设用地为主，土地利用结构具有典型的平原农业县特征。全县耕地面积约为33.8万亩，以水浇地为主，是粮食生产的核心区域；园地面积约1.2万亩，主要用于蔬菜、果品等城郊型农业生产；林地面积约8.6万亩（含平原林网），以农田防护林和生态林为主；草地面积约0.3万亩；建设用地面积约16.5万亩，为城镇发展和产业布局提供了空间保障。	单位万亩没有保留两位整数
3	正定县第三次全国土壤普查工作严格按照国家及省、市统一部署组织实施，整体分为三个阶段推进。准备阶段为2023年7月至2023年10月，主要完成组织体系建立、技术方案编制、技术人员培训、基础资料收集整理及底图制作等工作；外业调查与内业检测阶段为2023年10月至2024年3月，重点开展野外调查采样、样品制备及理化性质检测分析；成果汇总与验收阶段为2024年7月至2025年12月，系统完成数据审核、成果编制、质量评价及成果验收归档等工作。	西文字体不符合规范

序号	问题截图	备注																																							
4	为重要粮食生产基地的功能定位。 林地：面积约为68,911.17亩，占普查总面积的14.83%。主要分布于农田防护林网、河道沿岸及生态片林区域，是区域生态屏障的重要组成部分。园地：面积约为26,621.15亩，占普查总面积的5.73%。主要包括果园及设施园艺用地，反映了特色经济作物的发展规模。 草地：面积约为18,080.66亩，占普查总面积的3.89%。主要分布在河滩及未利用地边缘。 以上各类土地均已全部纳入本次普查范围，调查统计不留死角，确保了上	单位为亩，没有保留整数，且面积单位混用了																																							
5	样点统计 <table><tr><th>均值/(g/kg)</th><th>范围/(g/kg)</th><th>数量/个</th></tr><tr><td>8.64</td><td>1.68-29.70</td><td>292</td></tr><tr><td>3.29</td><td>5.33-21.40</td><td>6</td></tr><tr><td>8.54</td><td>1.68-29.70</td><td>298</td></tr><tr><td>3.29</td><td>5.33-21.40</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><th>均值/(mg/kg)</th><th>范围/(mg/kg)</th><th>数量/个</th><th>均值/(mg/kg)</th><th>范围/(mg/kg)</th><th>数量/个</th></tr><tr><td>404.62</td><td>39.2~177.8</td><td>302</td><td>84.77</td><td>21.00~208.00</td><td>2</td></tr><tr><td>14.63</td><td>87.9~142.1</td><td>6</td><td>66.27</td><td>32.00~118.00</td><td></td></tr><tr><td>304.00</td><td>39.2~</td><td>300</td><td>304.00</td><td>21.00~</td><td>300</td></tr></table>	均值/(g/kg)	范围/(g/kg)	数量/个	8.64	1.68-29.70	292	3.29	5.33-21.40	6	8.54	1.68-29.70	298	3.29	5.33-21.40	6	均值/(mg/kg)	范围/(mg/kg)	数量/个	均值/(mg/kg)	范围/(mg/kg)	数量/个	404.62	39.2~177.8	302	84.77	21.00~208.00	2	14.63	87.9~142.1	6	66.27	32.00~118.00		304.00	39.2~	300	304.00	21.00~	300	表范围的符号，前后不统一，来回切换
均值/(g/kg)	范围/(g/kg)	数量/个																																							
8.64	1.68-29.70	292																																							
3.29	5.33-21.40	6																																							
8.54	1.68-29.70	298																																							
3.29	5.33-21.40	6																																							
均值/(mg/kg)	范围/(mg/kg)	数量/个	均值/(mg/kg)	范围/(mg/kg)	数量/个																																				
404.62	39.2~177.8	302	84.77	21.00~208.00	2																																				
14.63	87.9~142.1	6	66.27	32.00~118.00																																					
304.00	39.2~	300	304.00	21.00~	300																																				

序号	问题截图	备注
8	本次普查涉及的土地利用结构如下：耕地：面积约为351,022.53亩，占普查总面积的75.55%。作为本次普查的核心对象，耕地占比最高，充分体现了本地区作为重要粮食生产基地的功能定位。 从整体分布格局来看，正定县土壤砂粒含量整体处于较高水平，全部土地利用类型砂粒制图均值均超74%，集中分布在土壤三普IV级（60%~80%）区间，仅旱地接近V级（80%~100%）上限，凸显区域土壤以砂质为主的质地本底。从面积规模与占比来看，耕地是砂粒分布最核心的载体，其中水浇地制图面积344155亩、旱地2870亩，耕地合计347025亩，占全县统计总面积的48.1%；其他土地、林地、草地、园地制图面积分别为259845亩、72271亩、25917亩、16465	前后部分数据对不上