


河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位		区县/市名	平山县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		未提交 PDF 版本
2		目录存在问题
3		目录不对齐

序号	问题截图	备注																																																												
4	摘要 本次依托平山县第三次全国土壤普查全量外业采样、内业化验、空间制图及评价数据，全面完成县域土壤资源评价与利用分析。平山县全域下辖 23 个乡镇，耕地总面积约 46 万亩，土壤以褐土为主体，兼具潮土、草甸土、风沙土等类型。本次普查共布设表层样、剖面样等各类土壤样点 803 个，完成 1764 份样品、上百万项次指标检测，系统查清全县土壤物理性状、化学指标、养分状况、微量元素、重金属及障碍因子现状。 平山县东部河谷平原耕地整体肥力中等，土壤质地较为均匀；西部山地丘陵区土层浅薄、砾石占比高、水土流失隐患大，部分耕地、林果园地存在土壤瘠薄、养分不均、局部板结等障碍问题。结合土壤农业适宜性、耕地质量等级、本地特色农产品（平山核桃、花椒、杂粮、生态林果等）土壤适配性开展专项评价，划分不同利用分区。针对土层偏薄、地力衰退、养分失衡、坡面水土流失、耕作方式粗放等问题，分区提出土壤培肥、地力提升、水土保持、种植结构优化、特色产业合理布局等综合对策。本报告成果可直接用于平山县耕地保护、高标准农田建设、山地特色农业发展、生态修复治理及国土空间划，助力区域农业高质量发展与乡村全面振兴。	摘要部分格式出现问题																																																												
5	表 2.1 土地利用现状统计表单位:亩 <table><tr><th>一级地类编码</th><th>一级地类名称</th><th>面积(亩)</th><th>二级地类编码</th><th>二级地类名称</th><th>面积(亩)</th></tr><tr><td>00</td><td>湿地</td><td>4509</td><td>1106</td><td>内陆滩涂</td><td>4509</td></tr><tr><td rowspan="3">01</td><td rowspan="3">耕地</td><td rowspan="3">539815</td><td>0101</td><td>水田</td><td>3273</td></tr><tr><td>0102</td><td>水浇地</td><td>287220</td></tr><tr><td>0103</td><td>旱地</td><td>249322</td></tr><tr><td rowspan="4">02</td><td rowspan="4">园地</td><td rowspan="4">68455</td><td>0201</td><td>果园</td><td>66380</td></tr><tr><td>0202</td><td>茶园</td><td>0</td></tr><tr><td>0203</td><td>橡胶园</td><td>0</td></tr><tr><td>0204</td><td>其他园地</td><td>2075</td></tr><tr><td rowspan="4">03</td><td rowspan="4">林地</td><td rowspan="4">2397921</td><td>0301</td><td>乔木林地</td><td>970152</td></tr><tr><td>0302</td><td>竹林地</td><td>3</td></tr><tr><td>0305</td><td>灌木林地</td><td>775341</td></tr><tr><td>0307</td><td>其他林地</td><td>652425</td></tr><tr><td>04</td><td>草地</td><td>412256</td><td>0401</td><td>天然牧草地</td><td>0</td></tr></table>	一级地类编码	一级地类名称	面积(亩)	二级地类编码	二级地类名称	面积(亩)	00	湿地	4509	1106	内陆滩涂	4509	01	耕地	539815	0101	水田	3273	0102	水浇地	287220	0103	旱地	249322	02	园地	68455	0201	果园	66380	0202	茶园	0	0203	橡胶园	0	0204	其他园地	2075	03	林地	2397921	0301	乔木林地	970152	0302	竹林地	3	0305	灌木林地	775341	0307	其他林地	652425	04	草地	412256	0401	天然牧草地	0	表名写法不符合常规，单位和前面挨在一起
一级地类编码	一级地类名称	面积(亩)	二级地类编码	二级地类名称	面积(亩)																																																									
00	湿地	4509	1106	内陆滩涂	4509																																																									
01	耕地	539815	0101	水田	3273																																																									
			0102	水浇地	287220																																																									
			0103	旱地	249322																																																									
02	园地	68455	0201	果园	66380																																																									
			0202	茶园	0																																																									
			0203	橡胶园	0																																																									
			0204	其他园地	2075																																																									
03	林地	2397921	0301	乔木林地	970152																																																									
			0302	竹林地	3																																																									
			0305	灌木林地	775341																																																									
			0307	其他林地	652425																																																									
04	草地	412256	0401	天然牧草地	0																																																									

序号	问题截图	备注																		
6	表 3.3 平山县环境因素变量数据 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th></tr><tr><td>气候</td><td>近 30 年的年均气温、年降水量、太阳辐射量、蒸散量、相对湿度、≥10℃积温等，1km 分辨率</td><td>WorldClim v2 数据；中国气象数据共享网；国家青藏高原科学数据中心</td></tr><tr><td>母质</td><td>1:25 万地质图，矢量图层</td><td>中国地质调查局地质图共享数据库</td></tr></table> 34 <table><tr><td>地貌</td><td>地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层</td><td>1:100 万中国地貌图</td></tr><tr><td>地形</td><td>高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、地形部位，30m 分辨率</td><td>国家基础地理信息中心；地理空间数据云 SRTM DEM 90m、ASTER GDEM 30m</td></tr><tr><td>植被</td><td>植被类型、归一化植被指数（NDVI），近 10 年</td><td>中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；MODIS 250m、Landsat 30m 遥感数据</td></tr></table>	名称	数据描述	来源	气候	近 30 年的年均气温、年降水量、太阳辐射量、蒸散量、相对湿度、≥10℃积温等，1km 分辨率	WorldClim v2 数据；中国气象数据共享网；国家青藏高原科学数据中心	母质	1:25 万地质图，矢量图层	中国地质调查局地质图共享数据库	地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	1:100 万中国地貌图	地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、地形部位，30m 分辨率	国家基础地理信息中心；地理空间数据云 SRTM DEM 90m、ASTER GDEM 30m	植被	植被类型、归一化植被指数（NDVI），近 10 年	中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；MODIS 250m、Landsat 30m 遥感数据	部分表格内字体不符合规范，请核查
名称	数据描述	来源																		
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、太阳辐射量、蒸散量、相对湿度、≥10℃积温等，1km 分辨率	WorldClim v2 数据；中国气象数据共享网；国家青藏高原科学数据中心																		
母质	1:25 万地质图，矢量图层	中国地质调查局地质图共享数据库																		
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	1:100 万中国地貌图																		
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、地形部位，30m 分辨率	国家基础地理信息中心；地理空间数据云 SRTM DEM 90m、ASTER GDEM 30m																		
植被	植被类型、归一化植被指数（NDVI），近 10 年	中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；MODIS 250m、Landsat 30m 遥感数据																		
7	平山县土壤有机质分布图	文中图片清晰度太差																		

序号	问题截图	备注																																																																																												
8	<table><tr><th>分级</th><th>分级标准</th><th>二普（亩）</th><th>三普（亩）</th></tr><tr><td>1</td><td>>40g/kg</td><td>200</td><td>28</td></tr><tr><td>2</td><td>30-40g/kg</td><td>1520</td><td>2133</td></tr><tr><td>3</td><td>20-30g/kg</td><td>8168</td><td>44967</td></tr><tr><td>4</td><td>10-20g/kg</td><td>291305</td><td>420955</td></tr><tr><td>5</td><td>6-10g/kg</td><td>206307</td><td>68057</td></tr><tr><td>6</td><td><6g/kg</td><td>61036</td><td>3675</td></tr></table> 对比一普和二普右相属耕种数据 一普耕种面积和 560426 亩 二普 520015	分级	分级标准	二普（亩）	三普（亩）	1	>40g/kg	200	28	2	30-40g/kg	1520	2133	3	20-30g/kg	8168	44967	4	10-20g/kg	291305	420955	5	6-10g/kg	206307	68057	6	<6g/kg	61036	3675	西文字体不符合规范要求，统一字体																																																																
分级	分级标准	二普（亩）	三普（亩）																																																																																											
1	>40g/kg	200	28																																																																																											
2	30-40g/kg	1520	2133																																																																																											
3	20-30g/kg	8168	44967																																																																																											
4	10-20g/kg	291305	420955																																																																																											
5	6-10g/kg	206307	68057																																																																																											
6	<6g/kg	61036	3675																																																																																											
9	表 3-28 土壤类型统计结果汇总表 <table><tr><th colspan="2">土地利用类型</th><th colspan="3">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>一级</th><th>二级</th><th>均值 /(g/kg)</th><th>范围 /(g/kg)</th><th>数量/ 个</th><th>均值 /(g/kg)</th><th>面积/亩</th></tr><tr><td rowspan="4">耕地</td><td>旱地</td><td>0.80</td><td>0.07-2.83</td><td>302</td><td>0.79</td><td>249322</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>0.88</td><td>0.1-1.71</td><td>274</td><td>0.88</td><td>287220</td></tr><tr><td>水田</td><td>1.38</td><td>1.38-1.38</td><td>1</td><td>0.95</td><td>3273</td></tr><tr><td>合计</td><td>0.84</td><td>0.07-2.83</td><td>577</td><td>0.84</td><td>539815</td></tr><tr><td rowspan="4">园地</td><td>果园</td><td>0.74</td><td>0.24-2.16</td><td>74</td><td>0.84</td><td>66380</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0.78</td><td>0.48-1.34</td><td>3</td><td>0.87</td><td>2075</td></tr><tr><td>可调整果园</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.94</td><td>1051</td></tr><tr><td>合计</td><td>0.74</td><td>0.24-2.16</td><td>77</td><td>0.85</td><td>68455</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>1.09</td><td>0.14-4.86</td><td>122</td><td>0.95</td><td>2407126</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>0.79</td><td>0.1-3.02</td><td>27</td><td>0.78</td><td>414304</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全县</td><td></td><td>0.87</td><td>0.07-4.86</td><td>803</td><td>0.79</td><td>3418447</td></tr></table> (3) 土壤类型差异	土地利用类型		样点统计			制图统计		一级	二级	均值 /(g/kg)	范围 /(g/kg)	数量/ 个	均值 /(g/kg)	面积/亩	耕地	旱地	0.80	0.07-2.83	302	0.79	249322	水浇地	0.88	0.1-1.71	274	0.88	287220	水田	1.38	1.38-1.38	1	0.95	3273	合计	0.84	0.07-2.83	577	0.84	539815	园地	果园	0.74	0.24-2.16	74	0.84	66380	其他园地	0.78	0.48-1.34	3	0.87	2075	可调整果园	-	-	-	0.94	1051	合计	0.74	0.24-2.16	77	0.85	68455	林地		1.09	0.14-4.86	122	0.95	2407126	草地		0.79	0.1-3.02	27	0.78	414304	其他土地		-	-	-	0	0	全县		0.87	0.07-4.86	803	0.79	3418447	表格中字体排版混乱
土地利用类型		样点统计			制图统计																																																																																									
一级	二级	均值 /(g/kg)	范围 /(g/kg)	数量/ 个	均值 /(g/kg)	面积/亩																																																																																								
耕地	旱地	0.80	0.07-2.83	302	0.79	249322																																																																																								
	水浇地	0.88	0.1-1.71	274	0.88	287220																																																																																								
	水田	1.38	1.38-1.38	1	0.95	3273																																																																																								
	合计	0.84	0.07-2.83	577	0.84	539815																																																																																								
园地	果园	0.74	0.24-2.16	74	0.84	66380																																																																																								
	其他园地	0.78	0.48-1.34	3	0.87	2075																																																																																								
	可调整果园	-	-	-	0.94	1051																																																																																								
	合计	0.74	0.24-2.16	77	0.85	68455																																																																																								
林地		1.09	0.14-4.86	122	0.95	2407126																																																																																								
草地		0.79	0.1-3.02	27	0.78	414304																																																																																								
其他土地		-	-	-	0	0																																																																																								
全县		0.87	0.07-4.86	803	0.79	3418447																																																																																								

序号		问题截图	备注																																																																																																																																																			
10		<table><tr><th colspan="2">土地利用类型</th><th colspan="3">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>一级</th><th>二级</th><th>均值 /(mg/kg)</th><th>范围 /(mg/kg)</th><th>数量/ 个</th><th>均值 /(mg/kg)</th><th>面积/ 亩</th></tr><tr><td rowspan="4">耕地</td><td>旱地</td><td>88.27</td><td>13.9-586.0</td><td>302</td><td>90.81</td><td>249322</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>96.69</td><td>13.7-799.0</td><td>274</td><td>97.9</td><td>287220</td></tr><tr><td>水田</td><td>155.00</td><td>155.0-155.0</td><td>1</td><td>101.75</td><td>3273</td></tr><tr><td>合计</td><td>92.38</td><td>13.7-799.0</td><td>577</td><td>94.59</td><td>539815</td></tr><tr><td rowspan="4">园地</td><td>果园</td><td>100.77</td><td>22.8-606.0</td><td>74</td><td>98.07</td><td>66380</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>77.53</td><td>59.2-107.0</td><td>3</td><td>97.13</td><td>2075</td></tr><tr><td>可调整果园</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>112.49</td><td>1051</td></tr><tr><td>合计</td><td>99.87</td><td>22.8-606.0</td><td>77</td><td>98.26</td><td>68455</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>102.85</td><td>16.4-428.0</td><td>122</td><td>97.09</td><td>240712 6</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>71.37</td><td>16.0-145.0</td><td>27</td><td>88.45</td><td>414304</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全县</td><td></td><td>93.98</td><td>13.7-799.0</td><td>803</td><td>88.78</td><td>341844 7</td></tr></table>	土地利用类型		样点统计			制图统计		一级	二级	均值 /(mg/kg)	范围 /(mg/kg)	数量/ 个	均值 /(mg/kg)	面积/ 亩	耕地	旱地	88.27	13.9-586.0	302	90.81	249322	水浇地	96.69	13.7-799.0	274	97.9	287220	水田	155.00	155.0-155.0	1	101.75	3273	合计	92.38	13.7-799.0	577	94.59	539815	园地	果园	100.77	22.8-606.0	74	98.07	66380	其他园地	77.53	59.2-107.0	3	97.13	2075	可调整果园	-	-	-	112.49	1051	合计	99.87	22.8-606.0	77	98.26	68455	林地		102.85	16.4-428.0	122	97.09	240712 6	草地		71.37	16.0-145.0	27	88.45	414304	其他土地		-	-	-	0	0	全县		93.98	13.7-799.0	803	88.78	341844 7	前后的范围符号使用不统一																																																							
土地利用类型		样点统计			制图统计																																																																																																																																																	
一级	二级	均值 /(mg/kg)	范围 /(mg/kg)	数量/ 个	均值 /(mg/kg)	面积/ 亩																																																																																																																																																
耕地	旱地	88.27	13.9-586.0	302	90.81	249322																																																																																																																																																
	水浇地	96.69	13.7-799.0	274	97.9	287220																																																																																																																																																
	水田	155.00	155.0-155.0	1	101.75	3273																																																																																																																																																
	合计	92.38	13.7-799.0	577	94.59	539815																																																																																																																																																
园地	果园	100.77	22.8-606.0	74	98.07	66380																																																																																																																																																
	其他园地	77.53	59.2-107.0	3	97.13	2075																																																																																																																																																
	可调整果园	-	-	-	112.49	1051																																																																																																																																																
	合计	99.87	22.8-606.0	77	98.26	68455																																																																																																																																																
林地		102.85	16.4-428.0	122	97.09	240712 6																																																																																																																																																
草地		71.37	16.0-145.0	27	88.45	414304																																																																																																																																																
其他土地		-	-	-	0	0																																																																																																																																																
全县		93.98	13.7-799.0	803	88.78	341844 7																																																																																																																																																
11		表 5.15 不同土壤类型的适宜性分析 <table><tr><th rowspan="2">土类</th><th rowspan="2">土种</th><th colspan="5">土壤利用现状面积(亩)</th><th colspan="5">适宜性评价面积(亩)</th></tr><tr><th>耕地</th><th>林地</th><th>草地</th><th>其他土地</th><th>未利用地</th><th>适宜</th><th>基本适宜</th><th>不适宜</th><th>未评价</th><th>合计</th></tr><tr><td rowspan="3">典型棕壤</td><td>砂泥质棕壤</td><td>0.71</td><td>0.60</td><td>0.4~1.27</td><td>5</td><td>0.76</td><td>2478</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>麻砂质棕壤</td><td>0.52</td><td>0.46</td><td>0.32~1.01</td><td>12</td><td>0.60</td><td>148544</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>0.58</td><td>0.49</td><td>0.32~1.27</td><td>17</td><td>0.60</td><td>151022</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">典型灌淤土</td><td>灌淤土</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td>0.65~0.67</td><td>2</td><td>0.73</td><td>527</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td>0.65~0.67</td><td>2</td><td>0.73</td><td>527</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">典型草甸土</td><td>壤质草甸土</td><td>0.77</td><td>0.79</td><td>0.46~1.29</td><td>31</td><td>0.63</td><td>328593</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>砂质草甸土</td><td>0.92</td><td>0.84</td><td>0.46~1.51</td><td>10</td><td>0.78</td><td>32355</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>0.81</td><td>0.82</td><td>0.46~1.51</td><td>41</td><td>0.64</td><td>360948</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">典型褐土</td><td>灰泥质褐土</td><td>0.64</td><td>0.64</td><td>0.5~0.77</td><td>2</td><td>0.52</td><td>87782</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>麻砂质褐土</td><td>0.51</td><td>0.54</td><td>0.16~0.89</td><td>13</td><td>0.56</td><td>495215</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>黄土质褐土</td><td>0.78</td><td>0.81</td><td>0.44~1.12</td><td>5</td><td>0.56</td><td>123171</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	土类	土种	土壤利用现状面积(亩)					适宜性评价面积(亩)					耕地	林地	草地	其他土地	未利用地	适宜	基本适宜	不适宜	未评价	合计	典型棕壤	砂泥质棕壤	0.71	0.60	0.4~1.27	5	0.76	2478					麻砂质棕壤	0.52	0.46	0.32~1.01	12	0.60	148544					合计	0.58	0.49	0.32~1.27	17	0.60	151022					典型灌淤土	灌淤土	0.66	0.66	0.65~0.67	2	0.73	527					合计	0.66	0.66	0.65~0.67	2	0.73	527					典型草甸土	壤质草甸土	0.77	0.79	0.46~1.29	31	0.63	328593					砂质草甸土	0.92	0.84	0.46~1.51	10	0.78	32355					合计	0.81	0.82	0.46~1.51	41	0.64	360948					典型褐土	灰泥质褐土	0.64	0.64	0.5~0.77	2	0.52	87782					麻砂质褐土	0.51	0.54	0.16~0.89	13	0.56	495215					黄土质褐土	0.78	0.81	0.44~1.12	5	0.56	123171					用图片代替表格
土类	土种	土壤利用现状面积(亩)					适宜性评价面积(亩)																																																																																																																																															
		耕地	林地	草地	其他土地	未利用地	适宜	基本适宜	不适宜	未评价	合计																																																																																																																																											
典型棕壤	砂泥质棕壤	0.71	0.60	0.4~1.27	5	0.76	2478																																																																																																																																															
	麻砂质棕壤	0.52	0.46	0.32~1.01	12	0.60	148544																																																																																																																																															
	合计	0.58	0.49	0.32~1.27	17	0.60	151022																																																																																																																																															
典型灌淤土	灌淤土	0.66	0.66	0.65~0.67	2	0.73	527																																																																																																																																															
	合计	0.66	0.66	0.65~0.67	2	0.73	527																																																																																																																																															
典型草甸土	壤质草甸土	0.77	0.79	0.46~1.29	31	0.63	328593																																																																																																																																															
	砂质草甸土	0.92	0.84	0.46~1.51	10	0.78	32355																																																																																																																																															
	合计	0.81	0.82	0.46~1.51	41	0.64	360948																																																																																																																																															
典型褐土	灰泥质褐土	0.64	0.64	0.5~0.77	2	0.52	87782																																																																																																																																															
	麻砂质褐土	0.51	0.54	0.16~0.89	13	0.56	495215																																																																																																																																															
	黄土质褐土	0.78	0.81	0.44~1.12	5	0.56	123171																																																																																																																																															

序号	问题截图	备注																														
12	展。 (二) 存在的主要问题 1. 低山丘陵区土层浅薄，砾石含量偏高 县域西部低山山麓土层厚度不足，土体砾石占比高，保水保肥能力不足。坡面缺少植被防护，降雨冲刷极易引发水分持续流失，严重制约区域旱作农业与林果产业稳产提质。 2. 部分耕地酸碱失衡，土体紧实度不均 全县土壤整体呈微碱性，部分岗坡地块 pH 值偏高，易诱发土壤板结，影响作物根系下扎与养分吸收。 3. 陡坡耕地粗放经营，土壤地力持续衰退 西部山区存在一定陡坡开垦耕地，水土保持配套设施不完善，有机肥投入不足，土壤有机质消耗快、补充滞后，土层逐年变薄，土地生产力逐年降低。 (三) 成因分析	注意文本格式问题，有不对齐的现象																														
13	平山县土壤黏粒含量整体处于较低水平，土壤质地偏砂性特征明显。全县该指标数值范围为 0.3%~34.3%，均值 13.08%、中位值 12.8%，整体处于较低水平；从样点与面积分布来看，0-15%低等级区间占据绝对主导，样点占比 64.03%、面积占比高达 81.05%，15-25%中等等级区间样点占 31.41%、面积占 17.92%，二者合计覆盖全部样点与 nearly all 县域面积，而 25-45%较高等级区间仅占样点 4.56%、面积 0.13%，呈典型分布特征。整体分布呈现明显的低数值集中态势，高值区域占比极小，全县整体指标水平偏低且空间分布较为均一。 表 4.4 平山县土壤黏粒分级分布 <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>分级</th><th>均值 / (%)</th><th>数量 / 个</th><th>占比 / %</th><th>面积 / 亩</th><th>占比 / %</th></tr><tr><td>0-15%</td><td>13.08</td><td>104</td><td>64.03</td><td>104000</td><td>81.05</td></tr><tr><td>15-25%</td><td>19.21</td><td>59</td><td>31.41</td><td>31920</td><td>17.92</td></tr><tr><td>25-45%</td><td>34.30</td><td>11</td><td>4.56</td><td>1100</td><td>0.13</td></tr></table>	土壤三普分级		样点统计		制图统计		分级	均值 / (%)	数量 / 个	占比 / %	面积 / 亩	占比 / %	0-15%	13.08	104	64.03	104000	81.05	15-25%	19.21	59	31.41	31920	17.92	25-45%	34.30	11	4.56	1100	0.13	存在表述问题
土壤三普分级		样点统计		制图统计																												
分级	均值 / (%)	数量 / 个	占比 / %	面积 / 亩	占比 / %																											
0-15%	13.08	104	64.03	104000	81.05																											
15-25%	19.21	59	31.41	31920	17.92																											
25-45%	34.30	11	4.56	1100	0.13																											
14		模板化用语较多																														

序号	问题截图	备注																
15	辖 23 个乡镇，耕地总面积约 46万亩，土壤以 流水系发达。全县耕地面积约46万亩，土地利 农产品生产基地，耕地面积70.92万亩，永久基 容重分级分布 <table><tr><th colspan="2">点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>、</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占</th></tr><tr><td></td><td>4.99</td><td>36854</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>16.98</td><td>272388</td><td>7</td></tr></table>	点统计		制图统计		、	占比/%	面积/亩	占		4.99	36854	1		16.98	272388	7	面积单位混用
点统计		制图统计																
、	占比/%	面积/亩	占															
	4.99	36854	1															
	16.98	272388	7															