

河北省第三次全国土壤普查


土壤资源评价与利用报告质控表


被检单位		区县/市名	灵寿县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	图表目录 图 1.1 灵寿县地理位置 1 图 1.2 普查任务技术路线图 4 图 3.1 灵寿县三普土壤图 25 图 3.2 点 1-11 景观照及土柱 34 图 3.3 技术路线图 35 图 3.4 灵寿县二普土壤纸质图 36 图 3.5 灵寿县三普土壤剖面点图 37 图 3.6 灵寿县二普土壤剖面点图 38 图 3.7 灵寿县土壤三普土壤表层点图 39 图 3.8 灵寿县纸质图校准前后 42 图 3.9 灵寿县室内校核对比图 42 图 3.10 灵寿县疑问图斑图 43 图 3.11 灵寿县野外校核路线图 45 图 3.12 灵寿县野外校核信息表 47 图 3.13 灵寿县野外校核工作照 48	图表目录存在对不齐的情况
2	表 6.12 灵寿县二等地乡镇分等级面积产能表 270 表 6.13 灵寿县二等地土种分等级面积表 271 表 6.14 灵寿县二等地因子占比表 271 表 6.15 灵寿县二等地乡镇养分含量统计 272 表 6.16 灵寿县三等地乡镇分等级面积产能表 272 表 6.17 灵寿县三等地土种分等级面积表 273 表 6.1 灵寿县三等地因子占比表 273 表 6.19 灵寿县三等地乡镇养分含量统计 274 表 6.20 灵寿县四等地乡镇分等级面积产能表 275 表 6.21 灵寿县四等地土种分等级面积表 275 表 6.22 灵寿县四等地因子占比表 276	表目录存在编号问题
3	第一章 土壤普查概述 灵寿县地处太行山脉中段东侧、河北省西部，坐落于省会石家庄市西北方向 35 千米处。县域地理坐标介于东经 113°45'—114°28'、北纬 38°16'—38°48' 之间。县域东接行唐县，东南毗邻正定县，南连石家庄市鹿泉区，西靠平山县，西北与阜平县及山西省五台县交界。县域整体呈西北—东南狭长走向，南北长约 100 千米，东西宽度为 15—20 千米，素有“灵寿一条线”的说法。全县行政区域总面积 1583610 亩，县城位于县域东南端，建成区面积 18900 亩。全县下辖 6 个镇、9 个乡，分别为灵寿镇、青同镇、塔上镇、陈庄镇、慈峪镇、岔头镇、三圣院乡、北洼乡、牛城乡、狗台乡、南寨乡、南燕川乡、北谭庄乡、寨头乡、南营乡。	文中部分字体格式不符合规范

序号	问题截图	备注																																													
4	样的测定结果符合度。对于样品检测中出现异常值的指标，进行复做重检，使得内业测试化验数据 100%达标。 (5)成果汇总 通过省级统一招投标，河北平普数政科技有限公司为容城县土壤三普数据成果汇总技术单位。利用普查取得的土壤理化及生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据，开展土壤质量分析，摸清土壤资源质量现状。采用现代统计方法，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；北京世纪国源科技股份有限公司为土壤类型制图与边界踏勘技术单位，依据土壤类型制图规范绘制容城县三普土壤类型图；依据土壤属性制图规范绘制容城县三普土壤属性图；采用 GIS 和评价模型等方法进行土壤农业利用适宜性评价图、耕地质量等级评价图等数字图件编绘，然后进行成果凝练与总结，形成数据、文档、图件等成果。 建立标准化、规范化的土壤数据库，包括空间数据库和属性数据库。其中空间数据库包含土壤类型图、采样点分布图、养分分布图、耕地质量等级图、土壤利用适宜性评价图、地形地貌图、道路和水系图等。属性数据库包含土壤性状、土壤障碍及退化、土壤利用等指标，土壤利用类型数量、质量等数据。最终守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。	出现容城县内容																																													
5	数字高程模型等，通过室内校核，完成灵寿县三普土壤类型图初稿。通过与三普土壤普查相关专家讨论，对室内校核存疑处和土壤类型可能改变区等进行了确认，设计了野外校核踏勘路线，在实地进行踏勘校核的基础上，完成了灵寿县三普土壤类型图。最终确定灵寿县共有 5 个土类、11 个亚类，22 个土属和 54 个土种。与二普相比，土类增加 1 个（棕壤），亚类增加 3 个，土属增加 5 个，土种增加 21 个，主要原因是分类标准修订及新增调查发现的土壤类型。 1. 土壤分类原则 根据《第三次全国土壤普查技术规程》，结合灵寿县土壤特征，分为四级。为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点。第一、本着发生学的观点；第二、以成土条件、成土过程为前提，以土壤属性为依据；第三、充分考虑专家实地指导意见。将灵寿县土种分为 5 个土类、9 个亚类、18 个土属和 36 个土种。	亚类、土属、土种数量前后描述不一致																																													
6	灵寿县第三次全国土壤普查于 2022 年启动，2025 年全面完成。普查范围覆盖全县耕地、园地、林地、草地等农用地及部分未利用地，总面积 126.14 万亩。其中耕地 82.58 万亩（水浇地 59.72 万亩、旱地 22.86 万亩）、园地 8.92 万亩、林地 133.45 万亩、草地 27.33 万亩。全县共布设外业调查样点 544 个，其中表层样点 533 个、剖面样点 11 个。按地类分布：耕地 433 个、园地 54 个、林地 43 个、草地 14 个。普查内容包括土壤性状、土壤类型、立地条件及利用情况，旨在全面查清土壤资源质量家底，为耕地保护、农业生产和生态建设提供科学依据。 2022 年 2 月国务院印发《关于开展第二次全国土壤普查的通知》。决定自	后面之和比总面积明显大的多																																													
7	<table><tr><th>位置</th><th>0</th><th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>60</th><th>70</th></tr><tr><td>亚 类</td><td>典型山地 棕色土</td><td>潜漠 褐色土</td><td>典型 褐色土</td><td>褐色 暗黄壤</td><td>石漠性 暗黄壤</td><td>石漠性 暗黄壤</td><td>石漠性 暗黄壤</td><td>典型草甸土</td></tr><tr><td>土 属</td><td>典型山地 棕色土</td><td>麻砂质 暗黄壤</td><td>麻砂质 暗黄壤</td><td>暗黄壤 暗黄壤</td><td>暗黄壤 暗黄壤</td><td>泥 砂 质</td><td>石漠性草甸土</td><td>典型草甸土</td></tr><tr><td>母 质</td><td>二长花岗岩片麻岩</td><td>城市内岩屑状粉砂岩、片麻岩</td><td>二长花岗岩片麻岩</td><td>南寺掌组变质砂岩板岩、变玄武岩</td><td>南寺掌组片岩、板岩夹大理岩</td><td></td><td></td><td>冲积物</td></tr><tr><td>地 形</td><td>山 地</td><td></td><td>丘 陵</td><td></td><td></td><td>冲 积 平 原</td><td></td><td></td></tr></table>	位置	0	10	20	30	40	50	60	70	亚 类	典型山地 棕色土	潜漠 褐色土	典型 褐色土	褐色 暗黄壤	石漠性 暗黄壤	石漠性 暗黄壤	石漠性 暗黄壤	典型草甸土	土 属	典型山地 棕色土	麻砂质 暗黄壤	麻砂质 暗黄壤	暗黄壤 暗黄壤	暗黄壤 暗黄壤	泥 砂 质	石漠性草甸土	典型草甸土	母 质	二长花岗岩片麻岩	城市内岩屑状粉砂岩、片麻岩	二长花岗岩片麻岩	南寺掌组变质砂岩板岩、变玄武岩	南寺掌组片岩、板岩夹大理岩			冲积物	地 形	山 地		丘 陵			冲 积 平 原			断面图不规范，没有标注土种。且图片没有居中对齐
位置	0	10	20	30	40	50	60	70																																							
亚 类	典型山地 棕色土	潜漠 褐色土	典型 褐色土	褐色 暗黄壤	石漠性 暗黄壤	石漠性 暗黄壤	石漠性 暗黄壤	典型草甸土																																							
土 属	典型山地 棕色土	麻砂质 暗黄壤	麻砂质 暗黄壤	暗黄壤 暗黄壤	暗黄壤 暗黄壤	泥 砂 质	石漠性草甸土	典型草甸土																																							
母 质	二长花岗岩片麻岩	城市内岩屑状粉砂岩、片麻岩	二长花岗岩片麻岩	南寺掌组变质砂岩板岩、变玄武岩	南寺掌组片岩、板岩夹大理岩			冲积物																																							
地 形	山 地		丘 陵			冲 积 平 原																																									

序号	问题截图	备注																																																																																																																																				
8	(五) 土壤属性图验证评价  图 4.31 空间验证图 为验证各土壤属性空间插值结果的可靠性与合理性,采用实测样点分级与栅格插值分级空间分布趋势对照法进行验证。首先,依据区域土壤养分等级标	部分图片过小																																																																																																																																				
9	 图 5.1 技术路线图	部分图清晰度太低																																																																																																																																				
10	<table><tr><td rowspan="6">壤质草甸土</td><td>壤体砂石灰性潜育草甸土</td><td>404</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>409</td><td>421</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>421</td></tr><tr><td>均壤质草甸土</td><td>5866</td><td>497</td><td>4479</td><td>798</td><td>224</td><td>11864</td><td>11944</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>11944</td></tr><tr><td>均砂壤草甸土</td><td>8538</td><td>282</td><td>6824</td><td>1833</td><td>1172</td><td>18649</td><td>18402</td><td>319</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>18721</td></tr><tr><td>壤体砂草甸土</td><td>196</td><td>0</td><td>912</td><td>12</td><td>16</td><td>1136</td><td>1131</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1131</td></tr><tr><td>壤底砂草甸土</td><td>3851</td><td>343</td><td>1721</td><td>191</td><td>126</td><td>6232</td><td>6305</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6305</td></tr><tr><td>砂壤底砾草甸土</td><td>119</td><td>1</td><td>352</td><td>0</td><td>7</td><td>479</td><td>478</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>478</td></tr><tr><td rowspan="4">暗泥质石灰性褐土</td><td>壤质中层暗泥质石灰性褐土</td><td>4191</td><td>887</td><td>526</td><td>76</td><td>190</td><td>5870</td><td>5955</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5955</td></tr><tr><td>壤质厚层暗泥质石灰性褐土</td><td>321</td><td>59</td><td>100</td><td>5</td><td>13</td><td>498</td><td>504</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>504</td></tr><tr><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>57053</td><td>1172</td><td>1365</td><td>1297</td><td>2393</td><td>75540</td><td>76326</td><td>489</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>76815</td></tr><tr><td>均砂壤泥砂质潮褐土</td><td>33</td><td>2</td><td>17</td><td>0</td><td>1</td><td>22</td><td>37</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>37</td></tr></table>	壤质草甸土	壤体砂石灰性潜育草甸土	404	2	3	0	0	409	421	0	0	0	0	421	均壤质草甸土	5866	497	4479	798	224	11864	11944	0	0	0	0	11944	均砂壤草甸土	8538	282	6824	1833	1172	18649	18402	319	0	0	0	18721	壤体砂草甸土	196	0	912	12	16	1136	1131	0	0	0	0	1131	壤底砂草甸土	3851	343	1721	191	126	6232	6305	0	0	0	0	6305	砂壤底砾草甸土	119	1	352	0	7	479	478	0	0	0	0	478	暗泥质石灰性褐土	壤质中层暗泥质石灰性褐土	4191	887	526	76	190	5870	5955	0	0	0	0	5955	壤质厚层暗泥质石灰性褐土	321	59	100	5	13	498	504	0	0	0	0	504	均壤质泥砂质潮褐土	57053	1172	1365	1297	2393	75540	76326	489	0	0	0	76815	均砂壤泥砂质潮褐土	33	2	17	0	1	22	37	0	0	0	0	37	部分表格字体大小不符合规范, 且排列混乱
壤质草甸土	壤体砂石灰性潜育草甸土		404	2	3	0	0	409	421	0	0	0	0	421																																																																																																																								
	均壤质草甸土		5866	497	4479	798	224	11864	11944	0	0	0	0	11944																																																																																																																								
	均砂壤草甸土		8538	282	6824	1833	1172	18649	18402	319	0	0	0	18721																																																																																																																								
	壤体砂草甸土		196	0	912	12	16	1136	1131	0	0	0	0	1131																																																																																																																								
	壤底砂草甸土		3851	343	1721	191	126	6232	6305	0	0	0	0	6305																																																																																																																								
	砂壤底砾草甸土	119	1	352	0	7	479	478	0	0	0	0	478																																																																																																																									
暗泥质石灰性褐土	壤质中层暗泥质石灰性褐土	4191	887	526	76	190	5870	5955	0	0	0	0	5955																																																																																																																									
	壤质厚层暗泥质石灰性褐土	321	59	100	5	13	498	504	0	0	0	0	504																																																																																																																									
	均壤质泥砂质潮褐土	57053	1172	1365	1297	2393	75540	76326	489	0	0	0	76815																																																																																																																									
	均砂壤泥砂质潮褐土	33	2	17	0	1	22	37	0	0	0	0	37																																																																																																																									

序号	问题截图	备注
11	 The figure consists of four bar charts arranged in a 2x2 grid, each showing the influence degree of various environmental factors. The x-axis for all charts is '环境变量' (Environmental Variable) and the y-axis is '影响度' (Influence Degree). The charts are: 1. Top-left: '土壤质地12因子环境变量影响度' (Influence degree of 12 soil texture factors). 2. Top-right: '酸碱性因子环境变量影响度' (Influence degree of acidity/alkalinity factors). 3. Bottom-left: '速效钾因子环境变量影响度' (Influence degree of available potassium factors). 4. Bottom-right: '砂粒因子环境变量影响度' (Influence degree of sand particle factors), which is highlighted with a red border.	无特殊情况出现灰色底的图
12	 130126灵寿县第三次全国土壤普查工作报告  130126灵寿县第三次全国土壤普查数据报告  130126灵寿县第三次全国土壤普查土壤资源评...  130126灵寿县第三次全国土壤普查总体报告	未提交 PDF 版报告

序号	问题截图	备注				
13	农用地及部分未利用地，总面积126.14万亩。其中耕地82.58万亩（水浇地59.72万亩、旱地22.86万亩）、园地8.92万亩、林地133.45万亩。 <table><tr><th>二级地类名称</th><th>面积（亩）</th></tr><tr><td>内陆滩涂</td><td>7161</td></tr></table>	二级地类名称	面积（亩）	内陆滩涂	7161	面积单位混用万亩和亩，应该统一
二级地类名称	面积（亩）					
内陆滩涂	7161					
14		土壤农业利用适宜性评价中，没有出现三区三线的具体对比分析，未明确计算和阐述广义后备耕地资源的面积和分布。				