


河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表


被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	行唐县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		多处表格存在文字混乱问题
2		表格排版问题

序号	问题截图	备注																																																																		
3	130123行唐县第三次全国土壤普查工作报告 130123行唐县第三次全国土壤普查数据报告 130123行唐县第三次全国土壤普查土壤资源评... 130123行唐县第三次全国土壤普查总体报告	未提供 PDF 版本																																																																		
4	行唐县野外校核路线图  图 3.4 行唐县野外校核样点及路线图	图片清晰度普遍都太低																																																																		
5	表 4.1 土壤质地分级分布 <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>砂土及壤质砂土</td><td>-</td><td>60</td><td>13.3</td><td>231200</td><td>20.34</td></tr><tr><td>砂质壤土</td><td>-</td><td>191</td><td>42.35</td><td>400299</td><td>35.21</td></tr><tr><td>壤土</td><td>-</td><td>3</td><td>0.67</td><td>68544</td><td>6.03</td></tr><tr><td>砂质黏壤土</td><td>-</td><td>162</td><td>35.92</td><td>164855</td><td>14.5</td></tr><tr><td>黏壤土</td><td>-</td><td>21</td><td>4.66</td><td>95768</td><td>8.42</td></tr><tr><td>粉(砂)质黏壤土</td><td>-</td><td>1</td><td>0.22</td><td>260</td><td>0.02</td></tr><tr><td>砂质黏土</td><td>-</td><td>3</td><td>0.67</td><td>103252</td><td>9.08</td></tr><tr><td>壤质黏土</td><td>-</td><td>10</td><td>2.22</td><td>72567</td><td>6.4</td></tr><tr><td>全县</td><td>-</td><td>451</td><td>100</td><td>1136744</td><td>100</td></tr></table>	土壤三普分级		样点统计		制图统计		分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%	砂土及壤质砂土	-	60	13.3	231200	20.34	砂质壤土	-	191	42.35	400299	35.21	壤土	-	3	0.67	68544	6.03	砂质黏壤土	-	162	35.92	164855	14.5	黏壤土	-	21	4.66	95768	8.42	粉(砂)质黏壤土	-	1	0.22	260	0.02	砂质黏土	-	3	0.67	103252	9.08	壤质黏土	-	10	2.22	72567	6.4	全县	-	451	100	1136744	100	表格没有对齐
土壤三普分级		样点统计		制图统计																																																																
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%																																																															
砂土及壤质砂土	-	60	13.3	231200	20.34																																																															
砂质壤土	-	191	42.35	400299	35.21																																																															
壤土	-	3	0.67	68544	6.03																																																															
砂质黏壤土	-	162	35.92	164855	14.5																																																															
黏壤土	-	21	4.66	95768	8.42																																																															
粉(砂)质黏壤土	-	1	0.22	260	0.02																																																															
砂质黏土	-	3	0.67	103252	9.08																																																															
壤质黏土	-	10	2.22	72567	6.4																																																															
全县	-	451	100	1136744	100																																																															

序号	问题截图	备注																																																																							
6	<table><tr><td>全县均值</td><td>-</td></tr><tr><td>全县中位值</td><td>-</td></tr><tr><td>全县范围</td><td>-</td></tr></table> 行唐县土壤质地图 <table><thead><tr><th>各地类土壤质地分面积统计表</th><th>单位:亩</th></tr><tr><th>土壤质地</th><th>耕地</th><th>园地</th><th>林地</th><th>草地</th><th>其他</th><th>占比(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>砂土及重质砂土</td><td>44109</td><td>68437</td><td>50097</td><td>65040</td><td>0</td><td>20.85</td></tr><tr><td>砂质壤土</td><td>285372</td><td>235090</td><td>365081</td><td>231490</td><td>0</td><td>35.09</td></tr><tr><td>壤土</td><td>556488</td><td>18330</td><td>98608</td><td>14777</td><td>0</td><td>5.97</td></tr><tr><td>砂质壤土</td><td>113990</td><td>8230</td><td>13833</td><td>1952</td><td>0</td><td>14.34</td></tr><tr><td>黏壤土</td><td>62548</td><td>1885</td><td>13874</td><td>13115</td><td>0</td><td>8.39</td></tr><tr><td>轻(砂)质黏壤土</td><td>208</td><td>26</td><td>24</td><td>1</td><td>0</td><td>0.02</td></tr><tr><td>砂质黏土</td><td>75853</td><td>3417</td><td>12538</td><td>19823</td><td>0</td><td>9.82</td></tr><tr><td>重质黏土</td><td>55919</td><td>535</td><td>10848</td><td>4554</td><td>0</td><td>6.32</td></tr></tbody></table>	全县均值	-	全县中位值	-	全县范围	-	各地类土壤质地分面积统计表	单位:亩	土壤质地	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)	砂土及重质砂土	44109	68437	50097	65040	0	20.85	砂质壤土	285372	235090	365081	231490	0	35.09	壤土	556488	18330	98608	14777	0	5.97	砂质壤土	113990	8230	13833	1952	0	14.34	黏壤土	62548	1885	13874	13115	0	8.39	轻(砂)质黏壤土	208	26	24	1	0	0.02	砂质黏土	75853	3417	12538	19823	0	9.82	重质黏土	55919	535	10848	4554	0	6.32	图片不居中
全县均值	-																																																																								
全县中位值	-																																																																								
全县范围	-																																																																								
各地类土壤质地分面积统计表	单位:亩																																																																								
土壤质地	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)																																																																			
砂土及重质砂土	44109	68437	50097	65040	0	20.85																																																																			
砂质壤土	285372	235090	365081	231490	0	35.09																																																																			
壤土	556488	18330	98608	14777	0	5.97																																																																			
砂质壤土	113990	8230	13833	1952	0	14.34																																																																			
黏壤土	62548	1885	13874	13115	0	8.39																																																																			
轻(砂)质黏壤土	208	26	24	1	0	0.02																																																																			
砂质黏土	75853	3417	12538	19823	0	9.82																																																																			
重质黏土	55919	535	10848	4554	0	6.32																																																																			
7	行唐县三普土壤类型图 图 3.6 唐县三普土壤类型图	图标注有误																																																																							

序号	问题截图	备注
8	(五) 计算评价指标隶属度和权重 1 综合 MaxEnt 模型和生态位适宜度模型 (1) 生态位适宜度模型 大枣作为行唐县地理标志农产品, 存在自身独有的生态位, 对于其生态位的概念可以表述为: 在种植区域内, 综合考虑气候、土壤、立地、耕作条件等因素和各指标的影响因素, 就是行唐县大枣的生态位。与行唐县大枣种植相关的实际资源利用空间被称为其现实生态位, 理想状态下, 完全适宜行唐县大枣生长的理想资源利用空间被称为其理想生态位。生态位适宜度则表现为行唐县大枣的现实生态位与理想生态位的贴合程度。一般将各指标因子在生态位适宜度指数的计算模型分为以下 3 种类型: 正向型: 这类指标的值越高, 越有利于上高县大枣的生长。 $N_i = \begin{cases} 0 & X_i < D_{i\min} \\ \frac{X_i}{D_{i\text{opt}}} & X_{i\min} \leq X_i < D_{i\text{opt}} \\ 1 & X_i \geq D_{i\text{opt}} \end{cases}$ 适度型: 这类指标的值存在一个适宜范围, 超过这个范围都会成为限制因素。	出现行唐县以外的县名
9	3. 草甸土 草甸化过程。具有腐殖质累积与氧化还原交替特征。草甸土区的植被生长繁茂, 根系密集且能深扎; 草甸土地区地下水埋藏较浅, 土壤受地下水浸润, 升降频繁, 氧化还原交替形成锈色斑纹。B 个别土壤还附加有白浆化过程、潜育化过程、盐化过程和碱化过程等。行唐县的彩电图土类分为典型草甸土 1 个亚类。	存在错别字
10	 图 3.1 行唐县断面图	断面图制作不规范, 缺少土种标注
11		存在前后样点数量对不上的情况

序号	问题截图	备注
12	 名称 面积 (亩) 二级地 2105 1 水系分布广泛。全县耕地面积 72.43 万亩, 土地... 要的农产品生产基地, 耕地面积72.43万亩, 永久	面积单位存在亩和万亩混用的情况
13		没有对三类土壤类型变化进行详细分析, 未提供数据支撑
14		土壤农业利用适宜性评价中, 没有出现三区三线的具体对比分析, 未明确计算和阐述广义后备耕地资源的面积和分布。