

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	中国煤炭地质总局物测队	区县/市名	130503 信都区
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品评价	
2		
3		

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		异常值处理主要在第四章“土壤属性图编制概述”中，第一章未集中说明。
2	增长 2.4%。全区农林牧渔业增加值 16.71 亿元，增长 5.1%。⁴⁰ 粮食播种面积 30.09 万亩，较上年同期持平。粮食总产量 98035.56 吨，下降 1.7%，其中夏粮产量 14558.73 吨，增长 2.1%；秋粮产量 83476.83 吨，下降 2.3%。⁴¹ 油料播种面积 2.2 万亩，比上年下降 22.4%，总产量 3858.67 吨，下降 22.3%。⁴² 中草药播种面积 6.07 万亩，比上年增长 18.1%，总产量 1627.34 吨，增长 33.6%。⁴³ 蔬菜及食用菌播种面积 1.72 万亩，比上年下降 25.2%，总产量 68431.74 吨，下降 13.4%。⁴⁴ 园林水果播种面积 6.32 万亩，比上年下降 1.0%，总产量 130619.09 吨，增长 0.2%。⁴⁵ 食用坚果播种面积 3.78 万公顷，比上年增长 26.6%；产量 48013.74 吨，增长 60.4%。⁴⁶ 猪牛羊禽肉产量 8540.98 吨，比上年下降 9.0%，其中，猪肉产量 5879.67 吨，下降 5.9%；牛肉产量 401.15 吨，下降 16.5%；羊肉产量 969.32 吨，下降 9.7%；禽肉产量 1290.84 吨，下降 18.6%。禽蛋产量 6443.2 吨，下降 14.8%；牛奶产量 1597.38 吨，下降 3.2%。⁴⁷	面积单位在“亩”“公顷”之间混用，小数位不统一

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																										
1	石砾地 5893 亩，整体反映出信都区土地利用以林地、园地、耕地和草地为主体，兼具较大规模的水域用地和一定数量的城乡建设用地，土地利用类型较为丰富。 表 2.1·信都区土地利用类型面积统计表 <table><tr><th colspan="4">土地利用类型</th></tr><tr><th>一级</th><th>面积（亩）</th><th>二级</th><th>面积（亩）</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td rowspan="3">410204</td><td>水田</td><td>1</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>217292</td></tr><tr><td>旱地</td><td>192911</td></tr><tr><td>园地</td><td>644046</td><td>果园</td><td>639292</td></tr><tr><td></td><td></td><td>其他园地</td><td>4754</td></tr><tr><td>林地</td><td>1153333</td><td>乔木林地</td><td>550395</td></tr></table> 有，信都区土地利用变化表现为耕地、旱地减少，园地、林地增加，反映出区域土地利用结构逐步向林果开发和生态用地增长方向调整。 表 2.2·信都区土地利用变化 <table><tr><th colspan="5">土地利用类型</th></tr><tr><th>三调变更（2023 年）</th><th>面积（亩）</th><th>二调</th><th>面积（亩）</th><th>变化情况</th></tr><tr><td>耕地</td><td>410204</td><td>耕地</td><td>498776</td><td>减少 88572 亩</td></tr><tr><td>园地</td><td>644046</td><td>园地</td><td>427292</td><td>增加 216754 亩</td></tr><tr><td>林地</td><td>1153333</td><td>林地</td><td>955345</td><td>增加 197988 亩</td></tr><tr><td>草地</td><td>235193</td><td>草地</td><td>546940</td><td>减少 311747 亩</td></tr></table> （二）·土地利用历史变化 信都区三调变更结果与二调相比，土地利用结构发生了较明显变化。耕地面积由 498776 亩减少至 410204 亩，减少 88572 亩，草地面积由 546940 亩减少至 235193 亩，减少 311747 亩，说明部分耕地和草地在土地利用调整中有所压减；园地面积由 427292 亩增加至 644046 亩，增加 216754 亩，林地面积由 955345 亩增加至 1153333 亩，增加 197988 亩，表明园地和林地扩张较为明显。整体来	土地利用类型				一级	面积（亩）	二级	面积（亩）	耕地	410204	水田	1	水浇地	217292	旱地	192911	园地	644046	果园	639292			其他园地	4754	林地	1153333	乔木林地	550395	土地利用类型					三调变更（2023 年）	面积（亩）	二调	面积（亩）	变化情况	耕地	410204	耕地	498776	减少 88572 亩	园地	644046	园地	427292	增加 216754 亩	林地	1153333	林地	955345	增加 197988 亩	草地	235193	草地	546940	减少 311747 亩	第二章表 2.1 列了一级、二级地类面积，表 2.2 列了耕地、园地、林地、草地三调变更与二调面积变化；但历史变化只写到“三调变更结果与二调相比”，未与二普土壤类型面积口径逐项对比，也未详细分析变化原因。
土地利用类型																																																												
一级	面积（亩）	二级	面积（亩）																																																									
耕地	410204	水田	1																																																									
		水浇地	217292																																																									
		旱地	192911																																																									
园地	644046	果园	639292																																																									
		其他园地	4754																																																									
林地	1153333	乔木林地	550395																																																									
土地利用类型																																																												
三调变更（2023 年）	面积（亩）	二调	面积（亩）	变化情况																																																								
耕地	410204	耕地	498776	减少 88572 亩																																																								
园地	644046	园地	427292	增加 216754 亩																																																								
林地	1153333	林地	955345	增加 197988 亩																																																								
草地	235193	草地	546940	减少 311747 亩																																																								
2																																																												
3																																																												

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第三章·土壤类型与制图 一、·土壤分类 (一)·土壤分类系统 1.·土壤分类原则 根据《第三次全国土壤普查技术规程》，结合信都区土壤特征，分为四级。为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点。第一、本着发生学的观点；第二、以成土条件、成土过程为前提，以土壤属性为依据；第三、充分考虑专家实地指导意见。 2.·土壤分类系统 通过本次普查工作，信都区内土壤类型更新为5个土类（棕壤、褐土、潮土、新积土和人工土），11个亚类（典型棕壤、棕壤性土、冲积土、褐土性土、潮褐土、淋溶褐土、典型褐土、石灰性褐土、典型潮土、湿潮土和扰动土），37个土属和94个土种。 土壤三普土壤分类体系表（表2.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表（表2.2）。 信都区土壤普查主要结果显示，土地利用类型以农用地为主，林地、园地和耕地占主体，耕地面积410204亩，以水浇地217292亩和旱地192911亩为主。土壤类型更新成果显示，全区形成5个土类、11个亚类、37个土属和95个土种，土壤资源类型丰富，空间分异明显。土壤理化性状总体表现为pH以中性至微碱性为主，阳离子交换量以中等水平为主，耕层厚度以15.0-20.0cm为主，土壤容重以中等偏适宜为主，土壤质地整体偏砂性，保水保肥能力相对不足。有机质和全氮总体处于中低水平，有效磷普遍偏低，是当前肥力短板最突出的因子，速效	第1章称5个土类、11个亚类、37个土属、95个土种，但第三章开头又写37个土属和94个土种

序号	问题截图	备注																																																																																																											
	<table><tr><td>87⁽⁴⁾</td><td rowspan="5">棕壤⁽⁴⁾</td><td rowspan="5">典型棕壤⁽⁴⁾</td><td rowspan="3">灰泥质棕壤⁽⁴⁾</td><td>薄腐薄层灰泥质棕壤⁽⁴⁾</td><td>2340⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>88⁽⁴⁾</td><td>薄腐厚层灰泥质棕壤⁽⁴⁾</td><td>6021⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>89⁽⁴⁾</td><td>薄腐中层灰泥质棕壤⁽⁴⁾</td><td>15746⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>90⁽⁴⁾</td><td rowspan="2">麻砂质棕壤⁽⁴⁾</td><td>薄腐薄层麻砂质棕壤⁽⁴⁾</td><td>9135⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>91⁽⁴⁾</td><td>薄腐中层麻砂质棕壤⁽⁴⁾</td><td>44980⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>92⁽⁴⁾</td><td rowspan="3">棕壤性土⁽⁴⁾</td><td rowspan="3"></td><td>砂泥质棕壤⁽⁴⁾</td><td>薄腐厚层砂泥质棕壤⁽⁴⁾</td><td>3450⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>93⁽⁴⁾</td><td>灰泥质棕壤性土⁽⁴⁾</td><td>薄腐薄层灰泥质棕壤性土⁽⁴⁾</td><td>541⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>94⁽⁴⁾</td><td>麻砂质棕壤性土⁽⁴⁾</td><td>薄腐薄层麻砂质棕壤性土⁽⁴⁾</td><td>2107⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>95⁽⁴⁾</td><td colspan="4">非土壤物质（建成区、水系）⁽⁴⁾</td><td>112185⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>96⁽⁴⁾</td><td colspan="4">总计⁽⁴⁾</td><td>2913182⁽⁴⁾</td></tr></table> 2. 土壤类型分布规律⁽⁴⁾ <table><tr><td>褐土性土⁽⁴⁾</td><td>57365⁽⁴⁾</td><td>13⁽⁴⁾</td><td>72.83⁽⁴⁾</td><td>19.21⁽⁴⁾</td><td>7.94⁽⁴⁾</td><td>84.3⁽⁴⁾</td><td>8.79⁽⁴⁾</td><td>7.33⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>麻砂质褐土性土⁽⁴⁾</td><td>958500⁽⁴⁾</td><td>562⁽⁴⁾</td><td>83.38⁽⁴⁾</td><td>9.31⁽⁴⁾</td><td>7.3⁽⁴⁾</td><td>86.67⁽⁴⁾</td><td>7.45⁽⁴⁾</td><td>6.02⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>全县⁽⁴⁾</td><td>2879046⁽⁴⁾</td><td>1278⁽⁴⁾</td><td>79.73⁽⁴⁾</td><td>12.43⁽⁴⁾</td><td>7.84⁽⁴⁾</td><td>83.68⁽⁴⁾</td><td>9.4⁽⁴⁾</td><td>7.35⁽⁴⁾</td></tr></table> 根据信都区不同母岩母质发育的⁽⁴⁾ 质地统计结果, 全区土壤以砂质类占绝对主导, 砂土及壤质砂土与砂质壤土合计占比逾 90%, 但不同母岩母质类型的晒 表 5.35 海拔分级面积统计⁽⁴⁾ <table><tr><th>海拔分级⁽⁴⁾</th><th>面积 (亩)⁽⁴⁾</th><th>占比 (%)⁽⁴⁾</th></tr><tr><td>1 级⁽⁴⁾</td><td>829885⁽⁴⁾</td><td>33.88%⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>3 级⁽⁴⁾</td><td>757003⁽⁴⁾</td><td>30.90%⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>4 级⁽⁴⁾</td><td>415577⁽⁴⁾</td><td>16.96%⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>5 级⁽⁴⁾</td><td>447372⁽⁴⁾</td><td>18.26%⁽⁴⁾</td></tr><tr><td>总计⁽⁴⁾</td><td>2449837⁽⁴⁾</td><td>100.00%⁽⁴⁾</td></tr></table><table><tr><td rowspan="2"></td><td>地⁽⁴⁾</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>十等</td><td>24399⁽⁴⁾</td><td>5.99⁽⁴⁾</td><td>402.49⁽⁴⁾</td><td>201.24⁽⁴⁾</td></tr><tr><td colspan="2">总计⁽⁴⁾</td><td>407660⁽⁴⁾</td><td>100.00⁽⁴⁾</td><td>686.53⁽⁴⁾</td><td>343.26⁽⁴⁾</td></tr></table> 信都区耕地粮食生产潜力分布图	87 ⁽⁴⁾	棕壤 ⁽⁴⁾	典型棕壤 ⁽⁴⁾	灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾	薄腐薄层灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾	2340 ⁽⁴⁾	88 ⁽⁴⁾	薄腐厚层灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾	6021 ⁽⁴⁾	89 ⁽⁴⁾	薄腐中层灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾	15746 ⁽⁴⁾	90 ⁽⁴⁾	麻砂质棕壤 ⁽⁴⁾	薄腐薄层麻砂质棕壤 ⁽⁴⁾	9135 ⁽⁴⁾	91 ⁽⁴⁾	薄腐中层麻砂质棕壤 ⁽⁴⁾	44980 ⁽⁴⁾	92 ⁽⁴⁾	棕壤性土 ⁽⁴⁾		砂泥质棕壤 ⁽⁴⁾	薄腐厚层砂泥质棕壤 ⁽⁴⁾	3450 ⁽⁴⁾	93 ⁽⁴⁾	灰泥质棕壤性土 ⁽⁴⁾	薄腐薄层灰泥质棕壤性土 ⁽⁴⁾	541 ⁽⁴⁾	94 ⁽⁴⁾	麻砂质棕壤性土 ⁽⁴⁾	薄腐薄层麻砂质棕壤性土 ⁽⁴⁾	2107 ⁽⁴⁾	95 ⁽⁴⁾	非土壤物质（建成区、水系） ⁽⁴⁾				112185 ⁽⁴⁾	96 ⁽⁴⁾	总计 ⁽⁴⁾				2913182 ⁽⁴⁾	褐土性土 ⁽⁴⁾	57365 ⁽⁴⁾	13 ⁽⁴⁾	72.83 ⁽⁴⁾	19.21 ⁽⁴⁾	7.94 ⁽⁴⁾	84.3 ⁽⁴⁾	8.79 ⁽⁴⁾	7.33 ⁽⁴⁾	麻砂质褐土性土 ⁽⁴⁾	958500 ⁽⁴⁾	562 ⁽⁴⁾	83.38 ⁽⁴⁾	9.31 ⁽⁴⁾	7.3 ⁽⁴⁾	86.67 ⁽⁴⁾	7.45 ⁽⁴⁾	6.02 ⁽⁴⁾	全县 ⁽⁴⁾	2879046 ⁽⁴⁾	1278 ⁽⁴⁾	79.73 ⁽⁴⁾	12.43 ⁽⁴⁾	7.84 ⁽⁴⁾	83.68 ⁽⁴⁾	9.4 ⁽⁴⁾	7.35 ⁽⁴⁾	海拔分级 ⁽⁴⁾	面积 (亩) ⁽⁴⁾	占比 (%) ⁽⁴⁾	1 级 ⁽⁴⁾	829885 ⁽⁴⁾	33.88% ⁽⁴⁾	3 级 ⁽⁴⁾	757003 ⁽⁴⁾	30.90% ⁽⁴⁾	4 级 ⁽⁴⁾	415577 ⁽⁴⁾	16.96% ⁽⁴⁾	5 级 ⁽⁴⁾	447372 ⁽⁴⁾	18.26% ⁽⁴⁾	总计 ⁽⁴⁾	2449837 ⁽⁴⁾	100.00% ⁽⁴⁾		地 ⁽⁴⁾					十等	24399 ⁽⁴⁾	5.99 ⁽⁴⁾	402.49 ⁽⁴⁾	201.24 ⁽⁴⁾	总计 ⁽⁴⁾		407660 ⁽⁴⁾	100.00 ⁽⁴⁾	686.53 ⁽⁴⁾	343.26 ⁽⁴⁾	表 3.6 面积合计 2913182 亩，与第四章 2879046 亩，第五章 2449837 亩，第六章 407660 亩不一致；未说明面积统计口径。
87 ⁽⁴⁾	棕壤 ⁽⁴⁾	典型棕壤 ⁽⁴⁾				灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾	薄腐薄层灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾	2340 ⁽⁴⁾																																																																																																					
88 ⁽⁴⁾							薄腐厚层灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾	6021 ⁽⁴⁾																																																																																																					
89 ⁽⁴⁾					薄腐中层灰泥质棕壤 ⁽⁴⁾		15746 ⁽⁴⁾																																																																																																						
90 ⁽⁴⁾					麻砂质棕壤 ⁽⁴⁾	薄腐薄层麻砂质棕壤 ⁽⁴⁾	9135 ⁽⁴⁾																																																																																																						
91 ⁽⁴⁾			薄腐中层麻砂质棕壤 ⁽⁴⁾	44980 ⁽⁴⁾																																																																																																									
92 ⁽⁴⁾	棕壤性土 ⁽⁴⁾		砂泥质棕壤 ⁽⁴⁾	薄腐厚层砂泥质棕壤 ⁽⁴⁾	3450 ⁽⁴⁾																																																																																																								
93 ⁽⁴⁾			灰泥质棕壤性土 ⁽⁴⁾	薄腐薄层灰泥质棕壤性土 ⁽⁴⁾	541 ⁽⁴⁾																																																																																																								
94 ⁽⁴⁾			麻砂质棕壤性土 ⁽⁴⁾	薄腐薄层麻砂质棕壤性土 ⁽⁴⁾	2107 ⁽⁴⁾																																																																																																								
95 ⁽⁴⁾	非土壤物质（建成区、水系） ⁽⁴⁾				112185 ⁽⁴⁾																																																																																																								
96 ⁽⁴⁾	总计 ⁽⁴⁾				2913182 ⁽⁴⁾																																																																																																								
褐土性土 ⁽⁴⁾	57365 ⁽⁴⁾	13 ⁽⁴⁾	72.83 ⁽⁴⁾	19.21 ⁽⁴⁾	7.94 ⁽⁴⁾	84.3 ⁽⁴⁾	8.79 ⁽⁴⁾	7.33 ⁽⁴⁾																																																																																																					
麻砂质褐土性土 ⁽⁴⁾	958500 ⁽⁴⁾	562 ⁽⁴⁾	83.38 ⁽⁴⁾	9.31 ⁽⁴⁾	7.3 ⁽⁴⁾	86.67 ⁽⁴⁾	7.45 ⁽⁴⁾	6.02 ⁽⁴⁾																																																																																																					
全县 ⁽⁴⁾	2879046 ⁽⁴⁾	1278 ⁽⁴⁾	79.73 ⁽⁴⁾	12.43 ⁽⁴⁾	7.84 ⁽⁴⁾	83.68 ⁽⁴⁾	9.4 ⁽⁴⁾	7.35 ⁽⁴⁾																																																																																																					
海拔分级 ⁽⁴⁾	面积 (亩) ⁽⁴⁾	占比 (%) ⁽⁴⁾																																																																																																											
1 级 ⁽⁴⁾	829885 ⁽⁴⁾	33.88% ⁽⁴⁾																																																																																																											
3 级 ⁽⁴⁾	757003 ⁽⁴⁾	30.90% ⁽⁴⁾																																																																																																											
4 级 ⁽⁴⁾	415577 ⁽⁴⁾	16.96% ⁽⁴⁾																																																																																																											
5 级 ⁽⁴⁾	447372 ⁽⁴⁾	18.26% ⁽⁴⁾																																																																																																											
总计 ⁽⁴⁾	2449837 ⁽⁴⁾	100.00% ⁽⁴⁾																																																																																																											
	地 ⁽⁴⁾																																																																																																												
	十等	24399 ⁽⁴⁾	5.99 ⁽⁴⁾	402.49 ⁽⁴⁾	201.24 ⁽⁴⁾																																																																																																								
总计 ⁽⁴⁾		407660 ⁽⁴⁾	100.00 ⁽⁴⁾	686.53 ⁽⁴⁾	343.26 ⁽⁴⁾																																																																																																								

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合

审查标准	审查结果
	☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		历史变化分析只集中在有机质、全氮、有效磷、速效钾等，缺少更多属性历史对比。
2		样点统计与制图统计差异较大时，解释不足。
3		

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。	☐ 符合

审查标准	审查结果
来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未单独设置退化障碍章节	
2		
3		

问题类别七：第六至第八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等	☒ 符合

审查标准	审查结果
级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	报告内部已存在明显不一致：土类数量、土种数量、土壤总面积、耕地面积等前后矛盾	
2		
3		

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	单位混用	
2		
3		