

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北云图数字科技有限公司	区县/市名	130505 任泽区
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品评价	
2		
3		

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1	（三）对策建议.....367⁴ 第七章·土壤资源综合利用建议.....370⁴ 一、土壤资源现状与关键问题.....370⁴ （一）三普结果.....370⁴ （二）成因解析.....370⁴ 二、土壤农业综合利用分区.....370⁴ 三、分区改良与培肥技术要点.....371⁴ （一）·耕层浅薄、结构板结类型（重点在Ⅰ区）.....371⁴ （二）·保水保肥能力弱类型（重点在Ⅱ区）.....372⁴ （三）·盐渍化与连作障碍类型（重点在Ⅰ3、Ⅲ1亚区）.....372⁴ 四、特色产业与土壤可持续管理.....372⁴ （一）·打造“任泽潮土优质强筋麦”品牌产业链.....372⁴ （二）·构建“种养循环”有机肥替代示范区.....372⁴ （三）·建立县域耕地质量智慧监测与管护平台.....372⁴ ⁴.....分节符(下一页)..... （三）三次产业结构分析⁴ 1、产业结构现状⁴ 2024年，任泽区三次产业结构优化为17.6:35.8:46.6，三次产业协同发展，结构持续升级，具体情况如下：⁴ <table><tr><th>产业类型⁴</th><th>增加值（亿元）⁴</th><th>占GDP比重（%）⁴</th></tr><tr><td>第一产业⁴</td><td>约16.5⁴</td><td>17.6⁴</td></tr><tr><td>第二产业⁴</td><td>约33.6⁴</td><td>35.8⁴</td></tr><tr><td>第三产业⁴</td><td>约43.7⁴</td><td>46.6⁴</td></tr></table>	产业类型 ⁴	增加值（亿元） ⁴	占GDP比重（%） ⁴	第一产业 ⁴	约16.5 ⁴	17.6 ⁴	第二产业 ⁴	约33.6 ⁴	35.8 ⁴	第三产业 ⁴	约43.7 ⁴	46.6 ⁴	无图表目录 图表编号存在不连续现象												
产业类型 ⁴	增加值（亿元） ⁴	占GDP比重（%） ⁴																								
第一产业 ⁴	约16.5 ⁴	17.6 ⁴																								
第二产业 ⁴	约33.6 ⁴	35.8 ⁴																								
第三产业 ⁴	约43.7 ⁴	46.6 ⁴																								
2		异常值处理主要在第四章“土壤属性图编制概述”中，第一章未集中说明。																								
3	例尺/分辨率为30米。⁴ 表1·主要数据来源概述⁴ <table><tr><th>数据项⁴</th><th>类型⁴</th><th>格式⁴</th><th>比例尺（或分辨率）⁴</th><th>数据时间⁴</th><th>来源⁴</th></tr><tr><td>土地利用现状数据⁴</td><td>空间数据⁴</td><td>矢量⁴</td><td>1⁴</td><td>2023年度⁴</td><td>自然资源部门⁴</td></tr><tr><td>土壤二普土壤剖面描述⁴</td><td>文字⁴</td><td>—⁴</td><td>—⁴</td><td>1983年⁴</td><td>县土壤志或土种志⁴</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）⁴</td><td>空间数据⁴</td><td>栅格⁴</td><td>30m⁴</td><td>2018年⁴</td><td>测绘部门⁴</td></tr></table> 注：土壤二普指的是全国第二次土壤普查全文同⁴	数据项 ⁴	类型 ⁴	格式 ⁴	比例尺（或分辨率） ⁴	数据时间 ⁴	来源 ⁴	土地利用现状数据 ⁴	空间数据 ⁴	矢量 ⁴	1 ⁴	2023年度 ⁴	自然资源部门 ⁴	土壤二普土壤剖面描述 ⁴	文字 ⁴	— ⁴	— ⁴	1983年 ⁴	县土壤志或土种志 ⁴	数字高程模型（DEM） ⁴	空间数据 ⁴	栅格 ⁴	30m ⁴	2018年 ⁴	测绘部门 ⁴	数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。
数据项 ⁴	类型 ⁴	格式 ⁴	比例尺（或分辨率） ⁴	数据时间 ⁴	来源 ⁴																					
土地利用现状数据 ⁴	空间数据 ⁴	矢量 ⁴	1 ⁴	2023年度 ⁴	自然资源部门 ⁴																					
土壤二普土壤剖面描述 ⁴	文字 ⁴	— ⁴	— ⁴	1983年 ⁴	县土壤志或土种志 ⁴																					
数字高程模型（DEM） ⁴	空间数据 ⁴	栅格 ⁴	30m ⁴	2018年 ⁴	测绘部门 ⁴																					

序号	问题截图	备注
		面积单位在“亩”“公顷”之间混用，小数位不统一

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	集约化、农业主导、建设空间集聚的鲜明特征。^④ 农业用地绝对主导：全区土地利用结构中，农用地（包括耕地、园地、林地、草地及农村道路、沟渠、坑塘水面等农业设施用地）·占据绝对支配地位，合计比例估计超过·85%。这决定了任泽区作为·“粮仓”和食品生产基地·的基本属性。^④ 耕地是核心与基石：在农用地内部，耕地又是核心组成部分。任泽区耕地资源丰富，土地平坦连片，土壤肥沃，适宜大规模机械化耕作，是实施·“冬小麦-夏玉米”一年两熟制·的精华区域。耕地保有量和质量直接关系到区域乃至国家的粮食安全。^④ 建设用地集约集聚：城乡建设用地（包括城市、建制镇、村庄、工矿、交通水利设施等）作为非农活动的空间载体，占总面积的比例相对较小（约·10-15%），但集约利用程度不断提高。其空间分布呈现·“点轴”模式：以任泽城区为中心，重点镇为节点，沿主要交通干线（如邢衡高速、国道、省道）·展开，形成集聚发展的态势。农村居民点则呈现大分散、小集中的斑块状广布于农田基质之中。^④ 生态用地有限且功能特定：受限于平原农业区的自然条件和高强度开发历史，纯粹的天然生态用地（如天然草地、天然林地、湿地）·面积微乎其微。现有的生态功能主要由·人工或半人工的用地类型·承担，包括农田防护林网、道路与河渠绿化带、人工生态林地、坑塘水库以及耕地本身的生态服务功能。这些用地交织成网，构成了区域生态安全的基本骨架。^④	第二章土地利用现状只给“农用地占比超过85%、建设用地约10%—15%、生态用地有限”等概数，未列一级、二级地类面积和分布
2	上形成，现可能用于蓄水或内灌。^④ • （二）土地利用历史变化^④ • 根据二普土地利用数据统计分析得知，任泽区土地利用状况为：耕地·41.68万亩，占比·68.49%；园地·0.56·万亩，占比·0.85%；林地·7.73·万亩，占比·11.85%；草地·0.33·万亩，占比·0.51%。^④ 根据二调土地利用数据统计分析得知，任泽区土地利用状况为：耕地·50.40万亩，占比·77.27%；园地·0.20·万亩，占比·0.31%；林地·1.86·万亩，占比·2.85%；草地·0.21·万亩，占比·0.32%。^④ 根据·2023·年国土变更调查数据统计分析得知，任泽区土地利用状况为：耕地·41.77·万亩，占比·64.04%；园地·0.48·万亩，占比·0.74%；林地·6.77·万亩，占比·10.38%；草地·0.25·万亩，占比·0.39%。^④	历史变化只写到“二普、二调、2023年国土变更调查”三组数据，未与二普土壤类型面积口径逐项对比。

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF第28—30页；《市县级验收方案》PDF第16页附件3表3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF第28—30页；《数据库规范》第7章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	1.土壤分类原则 根据《第三次全国土壤普查技术规程》，结合任泽区土壤特征，分为四级。为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点。第一、本着发生学的观点；第二、以成土条件、成土过程为前提，以土壤属性为依据；第三、充分考虑专家实地指导意见。将任泽区土种分为3个土类、4个亚类、6个土属和17个土种。 第七章·土壤资源综合利用建议 一、土壤资源现状与关键问题 （一）三普结果 土壤类型：共划分为2个土类、4个亚类、8个土属、18个土种。以潮土和褐土为绝对主导，两者构成了全区耕作土壤的主体。 亚类构成：潮土土类下包括典型潮土、脱潮土、湿潮土等亚类，主要分布于平原地区。褐土土类下主要为潮褐土亚类，是褐土向潮土的过渡类型，多分布于山前平原或地势较高处。 肥力特征：耕层土壤基础肥力总体处于中等水平，但存在提升空间。核心特点是有机质与全氮含量普遍不高，磷钾养分相对均衡。。	土类、亚类、土属、土种数量前后矛盾

序号

问题截图

备注

2

浅潮泥砂田和 17 个土种。

表 8 三普土种信息一览表

序号	土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
1	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	18024
2				均黏壤石灰性潮土	16496
3			壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	441938
4				壤底黏石灰性潮土	13629
5				壤底砂石灰性潮土	968
6				壤夹黏石灰性潮土	2470
7				壤体黏石灰性潮土	3773
8			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	6153
9				砂壤底黏石灰性潮土	864
10		脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	1160
11				壤夹砂脱潮土	208
12	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	948
13				均壤质泥砂质潮褐土	139820
14				均砂壤泥砂质潮褐土	1511
15				壤底砂泥砂质潮褐土	3839
16				壤体砂泥砂质潮褐土	539
17	水稻土	淹育水稻土	浅潮泥砂田	均壤质浅潮泥砂田	11
合计					652351

未说明面积统计口径

超过 90%，构成了区域的基质土壤。其余类型中，壤土面积为 27398 亩（占 5.61%），砂质黏壤土面积为 16155 亩（占 3.31%）。

表 44·任泽区土壤质地分类

土壤质地	样点统计		制图统计	
	频数/个	频率/%	面积/亩	比例/%
粉（砂）质黏壤土	7	4.67	~	~
粉（砂）质黏土	1	0.67	~	~
粉（砂）质壤土	5	3.33	~	~
黏壤土	37	24.67	167045	34.20
壤土	7	4.67	27398	5.61
壤质黏土	7	4.67	~	~
砂土及壤质砂土	1	0.67	~	~
砂质黏壤土	9	6.00	16155	3.31
砂质壤土	76	50.67	277786	56.88
总计	150	100	488385	100

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		历史变化分析只集中在有机质、全氮、有效磷、速效钾等，缺少更多属性历史对比;缺少生物学属性
2		样点统计与制图统计差异未充分解释。

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注


序号	问题截图	备注
1	无此章节	
2		
3		

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		土壤农业利用适宜性评价，未按乡镇统计各适宜等级面积
2	未单独设置第八章“土特产品评价”	
3		

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☐ 符合 ☒ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	二、土壤农业综合利用分区 依据土壤类型（潮土/褐土）的空间分布、主导障碍特征、结合地貌与产业基础，将任泽区耕地划分为三大功能一级区、六个二级亚区，实现差异化管控。 1.Ⅰ区——中东部平原潮土高产稳产培肥区 范围与土壤：区域中东部平原主体，涵盖典型潮土、脱潮土、湿潮土等，是核心粮棉产区。 特点与问题：地势平坦，灌溉条件较好，但土壤结构性差、耕层浅、有机质偏低，局部有盐渍化或渍涝风险。 产业定位：“高标准粮棉保供+·地力持续提升”。 Ⅱ亚区“粮食高产核心培肥带”：以典型潮土为主，主攻小麦-玉米高产创建。重点实施周期性深松（翻）打破犁底层、秸秆精细还田、增施商品有机肥或生物有机肥，推广测土配方施肥与节水灌溉，目标是耕层厚度增至 25cm 以上，有机质年提升 0.2g/kg 以上。 Ⅲ亚区“棉田生态节水增效带”：在适宜棉区，推行棉田冬春覆盖绿肥、浅	对“Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区”等分区，未给出各分区面积、涉及乡镇、优先级和投资估算。

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	报告内部已存在明显不一致，土类数量、土种数量、土壤总面积、耕地面积、等前后矛盾	
2		
3		

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	目录页码错乱，图表编号不连续，部分表格无表题或表题重复；单位混用“亩”“公顷”；未提供 PDF 文档。	
2		
3		