

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	130427 磁县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注：《县级成果导引》综合报告评分注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（三）所属分区和评价单元219⁴⁾ （四）限制因素与指标分级219⁴⁾ （五）适宜性划分223⁴⁾ （六）评价结果验证与修正225⁴⁾ 二、评价结果与分析225⁴⁾ （一）县总体情况225⁴⁾ （二）与土地利用现状比较228⁴⁾ （三）土壤类型适宜性分布232⁴⁾ （四）广义后辈耕地资源分析236⁴⁾ 三、农业地布局优化建议238⁴⁾ 第六章·耕地质量等级评价240⁴⁾ 一、评价方法概述240⁴⁾ （一）技术路线240⁴⁾ （二）资料收集与整理241⁴⁾ （三）评价单元划分241⁴⁾ （四）评价指标体系建立241⁴⁾ （五）评价结果验证245⁴⁾ （六）耕地粮食生产潜力评估246⁴⁾ 二、评价结果与分析246⁴⁾ （一）耕地质量等级状况246⁴⁾ （二）耕地质量等级特征248⁴⁾ （三）各等级耕地主要属性对比249⁴⁾ 三、存在问题及对策建议282⁴⁾ （一）存在问题282⁴⁾ （二）原因分析283⁴⁾ （三）对策建议283⁴⁾ 第七章·土地资源综合利用建议284⁴⁾	无第五章退化障碍与单独专题

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		缺少图表目录
2		缺少表名
3		公顷、亩混用，请统一为亩/万亩

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	(五)评价结果验证。 为增强临漳县耕地质量评价结果的科学性与外推性，可采用跨区域的对比验证法，即选取与本县地理环境特征相似和相异的邻近县份进行横向比较。 具体而言，可选取同样位于太行山前平原区、农业条件相近的县作为相似环境参照组。将临漳县的评价结果，尤其是东部平原高等级耕地的比例、关键肥力 245 双击编辑页脚	出现多处临漳县

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																									
1	表 3.2·磁县土壤系统分类与发生分类参比对照 <table><tr><th colspan="2">系统分类</th><th colspan="2">发生分类</th></tr><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土类</th><th>亚类</th></tr><tr><td>钙质干润淋溶土</td><td>普通钙质干润淋溶土</td><td rowspan="3">褐土</td><td>石灰性褐土</td></tr><tr><td>筒育干润淋溶土</td><td>斑纹筒育干润淋溶土</td><td>潮褐土</td></tr><tr><td>筒育干润雏形土</td><td>普通筒育干润雏形土</td><td>褐土性土</td></tr><tr><td>淡色潮湿雏形土</td><td>普通淡色潮湿雏形土</td><td rowspan="2">潮土</td><td>典型潮土</td></tr><tr><td>筒育湿润雏形土</td><td>斑纹筒育湿润雏形土</td><td>湿潮土</td></tr></table>	系统分类		发生分类		土类	亚类	土类	亚类	钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土	褐土	石灰性褐土	筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土	潮褐土	筒育干润雏形土	普通筒育干润雏形土	褐土性土	淡色潮湿雏形土	普通淡色潮湿雏形土	潮土	典型潮土	筒育湿润雏形土	斑纹筒育湿润雏形土	湿潮土	系统分类参比只到亚类，缺土种参比。
系统分类		发生分类																									
土类	亚类	土类	亚类																								
钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土	褐土	石灰性褐土																								
筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土		潮褐土																								
筒育干润雏形土	普通筒育干润雏形土		褐土性土																								
淡色潮湿雏形土	普通淡色潮湿雏形土	潮土	典型潮土																								
筒育湿润雏形土	斑纹筒育湿润雏形土		湿潮土																								

序号

问题截图

备注

2

四、小结

本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定磁县土壤分为 2 个土类：褐土和潮土，并有 5 个亚类：石灰性褐土、潮褐土、褐土性土、钙质石质土、典型潮土和湿潮土；9 个土属和 16 个土种。

表 3.15·三普土壤类型面积概况

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
褐土	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	1 壤质厚层黄土质石灰性褐土	218097
			2 壤质中层黄土质石灰性褐土	163275
		泥砂质石灰性褐土	3 壤底砾泥砂质石灰性褐土	60268
	潮褐土	泥砂质潮褐土	4 均壤质泥砂质潮褐土	30786
			5 均砂壤泥砂质潮褐土	1198
			6 壤底砂泥砂质潮褐土	199
	褐土性土	硅质褐土性土	7 重砾壤质薄层硅质褐土性土	226
			8 壤质薄层灰泥质褐土性土	2897
		灰泥质褐土性土	9 重砾壤质薄层灰泥质褐土性土	288798
			泥质褐土性土	10 重砾壤质薄层泥质褐土性土
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	11 均壤质石灰性潮土	34196
			12 壤底砂石灰性潮土	1994
			13 壤体砂石灰性潮土	2073
				+
			14 均砂壤石灰性潮土	
			15 均砂质石灰性潮土	
			16 均壤质湿潮土	7549
总计				835439

		砂质石灰性潮土	14 均砂壤石灰性潮土	8173
			15 均砂质石灰性潮土	10103
	湿潮土	壤质湿潮土	16 均壤质湿潮土	7549
总计				835439

小结写“5 个亚类：石灰性褐土、潮褐土、褐土性土、钙质石质土、典型潮土和湿潮土”，其中“钙质石质土”与表格分类不一致。

小结写“5 个亚类：石灰性褐土、潮褐土、褐土性土、钙质石质土、典型潮土和湿潮土”，其中“钙质石质土”与表格分类不一致。

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																					
1		1、缺必要生物学属性； 2、缺按分区比较； 3、部分指标历史变化不完整																																																																					
2	表 4.1·磁县土壤质地分级分布⁴⁾ <table><tr><th>质地类型⁴⁾</th><th>样点数量/ 个⁴⁾</th><th>占比/%⁴⁾</th><th>制图面积/亩⁴⁾</th><th>占比/%⁴⁾</th></tr><tr><td>粉（砂）质黏壤土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>粉（砂）质黏土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>粉（砂）质壤土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>黏壤土⁴⁾</td><td>116⁴⁾</td><td>27.95⁴⁾</td><td>338536⁴⁾</td><td>33.56⁴⁾</td></tr><tr><td>黏土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>壤土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>63⁴⁾</td><td>0.01⁴⁾</td></tr><tr><td>壤质黏土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>砂土及壤质砂土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>砂质黏壤土⁴⁾</td><td>244⁴⁾</td><td>58.80⁴⁾</td><td>551415⁴⁾</td><td>54.67⁴⁾</td></tr><tr><td>砂质黏土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>砂质壤土⁴⁾</td><td>55⁴⁾</td><td>13.25⁴⁾</td><td>118652⁴⁾</td><td>11.76⁴⁾</td></tr><tr><td>重黏土⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr><tr><td>合计⁴⁾</td><td>415⁴⁾</td><td>100.00⁴⁾</td><td>1008666⁴⁾</td><td>100.00⁴⁾</td></tr></table> 从全县尺度看，在县域内的 415 个样点的质地分布与 1015920 亩制图面积高度吻合，说明样点代表性较好，质地类型在空间上的分布相对稳定。以黏壤土为主的耕作区域，水、肥、气、热协调，适种性广，黏壤土含有一定比例的砂粒和粉粒，孔隙度适中，这使得耕作区既不像黏土那样容易板结、不透气，也不像砂土那样漏水漏肥，作物根系在这种土壤中容易下扎，呼吸顺畅；黏壤土中的黏粒含量（通常在 20%-35%之间）足以形成良好的胶体特性，它能有效吸附雨水和灌溉水，同时也能吸附钾、钙、镁等阳离子养分，防止养分随水流失。结合磁县的地理特点，黏壤土非常适合发展一些高附加值的农业产业，磁县作为邯郸的近郊县，蔬菜需求量大，黏壤土保水保肥，种出来的叶菜鲜嫩、果菜饱满，且不易出现因水分剧烈变化导致的裂果（如番茄、甜瓜）；且对于小麦、玉米等主要粮食作物，黏壤土因其良好的蓄水能力，在遇到季节性干旱时表现出较强的抗逆性，能够实现“稳产高产”。⁴⁾ 质地制图面积合计不一致	质地类型 ⁴⁾	样点数量/ 个 ⁴⁾	占比/% ⁴⁾	制图面积/亩 ⁴⁾	占比/% ⁴⁾	粉（砂）质黏壤土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	粉（砂）质黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	粉（砂）质壤土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	黏壤土 ⁴⁾	116 ⁴⁾	27.95 ⁴⁾	338536 ⁴⁾	33.56 ⁴⁾	黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	壤土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	63 ⁴⁾	0.01 ⁴⁾	壤质黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	砂土及壤质砂土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	砂质黏壤土 ⁴⁾	244 ⁴⁾	58.80 ⁴⁾	551415 ⁴⁾	54.67 ⁴⁾	砂质黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	砂质壤土 ⁴⁾	55 ⁴⁾	13.25 ⁴⁾	118652 ⁴⁾	11.76 ⁴⁾	重黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	合计 ⁴⁾	415 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾	1008666 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾
质地类型 ⁴⁾	样点数量/ 个 ⁴⁾	占比/% ⁴⁾	制图面积/亩 ⁴⁾	占比/% ⁴⁾																																																																			
粉（砂）质黏壤土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
粉（砂）质黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
粉（砂）质壤土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
黏壤土 ⁴⁾	116 ⁴⁾	27.95 ⁴⁾	338536 ⁴⁾	33.56 ⁴⁾																																																																			
黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
壤土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	63 ⁴⁾	0.01 ⁴⁾																																																																			
壤质黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
砂土及壤质砂土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
砂质黏壤土 ⁴⁾	244 ⁴⁾	58.80 ⁴⁾	551415 ⁴⁾	54.67 ⁴⁾																																																																			
砂质黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
砂质壤土 ⁴⁾	55 ⁴⁾	13.25 ⁴⁾	118652 ⁴⁾	11.76 ⁴⁾																																																																			
重黏土 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																			
合计 ⁴⁾	415 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾	1008666 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾																																																																			

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	缺少本章节	

问题类别七：第六至第八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第六至第八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																	
1	限定小规模适度放牧，禁止规划规模化养殖项目。❖ 表 5.12·磁县土壤农业利用适宜性评价结果❖ <table><tr><th>适宜类型❖</th><th>适宜程度❖</th><th>面积/亩❖</th><th>占比/%❖</th></tr><tr><td rowspan="3">宜耕❖</td><td>高度适宜❖</td><td>0❖</td><td>0.00❖</td></tr><tr><td>中度适宜❖</td><td>0❖</td><td>0.00❖</td></tr><tr><td>勉强适宜❖</td><td>365202❖</td><td>48.47❖</td></tr><tr><td rowspan="3">宜园❖</td><td>高度适宜❖</td><td>0❖</td><td>0.00❖</td></tr><tr><td>中度适宜❖</td><td>0❖</td><td>0.00❖</td></tr><tr><td>勉强适宜❖</td><td>203444❖</td><td>27.00❖</td></tr><tr><td rowspan="3">宜林❖</td><td>高度适宜❖</td><td>145353❖</td><td>19.29❖</td></tr><tr><td>中度适宜❖</td><td>31908❖</td><td>4.23❖</td></tr><tr><td>勉强适宜❖</td><td>0❖</td><td>0.00❖</td></tr><tr><td rowspan="3">宜草❖</td><td>高度适宜❖</td><td>7610❖</td><td>1.01❖</td></tr><tr><td>中度适宜❖</td><td>0❖</td><td>0.00❖</td></tr><tr><td>勉强适宜❖</td><td>0❖</td><td>0.00❖</td></tr><tr><td colspan="2">合计❖</td><td>753518❖</td><td>100.00❖</td></tr></table> ❖ 227 表 5.13·土地利用现状与适宜性评价结果对比（单位：亩）❖ <table><tr><th>现状地类❖</th><th>宜耕❖</th><th>宜园❖</th><th>宜林❖</th><th>宜草❖</th><th>不适宜❖</th><th>合计❖</th></tr><tr><td>耕地❖</td><td>179154❖</td><td>110882❖</td><td>55798❖</td><td>4940❖</td><td>0❖</td><td>350774❖</td></tr><tr><td>园地❖</td><td>1716❖</td><td>4834❖</td><td>435❖</td><td>269❖</td><td>0❖</td><td>7254❖</td></tr><tr><td>林地❖</td><td>163913❖</td><td>46201❖</td><td>120174❖</td><td>1406❖</td><td>0❖</td><td>331694❖</td></tr><tr><td>草地❖</td><td>12360❖</td><td>37193❖</td><td>355❖</td><td>996❖</td><td>0❖</td><td>50904❖</td></tr><tr><td>其他❖</td><td>8060❖</td><td>4335❖</td><td>499❖</td><td>0❖</td><td>0❖</td><td>12893❖</td></tr><tr><td>合计❖</td><td>365202❖</td><td>203444❖</td><td>177262❖</td><td>7610❖</td><td>0❖</td><td>753518❖</td></tr></table> ❖	适宜类型❖	适宜程度❖	面积/亩❖	占比/%❖	宜耕❖	高度适宜❖	0❖	0.00❖	中度适宜❖	0❖	0.00❖	勉强适宜❖	365202❖	48.47❖	宜园❖	高度适宜❖	0❖	0.00❖	中度适宜❖	0❖	0.00❖	勉强适宜❖	203444❖	27.00❖	宜林❖	高度适宜❖	145353❖	19.29❖	中度适宜❖	31908❖	4.23❖	勉强适宜❖	0❖	0.00❖	宜草❖	高度适宜❖	7610❖	1.01❖	中度适宜❖	0❖	0.00❖	勉强适宜❖	0❖	0.00❖	合计❖		753518❖	100.00❖	现状地类❖	宜耕❖	宜园❖	宜林❖	宜草❖	不适宜❖	合计❖	耕地❖	179154❖	110882❖	55798❖	4940❖	0❖	350774❖	园地❖	1716❖	4834❖	435❖	269❖	0❖	7254❖	林地❖	163913❖	46201❖	120174❖	1406❖	0❖	331694❖	草地❖	12360❖	37193❖	355❖	996❖	0❖	50904❖	其他❖	8060❖	4335❖	499❖	0❖	0❖	12893❖	合计❖	365202❖	203444❖	177262❖	7610❖	0❖	753518❖	面积不一致
适宜类型❖	适宜程度❖	面积/亩❖	占比/%❖																																																																																																
宜耕❖	高度适宜❖	0❖	0.00❖																																																																																																
	中度适宜❖	0❖	0.00❖																																																																																																
	勉强适宜❖	365202❖	48.47❖																																																																																																
宜园❖	高度适宜❖	0❖	0.00❖																																																																																																
	中度适宜❖	0❖	0.00❖																																																																																																
	勉强适宜❖	203444❖	27.00❖																																																																																																
宜林❖	高度适宜❖	145353❖	19.29❖																																																																																																
	中度适宜❖	31908❖	4.23❖																																																																																																
	勉强适宜❖	0❖	0.00❖																																																																																																
宜草❖	高度适宜❖	7610❖	1.01❖																																																																																																
	中度适宜❖	0❖	0.00❖																																																																																																
	勉强适宜❖	0❖	0.00❖																																																																																																
合计❖		753518❖	100.00❖																																																																																																
现状地类❖	宜耕❖	宜园❖	宜林❖	宜草❖	不适宜❖	合计❖																																																																																													
耕地❖	179154❖	110882❖	55798❖	4940❖	0❖	350774❖																																																																																													
园地❖	1716❖	4834❖	435❖	269❖	0❖	7254❖																																																																																													
林地❖	163913❖	46201❖	120174❖	1406❖	0❖	331694❖																																																																																													
草地❖	12360❖	37193❖	355❖	996❖	0❖	50904❖																																																																																													
其他❖	8060❖	4335❖	499❖	0❖	0❖	12893❖																																																																																													
合计❖	365202❖	203444❖	177262❖	7610❖	0❖	753518❖																																																																																													
2		多处出现临漳县																																																																																																	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

公斤/亩），水土保持压力大。

表 6.5 耕地质量等级总体状况

分级	面积（公顷）	比例（%）	等级	面积（公顷）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）
高等级耕地	2664.33	10	一等	0	0	0	0
			二等	0.08	0.0003	897.37	448.68
			三等	2664.25	10	879.52	439.76
中等级耕地	18804.03	71	四等	7383.72	28	841.06	420.53
			五等	5384.11	20	764.96	382.48
			六等	6036.20	23	728.99	364.50
低等级耕地	5182.51	19	七等	2180.64	8	633.71	316.85
			八等	2248.74	8	568.69	284.34
			九等	564.43	2	499.74	249.87
			十等	188.71	1	452.83	226.42
合计				26650.87			

表 6.5 里高等级耕地是 2664.33 公顷，折合 39964.95 亩

（1）高等级耕地

主要集中在分布于磁县中部的山前平原与漳河、滏阳河沿岸冲积平原区，如讲武城、磁州等多镇。该区域属华北平原向太行山过渡地带，地形平坦，海拔较低。面积共计 82565.32 亩，占比 20.71%。农田基础设施配套完善，灌溉设施（渠、井）发达，排涝系统通畅，田间道路网络化，机械化作业水平高。地势开阔平坦，坡度小（<5°），有效土层厚度大多在 80 厘米以上。地下水或地表水水源保证率高，排水条件良好。以潮褐土、潮土为主，土壤质地适中（多为中壤、轻壤），耕层深厚肥沃，有机质含量相对较高，保水保肥能力强，酸碱度适宜。

前文第五章适宜性评价、第六章耕地质量评价面积口径存在不一致

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		未提交 PDF 文件