

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	邯郸市合并区
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注：《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第五章“土壤退化、障碍与改良”正文仅一句话“邯郸合并区不涉及土壤退化、障碍与改良，故无专题成果”，第八章“土特产品土壤适宜性评价”正文仅一句话“邯郸合并区不涉及土特产品土壤适宜性评价，故无该专题成果”	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		无图表目录

序号

问题截图

备注

2

表 1.1·主要数据来源概述

数据项	类型	格式	比例尺(或分辨率)	数据时间	来源
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1	2023 年度	自然资源部门

2

表 1.2·过程数据清单（一）

序号	数据类型	格式	比例尺/分辨率	时间	数据来源	坐标及投影方式
1	土壤三普外业调查和内业测试化验数据	mdb	-	2023 年	邯郸市三普办	-

土壤三普外业调查和内业测试化验过程数据主要包括调查采样数据、样品制备、流转数据和内业测试分析数据，具体如下，邯郸市丛台区、复兴区、峰峰矿区数据清单如下表：

（1）调查采样数据：涵盖样点位置坐标、立地环境特征、剖面形态描述和采样记录等关键信息，采用结构化.xlsx 格式存储于 mdb 地理数据库，确保采样全过程规范可追溯。

（2）样品制备数据：包含样品编号、制备方法、操作流程等关键信息，以结构化.xlsx 格式存储，为后续检测分析提供标准化样品基础。

（3）样品流转数据：详细记录样品交接、运输条件等流转信息，以标准化 DOC/PDF 文档格式归档保存。

（4）检测分析数据：包括土壤物理指标（容重、质地）、化学指标（pH、有机质、养分）和环境指标（重金属含量）等检测结果，采用.xlsx 格式存储管理。

表 1.3·过程数据清单（二）

资料类型	数据项	格式	形成时间	数据来源
调查采样数据	调查点位置	表格	2023 年 10 月	外业采样
	调查样点	表格	2023 年 10 月	
	移点申请	表格	2023 年 10 月	
	立地条件调查信息	表格	2023 年 10 月	
	剖面形态学调查基本信息	表格	2023 年 10 月	
	剖面形态学调查分层信息	表格	2023 年 10 月	
	采样信息	表格	2023 年 10 月	
	附件文件	表格	2023 年 10 月	-
样品制备数据	样品制备信息	表格	2023 年 10 月	-
样品流转数据	表层样品流转	文件	2023 年 10 月	-
内业测试分析数据	土壤物理性状	表格	2023 年 10 月	内业测试分析
	土壤化学性状	表格	2023 年 10 月	
	土壤环境性状	表格	2023 年 10 月	
	土壤容重数据	表格	2023 年 10 月	

表 1.1 “主要数据来源概述” 仅列土地利用现状数据一行，缺少气候、母质、地形、植被、水文、遥感影像、土壤属性等环境变量数据来源；表 1.2 “过程数据清单（一）” 和表 1.3 “过程数据清单（二）” 虽有部分内容，但格式、比例尺/分辨率、年份和来源不完整

序号	问题截图	备注
3		报告中面积单位有“亩”“平方公里”“公顷”混用
4	邯郸合并区土壤农业利用适宜性评价对象是基于第三次全国土壤普查形成的土壤类型图，扣除建设用地、水域和部分未利用地后的全部土壤资源。包括耕地、园地、林地、草地及部分与农业有关的未利用地。此次评价的土地面积为918118亩。 制图统计覆盖总面积909941亩，进一步印证了这一集中分布特征：壤土面积为386643亩，占比42.50%，为制图统计中面积占比最高的质地类型；砂质壤土面积为380177亩，占比41.78%，与壤土合计占比达84.28%，构成区域土壤质地的绝对核心；黏壤土面积为83183亩，占比9.14%；粉（砂）质黏壤土面积21596亩，占比2.37%；壤质黏土面积21463亩，占比2.36%；粉（砂）质黏土面积16238亩，占比1.78%；粉（砂）质壤土面积仅641亩，占比0.07%，分布极为零散，未达到大面积连片分布标准。	面积不统一

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF第26—27页；《市县级验收方案》PDF第16页附件3表3“第二章”10分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF第26—27页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF第16页附件3表3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第2章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																											
1	图 3.2 二普土壤类型图 根据第三次全国土壤分类和命名的原则与方法,合并区土壤包括褐土、潮土、水稻土、粗骨土、石质土、人工土等,包含 9 个亚类, 19 个土属, 41 个土种, 详见下表。 1.土壤类型概述 根据第三次全国土壤普查结果,邯郸市市级合并区土壤共有 5 个土类、8 个亚类、18 个土属及 78 个土种。总体来看, 土壤资源类型丰富且分化特征显著, 土壤类型组合与区域地貌、水文条件及成土过程高度匹配, 形成以地带性土壤为主体、隐域性土壤为补充的土壤类型格局。	土种数量不一致																											
2	表 3.2 二普与三普土类、亚类分类对应一览表 <table><tr><th>二普土类</th><th>二普亚类</th><th>三普土类</th><th>三普亚类</th></tr><tr><td rowspan="3">褐土</td><td>草甸褐土</td><td rowspan="3">褐土</td><td>潮褐土</td></tr><tr><td>石灰性褐土</td><td>褐土性土</td></tr><tr><td rowspan="2">褐土性土</td><td>石灰性褐土</td></tr><tr><td></td><td>粗骨土</td><td>钙质粗骨土</td></tr><tr><td></td><td></td><td>石质土</td><td>钙质石质土</td></tr><tr><td rowspan="3">潮土</td><td>潮土</td><td rowspan="3">潮土</td><td>典型潮土</td></tr><tr><td>盐化潮土</td><td>盐化潮土</td></tr><tr><td>沼泽化潮土</td><td>湿潮土</td></tr></table> (2) 二普与三普土属对应关系	二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类	褐土	草甸褐土	褐土	潮褐土	石灰性褐土	褐土性土	褐土性土	石灰性褐土		粗骨土	钙质粗骨土			石质土	钙质石质土	潮土	潮土	潮土	典型潮土	盐化潮土	盐化潮土	沼泽化潮土	湿潮土	系统分类参比是否完全按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径, 需进一步核查。
二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类																										
褐土	草甸褐土	褐土	潮褐土																										
	石灰性褐土		褐土性土																										
	褐土性土		石灰性褐土																										
		粗骨土	钙质粗骨土																										
		石质土	钙质石质土																										
潮土	潮土	潮土	典型潮土																										
	盐化潮土		盐化潮土																										
	沼泽化潮土		湿潮土																										

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性,按土地利用、土壤类型和分区比较,并开展可靠历史变化分析。 来源:《县级成果导引》PDF 第 30—36 页;《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证;样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源:《县级成果导引》PDF 第 30—36 页;《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致;同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源:《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1;《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险,必须在本章说明或整改,不得仅修文字。 来源:《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	分级统计结果表明（表 4.33），当地土壤有机质含量范围为 3.06~85.20·g/kg，样点平均含量达 20.34·g/kg、制图均值 21.18·g/kg，总体处于中等偏上水平，土壤有机质储备较为充足。⚡ 从第二次到第三次全国土壤普查期间，邯郸市合并区耕地土壤养分状况总体呈现积极变化。有机质含量从 12.90·g/kg 提高至 20.03·g/kg，反映出秸秆还田与有机肥施用等措施的有效性。全氮含量由 0.84·g/kg，增至 1.04·g/kg，增量 0.20·g/kg，表明氮素管理取得一定成效。⚡	有机质均值前后不一致，20.34/21.18 与 20.03 不符。同类问题还有很多

序号	问题截图	备注																																																						
2	<table><tr><th>养分指标^⓪</th><th>入模环境变量^⓪</th></tr><tr><td>砂粒^⓪</td><td>地下水埋深、相对湿度、DEM、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、积温、土地利用类型、降水量、NDVI^⓪</td></tr><tr><td>粉粒^⓪</td><td>地下水埋深、太阳总辐射、相对湿度、蒸发量、DEM、土壤图、NDVI、降水量、积温、土地利用类型^⓪</td></tr><tr><td>黏粒^⓪</td><td>地下水埋深、相对湿度、蒸发量、DEM、太阳总辐射、积温、土壤图、土地利用类型、降水量、坡度^⓪</td></tr><tr><td>土壤容重^⓪</td><td>相对湿度、太阳总辐射、积温、DEM、NDVI、降水量、地下水埋深、土地利用类型、蒸发量、土壤图^⓪</td></tr><tr><td>酸碱度^⓪</td><td>地下水埋深、积温、蒸发量、相对湿度、DEM、降水量、太阳总辐射、土地利</td></tr><tr><td colspan="2">⓪ 360</td></tr><tr><td colspan="2">⓪</td></tr><tr><td colspan="2">⓪</td></tr><tr><td colspan="2">⓪</td></tr><tr><th>养分指标^⓪</th><th>入模环境变量^⓪</th></tr><tr><td></td><td>用类型、NDVI、土壤图^⓪</td></tr><tr><td>阳离子交换量^⓪</td><td>相对湿度、太阳总辐射、地下水埋深、DEM、积温、蒸发量、降水量、NDVI、土地利用类型、土壤图^⓪</td></tr><tr><td>有机质^⓪</td><td>相对湿度、太阳总辐射、地下水埋深、蒸发量、积温、降水量、DEM、土壤图、土地利用类型、坡向^⓪</td></tr><tr><td>全氮^⓪</td><td>太阳总辐射、相对湿度、地下水埋深、土地利用类型、DEM、积温、土壤图、降水量、蒸发量、坡向^⓪</td></tr><tr><td>全磷^⓪</td><td>太阳总辐射、相对湿度、DEM、蒸发量、地下水埋深、降水量、积温、土地利用类型、NDVI、土壤图^⓪</td></tr><tr><td>全钾^⓪</td><td>相对湿度、积温、DEM、地下水埋深、降水量、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、土地利用类型、NDVI^⓪</td></tr><tr><td>有效磷^⓪</td><td>太阳总辐射、土壤图、地下水埋深、相对湿度、蒸发量、DEM、降水量、积温、土地利用类型、坡向^⓪</td></tr><tr><td>速效钾^⓪</td><td>太阳总辐射、地下水埋深、相对湿度、积温、降水量、蒸发量、DEM、土壤图、NDVI、坡向^⓪</td></tr><tr><td>有效铁^⓪</td><td>相对湿度、DEM、地下水埋深、蒸发量、积温、土壤图、太阳总辐射、坡度、降水量、NDVI^⓪</td></tr><tr><td>有效锰^⓪</td><td>地下水埋深、相对湿度、积温、DEM、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、降水量、NDVI、土地利用类型^⓪</td></tr><tr><td colspan="2">⓪</td></tr><tr><td colspan="2">⓪</td></tr><tr><td colspan="2">⓪</td></tr></table>	养分指标 ^⓪	入模环境变量 ^⓪	砂粒 ^⓪	地下水埋深、相对湿度、DEM、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、积温、土地利用类型、降水量、NDVI ^⓪	粉粒 ^⓪	地下水埋深、太阳总辐射、相对湿度、蒸发量、DEM、土壤图、NDVI、降水量、积温、土地利用类型 ^⓪	黏粒 ^⓪	地下水埋深、相对湿度、蒸发量、DEM、太阳总辐射、积温、土壤图、土地利用类型、降水量、坡度 ^⓪	土壤容重 ^⓪	相对湿度、太阳总辐射、积温、DEM、NDVI、降水量、地下水埋深、土地利用类型、蒸发量、土壤图 ^⓪	酸碱度 ^⓪	地下水埋深、积温、蒸发量、相对湿度、DEM、降水量、太阳总辐射、土地利	⓪ 360		⓪		⓪		⓪		养分指标 ^⓪	入模环境变量 ^⓪		用类型、NDVI、土壤图 ^⓪	阳离子交换量 ^⓪	相对湿度、太阳总辐射、地下水埋深、DEM、积温、蒸发量、降水量、NDVI、土地利用类型、土壤图 ^⓪	有机质 ^⓪	相对湿度、太阳总辐射、地下水埋深、蒸发量、积温、降水量、DEM、土壤图、土地利用类型、坡向 ^⓪	全氮 ^⓪	太阳总辐射、相对湿度、地下水埋深、土地利用类型、DEM、积温、土壤图、降水量、蒸发量、坡向 ^⓪	全磷 ^⓪	太阳总辐射、相对湿度、DEM、蒸发量、地下水埋深、降水量、积温、土地利用类型、NDVI、土壤图 ^⓪	全钾 ^⓪	相对湿度、积温、DEM、地下水埋深、降水量、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、土地利用类型、NDVI ^⓪	有效磷 ^⓪	太阳总辐射、土壤图、地下水埋深、相对湿度、蒸发量、DEM、降水量、积温、土地利用类型、坡向 ^⓪	速效钾 ^⓪	太阳总辐射、地下水埋深、相对湿度、积温、降水量、蒸发量、DEM、土壤图、NDVI、坡向 ^⓪	有效铁 ^⓪	相对湿度、DEM、地下水埋深、蒸发量、积温、土壤图、太阳总辐射、坡度、降水量、NDVI ^⓪	有效锰 ^⓪	地下水埋深、相对湿度、积温、DEM、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、降水量、NDVI、土地利用类型 ^⓪	⓪		⓪		⓪		表 4.89 仅列 8 类环境变量，表 4.91 部分属性入模环境变量为 10 多个						
	养分指标 ^⓪	入模环境变量 ^⓪																																																						
	砂粒 ^⓪	地下水埋深、相对湿度、DEM、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、积温、土地利用类型、降水量、NDVI ^⓪																																																						
	粉粒 ^⓪	地下水埋深、太阳总辐射、相对湿度、蒸发量、DEM、土壤图、NDVI、降水量、积温、土地利用类型 ^⓪																																																						
	黏粒 ^⓪	地下水埋深、相对湿度、蒸发量、DEM、太阳总辐射、积温、土壤图、土地利用类型、降水量、坡度 ^⓪																																																						
	土壤容重 ^⓪	相对湿度、太阳总辐射、积温、DEM、NDVI、降水量、地下水埋深、土地利用类型、蒸发量、土壤图 ^⓪																																																						
	酸碱度 ^⓪	地下水埋深、积温、蒸发量、相对湿度、DEM、降水量、太阳总辐射、土地利																																																						
	⓪ 360																																																							
	⓪																																																							
	⓪																																																							
⓪																																																								
养分指标 ^⓪	入模环境变量 ^⓪																																																							
	用类型、NDVI、土壤图 ^⓪																																																							
阳离子交换量 ^⓪	相对湿度、太阳总辐射、地下水埋深、DEM、积温、蒸发量、降水量、NDVI、土地利用类型、土壤图 ^⓪																																																							
有机质 ^⓪	相对湿度、太阳总辐射、地下水埋深、蒸发量、积温、降水量、DEM、土壤图、土地利用类型、坡向 ^⓪																																																							
全氮 ^⓪	太阳总辐射、相对湿度、地下水埋深、土地利用类型、DEM、积温、土壤图、降水量、蒸发量、坡向 ^⓪																																																							
全磷 ^⓪	太阳总辐射、相对湿度、DEM、蒸发量、地下水埋深、降水量、积温、土地利用类型、NDVI、土壤图 ^⓪																																																							
全钾 ^⓪	相对湿度、积温、DEM、地下水埋深、降水量、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、土地利用类型、NDVI ^⓪																																																							
有效磷 ^⓪	太阳总辐射、土壤图、地下水埋深、相对湿度、蒸发量、DEM、降水量、积温、土地利用类型、坡向 ^⓪																																																							
速效钾 ^⓪	太阳总辐射、地下水埋深、相对湿度、积温、降水量、蒸发量、DEM、土壤图、NDVI、坡向 ^⓪																																																							
有效铁 ^⓪	相对湿度、DEM、地下水埋深、蒸发量、积温、土壤图、太阳总辐射、坡度、降水量、NDVI ^⓪																																																							
有效锰 ^⓪	地下水埋深、相对湿度、积温、DEM、太阳总辐射、蒸发量、土壤图、降水量、NDVI、土地利用类型 ^⓪																																																							
⓪																																																								
⓪																																																								
⓪																																																								
	<table><tr><th>序号^⓪</th><th>数据名称^⓪</th><th>数据类型^⓪</th><th>空间分辨率^⓪</th><th>数据来源^⓪</th><th>时间跨度^⓪</th></tr><tr><td>1^⓪</td><td>土壤图^⓪</td><td>类别型^⓪</td><td>1:5 万^⓪</td><td>三普办^⓪</td><td>—^⓪</td></tr><tr><td>2^⓪</td><td>土地利用类型图^⓪</td><td>类别型^⓪</td><td>1:1 万^⓪</td><td>自然资源部门^⓪</td><td>2023 年^⓪</td></tr><tr><td>3^⓪</td><td>DEM^⓪</td><td>数值型^⓪</td><td>30-m^⓪</td><td>地理空间数据云^⓪</td><td>—^⓪</td></tr><tr><td>4^⓪</td><td>太阳总辐射^⓪</td><td>数值型^⓪</td><td>1·km^⓪</td><td>资源环境科学与数据平台^⓪</td><td>—^⓪</td></tr><tr><td>5^⓪</td><td>蒸发量^⓪</td><td>数值型^⓪</td><td>1·km^⓪</td><td>资源环境科学与数据平台^⓪</td><td>—^⓪</td></tr><tr><td>6^⓪</td><td>降水量^⓪</td><td>数值型^⓪</td><td>1·km^⓪</td><td>国家青藏高原科学数据中心^⓪</td><td>—^⓪</td></tr><tr><td>7^⓪</td><td>30 年平均降水量^⓪</td><td>数值型^⓪</td><td>1·km^⓪</td><td>国家青藏高原科学数据中心^⓪</td><td>1994~2023 年^⓪</td></tr><tr><td>8^⓪</td><td>NDVI^⓪</td><td>数值型^⓪</td><td>30-m^⓪</td><td>地理空间数据云^⓪</td><td>2014~2023 年^⓪</td></tr></table>	序号 ^⓪	数据名称 ^⓪	数据类型 ^⓪	空间分辨率 ^⓪	数据来源 ^⓪	时间跨度 ^⓪	1 ^⓪	土壤图 ^⓪	类别型 ^⓪	1:5 万 ^⓪	三普办 ^⓪	— ^⓪	2 ^⓪	土地利用类型图 ^⓪	类别型 ^⓪	1:1 万 ^⓪	自然资源部门 ^⓪	2023 年 ^⓪	3 ^⓪	DEM ^⓪	数值型 ^⓪	30-m ^⓪	地理空间数据云 ^⓪	— ^⓪	4 ^⓪	太阳总辐射 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	资源环境科学与数据平台 ^⓪	— ^⓪	5 ^⓪	蒸发量 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	资源环境科学与数据平台 ^⓪	— ^⓪	6 ^⓪	降水量 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	国家青藏高原科学数据中心 ^⓪	— ^⓪	7 ^⓪	30 年平均降水量 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	国家青藏高原科学数据中心 ^⓪	1994~2023 年 ^⓪	8 ^⓪	NDVI ^⓪	数值型 ^⓪	30-m ^⓪	地理空间数据云 ^⓪	2014~2023 年 ^⓪	
序号 ^⓪	数据名称 ^⓪	数据类型 ^⓪	空间分辨率 ^⓪	数据来源 ^⓪	时间跨度 ^⓪																																																			
1 ^⓪	土壤图 ^⓪	类别型 ^⓪	1:5 万 ^⓪	三普办 ^⓪	— ^⓪																																																			
2 ^⓪	土地利用类型图 ^⓪	类别型 ^⓪	1:1 万 ^⓪	自然资源部门 ^⓪	2023 年 ^⓪																																																			
3 ^⓪	DEM ^⓪	数值型 ^⓪	30-m ^⓪	地理空间数据云 ^⓪	— ^⓪																																																			
4 ^⓪	太阳总辐射 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	资源环境科学与数据平台 ^⓪	— ^⓪																																																			
5 ^⓪	蒸发量 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	资源环境科学与数据平台 ^⓪	— ^⓪																																																			
6 ^⓪	降水量 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	国家青藏高原科学数据中心 ^⓪	— ^⓪																																																			
7 ^⓪	30 年平均降水量 ^⓪	数值型 ^⓪	1·km ^⓪	国家青藏高原科学数据中心 ^⓪	1994~2023 年 ^⓪																																																			
8 ^⓪	NDVI ^⓪	数值型 ^⓪	30-m ^⓪	地理空间数据云 ^⓪	2014~2023 年 ^⓪																																																			

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章节	
2		
3		

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无第八章	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	