

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	130435 曲周县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品评价	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1	过程数据指在土壤三普工作开展过程中形成的各类数据，包括样点数据、调查采样数据、样品流转数据、检测分析数据等，通过土壤三普平台云端同步等方式获取。属土壤三普规定成果，各县均应形成过程数据。结构化数据采用.mdb或.gdb 格式；非结构数据以文字形式进行组织，照片采用.JPG 格式、视频采用.mp4 格式。本区三普过程数据均已进行了分类整理，相关数据资料已规范保存。其中样点 540 个，其中表层样点 529 个，剖面样点 11 个，检测化验形成样品总量 553 个，土壤物理、化学等 29 项指标。对于样点数据通过数据审核，确定样点与临近 8 个点的均值标准差和所有样点的均值标准差进行比较，对于超过临近 8 个点 3 倍标准差或超过所有样点的 5 倍标准差，则对样点进行确认。 2.土壤属性数据清洗与基础统计分析 检查土壤属性数据是否为数值数据，是否有空值，数据单位是否一致等。对各土壤属性数据进行数据清洗和异常值分析。数据清洗主要是清洗出样点属性值为空值或“/”值的样点，清洗出的样点不纳入预测制图。异常值分析是分析出样点属性值不在全局均值的 5 倍标准差内且不在局部（邻近 8 样点）均值的 3 倍标准差内的值的样点，并根据规范将异常值样点的属性值赋值-9999，不把新异常值样点入模进行预测制图。通过对各个土壤属性数据进行了分析处理，最终得出曲周县各土壤属性有效样点数据统计分析结果如下表所示。因使用数据为可信数据集数据，故异常值不做剔除。	第一章说明了样点数据异常值处理原则，第四章“（二）数据收集与制备”中提到“异常值不做剔除”，与第一章表述存在不一致。																								
2	二、数据米源与成果清单 （一）数据来源 <table><caption>表 1.1 主要数据来源概述</caption><tr><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺/分辨率</th><th>数据时段</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:1 万</td><td>22023 年</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>二普土壤剖面描述</td><td>文字</td><td>-</td><td>-</td><td>1983 年</td><td>县土壤志或土种志</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30 米</td><td>2018 年</td><td>测绘部门</td></tr></table>	数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	22023 年	自然资源部门	二普土壤剖面描述	文字	-	-	1983 年	县土壤志或土种志	数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30 米	2018 年	测绘部门	数据源表不完整
数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	来源																					
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	22023 年	自然资源部门																					
二普土壤剖面描述	文字	-	-	1983 年	县土壤志或土种志																					
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30 米	2018 年	测绘部门																					
3		面积单位“亩”与“公顷”交替使用																								

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	多杆柱等，全面宜清农用地土壤质重多底。 普查涉及的土地利用类型包含耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，其中耕地面积 738061 亩、园地面积 11419 亩、林地面积 33299 亩、草地面积 1858 亩、未利用地面积 230391 亩。 三普外业样点 540 个，其中表层样点 529 个，剖面样点 11 个，分布在耕地 529 个，园地 6 个，林地 4 个，草地 1 个。 业县域土地利用特征。 农业用地是县域主体用地，其中耕地规模最大，总面积 740210 亩。耕地以水浇地（535804 亩）和旱地（204356 亩）为主，水田仅有 49 亩，旱作农业特征明显。园地总面积 11609 亩，以果园为主、少量其他园地为辅。林地面积 38065 亩，主要为乔木林地和其他林地，竹林地占比极低。草地面积 2219 亩，全部为其他草地，草地资源总量较少。	耕地面积不一致

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

根据《第三次全国土壤普查技术规程》，结合曲周县土壤特征，分为四级。为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点。第一、本着发生学的观点；第二、以成土条件、成土过程为前提，以土壤属性为依据；第三、充分考虑专家实地指导意见。将曲周县土种分为 2 个土类、4 个亚类、9 个土属和 33 个土种。

土壤组合，首次实现了土种级别的精细化调查。

结合曲周县成土过程的主要特征，将曲周县土壤分为 2 个土类：潮土、风沙土，4 个亚类：脱潮土、典型潮土、盐化潮土、草甸风沙土；8 个土属：砂质脱潮土、壤质脱潮土、黏质脱潮土、砂质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土、氯化物盐化潮土、硫酸盐盐化潮土和 33 个土种。

表 3.8 三普土种信息一览表

土属数量前后不一致

2

普土壤分类体系表 3。

表 3.2 曲周县土壤系统分类与发生分类参比对照

系统分类		发生分类		
土类	亚类	土类	亚类	土属
潮湿砂质新成土	普通潮湿砂质新成土	风沙土	草甸风沙土	固定草甸风沙土
底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土	潮土	脱潮土	砂质脱潮土
底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土
底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土	潮土	脱潮土	黏质脱潮土
淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土
淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土
淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土
淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮土
淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土

表 3.3 曲周县土壤分类体系表

系统分类参比未到土种级别

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																				
1	生物学属性缺失。																																																																																																					
2	肥等方式改良土壤结构，提升宜耕性。 表 4.7 曲周县土壤质地分级分布 <table><tr><th rowspan="2">分级等级</th><th rowspan="2">分级名称</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>1 级</td><td>砂土及壤质砂土</td><td>2</td><td>0.73</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2 级</td><td>砂质壤土</td><td>93</td><td>33.82</td><td>169018</td><td>21.80</td></tr><tr><td>3 级</td><td>壤土</td><td>75</td><td>27.27</td><td>297320</td><td>36.90</td></tr><tr><td>4 级</td><td>粉（砂）质壤土</td><td>35</td><td>12.73</td><td>53066</td><td>5.97</td></tr><tr><td>5 级</td><td>砂质黏壤土</td><td>4</td><td>1.45</td><td>15660</td><td>1.96</td></tr><tr><td>6 级</td><td>黏壤土</td><td>29</td><td>10.55</td><td>184547</td><td>24.18</td></tr><tr><td>7 级</td><td>粉（砂）质黏壤土</td><td>25</td><td>9.09</td><td>57255</td><td>8.22</td></tr><tr><td>8 级</td><td>砂质黏土</td><td>0</td><td>0</td><td>65</td><td>0.01</td></tr><tr><td>9 级</td><td>壤质黏土</td><td>5</td><td>1.82</td><td>7456</td><td>0.93</td></tr><tr><td>10 级</td><td>粉（砂）质黏土</td><td>0</td><td>0</td><td>249</td><td>0.03</td></tr><tr><td>11 级</td><td>黏土</td><td>3</td><td>1.09</td><td>2</td><td>0.00</td></tr><tr><td>12 级</td><td>重黏土</td><td>4</td><td>1.45</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全县</td><td></td><td>275</td><td>100</td><td>784638</td><td>100</td></tr><tr><td>全县均值</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>全县中位值</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	分级等级	分级名称	样点统计		制图统计		数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%	1 级	砂土及壤质砂土	2	0.73	0	0	2 级	砂质壤土	93	33.82	169018	21.80	3 级	壤土	75	27.27	297320	36.90	4 级	粉（砂）质壤土	35	12.73	53066	5.97	5 级	砂质黏壤土	4	1.45	15660	1.96	6 级	黏壤土	29	10.55	184547	24.18	7 级	粉（砂）质黏壤土	25	9.09	57255	8.22	8 级	砂质黏土	0	0	65	0.01	9 级	壤质黏土	5	1.82	7456	0.93	10 级	粉（砂）质黏土	0	0	249	0.03	11 级	黏土	3	1.09	2	0.00	12 级	重黏土	4	1.45	0	0	全县		275	100	784638	100	全县均值						全县中位值						样点统计与制图统计的主导质地类型不一致。样点以砂质壤土、壤土为主，制图以壤土、黏壤土、砂质壤土为主，差异较大，未解释。
分级等级	分级名称			样点统计		制图统计																																																																																																
		数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																																	
1 级	砂土及壤质砂土	2	0.73	0	0																																																																																																	
2 级	砂质壤土	93	33.82	169018	21.80																																																																																																	
3 级	壤土	75	27.27	297320	36.90																																																																																																	
4 级	粉（砂）质壤土	35	12.73	53066	5.97																																																																																																	
5 级	砂质黏壤土	4	1.45	15660	1.96																																																																																																	
6 级	黏壤土	29	10.55	184547	24.18																																																																																																	
7 级	粉（砂）质黏壤土	25	9.09	57255	8.22																																																																																																	
8 级	砂质黏土	0	0	65	0.01																																																																																																	
9 级	壤质黏土	5	1.82	7456	0.93																																																																																																	
10 级	粉（砂）质黏土	0	0	249	0.03																																																																																																	
11 级	黏土	3	1.09	2	0.00																																																																																																	
12 级	重黏土	4	1.45	0	0																																																																																																	
全县		275	100	784638	100																																																																																																	
全县均值																																																																																																						
全县中位值																																																																																																						
3	随机森林方法模型。 表 4.79 各制图模型评价参数 <table><tr><th></th><th>方法</th><th>R² 值</th><th>均方根误差</th><th>方法</th><th>R² 值</th><th>均方根误差</th><th>方法</th><th>R² 值</th><th>均方根误差</th></tr><tr><td>有机质</td><td rowspan="12">克里格</td><td>-0.04</td><td>3.61</td><td rowspan="12">随机森林</td><td>0.26</td><td>3.47</td><td rowspan="12">随机森林克里格</td><td>0.36</td><td>3.23</td></tr><tr><td>全氮</td><td>0.05</td><td>0.25</td><td>0.35</td><td>0.20</td><td>0.47</td><td>0.18</td></tr><tr><td>全磷</td><td>0.00</td><td>0.23</td><td>0.33</td><td>0.23</td><td>0.41</td><td>0.21</td></tr><tr><td>全钾</td><td>0.10</td><td>1.91</td><td>0.37</td><td>1.80</td><td>0.47</td><td>1.66</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>0.11</td><td>64.59</td><td>0.36</td><td>52.20</td><td>0.42</td><td>49.50</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>-0.16</td><td>17.35</td><td>0.38</td><td>19.38</td><td>0.45</td><td>18.34</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>0.05</td><td>0.18</td><td>0.24</td><td>0.20</td><td>0.39</td><td>0.18</td></tr><tr><td>阳离子</td><td>0.53</td><td>3.43</td><td>0.62</td><td>3.38</td><td>0.66</td><td>3.20</td></tr><tr><td>容重</td><td>-0.01</td><td>0.15</td><td>0.11</td><td>0.12</td><td>0.22</td><td>0.11</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>0.16</td><td>7.07</td><td>0.29</td><td>7.20</td><td>0.37</td><td>6.80</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>-0.05</td><td>3.21</td><td>0.26</td><td>2.57</td><td>0.36</td><td>2.39</td></tr><tr><td>有效</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		方法	R ² 值	均方根误差	方法	R ² 值	均方根误差	方法	R ² 值	均方根误差	有机质	克里格	-0.04	3.61	随机森林	0.26	3.47	随机森林克里格	0.36	3.23	全氮	0.05	0.25	0.35	0.20	0.47	0.18	全磷	0.00	0.23	0.33	0.23	0.41	0.21	全钾	0.10	1.91	0.37	1.80	0.47	1.66	速效钾	0.11	64.59	0.36	52.20	0.42	49.50	有效磷	-0.16	17.35	0.38	19.38	0.45	18.34	酸碱度	0.05	0.18	0.24	0.20	0.39	0.18	阳离子	0.53	3.43	0.62	3.38	0.66	3.20	容重	-0.01	0.15	0.11	0.12	0.22	0.11	有效铁	0.16	7.07	0.29	7.20	0.37	6.80	有效锰	-0.05	3.21	0.26	2.57	0.36	2.39	有效							部分模型 R ² 为负值，制图精度不足			
	方法	R ² 值	均方根误差	方法	R ² 值	均方根误差	方法	R ² 值	均方根误差																																																																																													
有机质	克里格	-0.04	3.61	随机森林	0.26	3.47	随机森林克里格	0.36	3.23																																																																																													
全氮		0.05	0.25		0.35	0.20		0.47	0.18																																																																																													
全磷		0.00	0.23		0.33	0.23		0.41	0.21																																																																																													
全钾		0.10	1.91		0.37	1.80		0.47	1.66																																																																																													
速效钾		0.11	64.59		0.36	52.20		0.42	49.50																																																																																													
有效磷		-0.16	17.35		0.38	19.38		0.45	18.34																																																																																													
酸碱度		0.05	0.18		0.24	0.20		0.39	0.18																																																																																													
阳离子		0.53	3.43		0.62	3.38		0.66	3.20																																																																																													
容重		-0.01	0.15		0.11	0.12		0.22	0.11																																																																																													
有效铁		0.16	7.07		0.29	7.20		0.37	6.80																																																																																													
有效锰		-0.05	3.21		0.26	2.57		0.36	2.39																																																																																													
有效																																																																																																						

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	▼ 第五章土壤退化、障碍与改良 ▼ 一、土壤盐渍化 ▼ （一）资料收集与整理 1.外业取土 ▼ 2.内业测试化验 (1) 样品的制备与流转 (2) 测试化验的指标与 ... (3) 相关质量控制措施 ▼ （二）土壤酸化制图与验证 ▼ 1.统计方法 (1) 数据审核 (2) 图件编制 (3) 面积统计 ▼ （三）土壤盐碱化状况 1.曲周县盐碱地土壤总体情 ... 2.盐碱地土壤分布情况 3.盐碱地土壤变化趋势及原 ... ▼ （四）土壤盐碱化治理对策 1.土壤盐碱化治理措施与成 ... (1) 盐碱地改良利用历史沿 ... (2) 盐碱地土壤治理有效措 ... (3) 盐碱地综合利用典型案 ... 2.土壤盐碱化改良利用对策 ... (1) 加强监测预警，防范潜 ... (2) 优化农业管理，降低盐 ... (3) 加强生态保护，改善区 ... (4) 完善政策保障，建立长 ... ▼ 第六章土壤农业利用适宜性评价	第五章仅涵盖土壤盐渍化，未系统概述贫瘠、缺素、酸化、板结、压实等其他退化障碍类型。

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至第八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无土特产品土壤适宜性评价专题	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	面积口径不一致问题上方已提到，请核实全文	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	仅提交 word 文件	