

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	石家庄市商胜信息技术有限公司	区县/市名	大名县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合得分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

1、图表目录仅列至表 16，正文实际表号至少到表 75，且缺少图目录

2、未按顺序编号

单位混用明显，“亩”
“公顷”并存

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注												
1	(四) 植被 大名县地处黄土高原南部山地区，温带大陆性气候适配多样植被生长，农林产业布局清晰，耕地种植与轮作模式科学，助力农业高质高效发展。 1 植被类型 县域植被以温带落叶阔叶林和针叶林为主。	但“植被”部分将大名县写成“地处黄土高原南部山地区”，与大名县实际位于华北平原南端、冀鲁豫交界的地理位置明显不符												
2	二、土地利用 (一) 土地利用现状 单位：万亩 <table><tr><td></td><td>耕地</td><td>园地</td><td>林地</td><td>草地</td><td>总计</td></tr><tr><td>三调地类</td><td>115.53</td><td>1.43</td><td>8.79</td><td>0.23</td><td>125.98</td></tr></table>		耕地	园地	林地	草地	总计	三调地类	115.53	1.43	8.79	0.23	125.98	土地利用现状表仅列“耕地、园地、林地、草地、总计”一行，未列二级地类面积和分布
	耕地	园地	林地	草地	总计									
三调地类	115.53	1.43	8.79	0.23	125.98									
3	片区域，总面积不足 0.5 万亩；盐渍化耕地全域覆盖，面积 115.64 万亩，其中五至六等耕地局部重度盐渍化区域约 0.2 万亩。低等级耕地（五至六等）约占耕地总面积的 9.8%，折合 11.37 万亩，多分布在浅山丘陵及县域边缘；高等级耕地（二至三等）占比约 59.4%，折合 68.68 万亩，集中在洋河流域盆地及河川平原区。养分失衡与土壤碱性问题全域分布，低等级耕地问题程度更重；灌溉排水短板耕地 3.75 万亩，全部位于五至六等耕地集中的西部丘陵区。 问题程度上，盐渍化以“全域轻度、局部重度”为特征，重度区域集中在五 1 植被类型 县域植被以温带落叶阔叶林和针叶林为主。 温带落叶阔叶林多分布于低山、丘陵区域，树种包含槐树、油松、白皮松等，适应性强，能适应不同土壤与气候条件。 针叶林以侧柏、连翘为主要树种，耐寒耐贫瘠，多生长在气候寒冷或土壤条件较差的区域。	报告第二章“植被”部分出现“黄土高原南部山地区”“低山、丘陵区域”“针叶林以侧柏、连翘为主要树种”等与大名县平原区实际不符的模板内容；后续第六章、第七章又出现“浅山丘陵”“山地坡下”“丘陵下部”等与大名县全境平原低阶不符的表述，衔接混乱。												

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。	☒ 符合
来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 存在问题

审查标准	审查结果
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																				
1	<table><tr><th>序号_{ij}</th><th>土类_{ij}</th><th>亚类_{ij}</th><th>土属_{ij}</th><th>土种_{ij}</th></tr><tr><td>3_{ij}</td><td rowspan="29"></td><td rowspan="18"></td><td rowspan="18"></td><td>黏壤底砂石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>4_{ij}</td><td>黏壤夹砂石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>5_{ij}</td><td>黏壤体砂石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>6_{ij}</td><td>壤底黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>7_{ij}</td><td>壤底砂石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>8_{ij}</td><td>壤夹黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>9_{ij}</td><td>壤夹砂石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>10_{ij}</td><td>壤体黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>11_{ij}</td><td>壤体砂石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>12_{ij}</td><td rowspan="7">砂质石灰性潮土_{ij}</td><td>均砂壤石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>13_{ij}</td><td>砂底黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>14_{ij}</td><td>砂夹黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>15_{ij}</td><td>砂壤底黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>16_{ij}</td><td>砂壤夹黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>17_{ij}</td><td>砂壤体黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>18_{ij}</td><td>砂体黏石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>19_{ij}</td><td rowspan="4">脱潮土_{ij}</td><td rowspan="4">壤质脱潮土_{ij}</td><td>均壤质脱潮土_{ij}</td></tr><tr><td>20_{ij}</td><td>均砂壤脱潮土_{ij}</td></tr><tr><td>21_{ij}</td><td>壤底黏脱潮土_{ij}</td></tr><tr><td>22_{ij}</td><td>砂壤底黏脱潮土_{ij}</td></tr><tr><td>23_{ij}</td><td rowspan="7">褐土_{ij}</td><td rowspan="7">潮褐土_{ij}</td><td rowspan="7">泥砂质潮褐土_{ij}</td><td>均黏壤泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr><tr><td>24_{ij}</td><td>均壤质泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr><tr><td>25_{ij}</td><td>均砂壤泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr><tr><td>26_{ij}</td><td>均砂质泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr><tr><td>27_{ij}</td><td>壤底黏泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr><tr><td>28_{ij}</td><td>壤底砂泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr><tr><td>29_{ij}</td><td>壤体黏泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr></table>	序号 _{ij}	土类 _{ij}	亚类 _{ij}	土属 _{ij}	土种 _{ij}	3 _{ij}				黏壤底砂石灰性潮土 _{ij}	4 _{ij}	黏壤夹砂石灰性潮土 _{ij}	5 _{ij}	黏壤体砂石灰性潮土 _{ij}	6 _{ij}	壤底黏石灰性潮土 _{ij}	7 _{ij}	壤底砂石灰性潮土 _{ij}	8 _{ij}	壤夹黏石灰性潮土 _{ij}	9 _{ij}	壤夹砂石灰性潮土 _{ij}	10 _{ij}	壤体黏石灰性潮土 _{ij}	11 _{ij}	壤体砂石灰性潮土 _{ij}	12 _{ij}	砂质石灰性潮土 _{ij}	均砂壤石灰性潮土 _{ij}	13 _{ij}	砂底黏石灰性潮土 _{ij}	14 _{ij}	砂夹黏石灰性潮土 _{ij}	15 _{ij}	砂壤底黏石灰性潮土 _{ij}	16 _{ij}	砂壤夹黏石灰性潮土 _{ij}	17 _{ij}	砂壤体黏石灰性潮土 _{ij}	18 _{ij}	砂体黏石灰性潮土 _{ij}	19 _{ij}	脱潮土 _{ij}	壤质脱潮土 _{ij}	均壤质脱潮土 _{ij}	20 _{ij}	均砂壤脱潮土 _{ij}	21 _{ij}	壤底黏脱潮土 _{ij}	22 _{ij}	砂壤底黏脱潮土 _{ij}	23 _{ij}	褐土 _{ij}	潮褐土 _{ij}	泥砂质潮褐土 _{ij}	均黏壤泥砂质潮褐土 _{ij}	24 _{ij}	均壤质泥砂质潮褐土 _{ij}	25 _{ij}	均砂壤泥砂质潮褐土 _{ij}	26 _{ij}	均砂质泥砂质潮褐土 _{ij}	27 _{ij}	壤底黏泥砂质潮褐土 _{ij}	28 _{ij}	壤底砂泥砂质潮褐土 _{ij}	29 _{ij}	壤体黏泥砂质潮褐土 _{ij}	发生表土种个数是 29 个，其他均是 31 个
序号 _{ij}	土类 _{ij}	亚类 _{ij}	土属 _{ij}	土种 _{ij}																																																																		
3 _{ij}				黏壤底砂石灰性潮土 _{ij}																																																																		
4 _{ij}				黏壤夹砂石灰性潮土 _{ij}																																																																		
5 _{ij}				黏壤体砂石灰性潮土 _{ij}																																																																		
6 _{ij}				壤底黏石灰性潮土 _{ij}																																																																		
7 _{ij}				壤底砂石灰性潮土 _{ij}																																																																		
8 _{ij}				壤夹黏石灰性潮土 _{ij}																																																																		
9 _{ij}				壤夹砂石灰性潮土 _{ij}																																																																		
10 _{ij}				壤体黏石灰性潮土 _{ij}																																																																		
11 _{ij}				壤体砂石灰性潮土 _{ij}																																																																		
12 _{ij}				砂质石灰性潮土 _{ij}	均砂壤石灰性潮土 _{ij}																																																																	
13 _{ij}					砂底黏石灰性潮土 _{ij}																																																																	
14 _{ij}					砂夹黏石灰性潮土 _{ij}																																																																	
15 _{ij}					砂壤底黏石灰性潮土 _{ij}																																																																	
16 _{ij}					砂壤夹黏石灰性潮土 _{ij}																																																																	
17 _{ij}					砂壤体黏石灰性潮土 _{ij}																																																																	
18 _{ij}					砂体黏石灰性潮土 _{ij}																																																																	
19 _{ij}				脱潮土 _{ij}	壤质脱潮土 _{ij}	均壤质脱潮土 _{ij}																																																																
20 _{ij}						均砂壤脱潮土 _{ij}																																																																
21 _{ij}		壤底黏脱潮土 _{ij}																																																																				
22 _{ij}		砂壤底黏脱潮土 _{ij}																																																																				
23 _{ij}		褐土 _{ij}	潮褐土 _{ij}	泥砂质潮褐土 _{ij}	均黏壤泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																	
24 _{ij}					均壤质泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																	
25 _{ij}					均砂壤泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																	
26 _{ij}					均砂质泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																	
27 _{ij}					壤底黏泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																	
28 _{ij}					壤底砂泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																	
29 _{ij}					壤体黏泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																	
2		表 2.3 大名县土壤系统分类与发生分类参比对照表_{ij} <table><tr><th colspan="2">系统分类_{ij}</th><th colspan="3">发生分类_{ij}</th></tr><tr><th>土类_{ij}</th><th>亚类_{ij}</th><th>土类_{ij}</th><th>亚类_{ij}</th><th>土属_{ij}</th></tr><tr><td>筒育干润淋溶土_{ij}</td><td>斑纹筒育干润淋溶土_{ij}</td><td>褐土_{ij}</td><td>潮褐土_{ij}</td><td>泥砂质潮褐土_{ij}</td></tr><tr><td>淡色潮湿雏形土_{ij}</td><td>普通淡色潮湿雏形土_{ij}</td><td>潮土_{ij}</td><td>典型潮土_{ij}</td><td>壤质石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>淡色潮湿雏形土_{ij}</td><td>普通淡色潮湿雏形土_{ij}</td><td>潮土_{ij}</td><td>典型潮土_{ij}</td><td>砂质石灰性潮土_{ij}</td></tr><tr><td>底锈干润雏形土_{ij}</td><td>普通底锈干润雏形土_{ij}</td><td>潮土_{ij}</td><td>脱潮土_{ij}</td><td>壤质脱潮土_{ij}</td></tr></table>	系统分类 _{ij}		发生分类 _{ij}			土类 _{ij}	亚类 _{ij}	土类 _{ij}	亚类 _{ij}	土属 _{ij}	筒育干润淋溶土 _{ij}	斑纹筒育干润淋溶土 _{ij}	褐土 _{ij}	潮褐土 _{ij}	泥砂质潮褐土 _{ij}	淡色潮湿雏形土 _{ij}	普通淡色潮湿雏形土 _{ij}	潮土 _{ij}	典型潮土 _{ij}	壤质石灰性潮土 _{ij}	淡色潮湿雏形土 _{ij}	普通淡色潮湿雏形土 _{ij}	潮土 _{ij}	典型潮土 _{ij}	砂质石灰性潮土 _{ij}	底锈干润雏形土 _{ij}	普通底锈干润雏形土 _{ij}	潮土 _{ij}	脱潮土 _{ij}	壤质脱潮土 _{ij}	内容仅列到亚类、土属层级，缺少土种参比																																					
系统分类 _{ij}		发生分类 _{ij}																																																																				
土类 _{ij}	亚类 _{ij}	土类 _{ij}	亚类 _{ij}	土属 _{ij}																																																																		
筒育干润淋溶土 _{ij}	斑纹筒育干润淋溶土 _{ij}	褐土 _{ij}	潮褐土 _{ij}	泥砂质潮褐土 _{ij}																																																																		
淡色潮湿雏形土 _{ij}	普通淡色潮湿雏形土 _{ij}	潮土 _{ij}	典型潮土 _{ij}	壤质石灰性潮土 _{ij}																																																																		
淡色潮湿雏形土 _{ij}	普通淡色潮湿雏形土 _{ij}	潮土 _{ij}	典型潮土 _{ij}	砂质石灰性潮土 _{ij}																																																																		
底锈干润雏形土 _{ij}	普通底锈干润雏形土 _{ij}	潮土 _{ij}	脱潮土 _{ij}	壤质脱潮土 _{ij}																																																																		
3	类型名称和图斑边界的校核可根据地形地貌、母质、植被、土地利用等在景观上的明显变异点，确定土壤边界的走向。_{ij} 检查主要有：图斑边界在局部地区明显的空间错位；在地形起伏较大的山地丘陵区，土壤边界线与地形地貌的明显变异处是否基本吻合；土壤边界线与母质在景观上的变异是否基本吻合等。_{ij} 结合大名县实际情况，发现南宮市主要存在图斑边界在局部地区明显的空间错位，如下图所示。_{ij}	与大名县无关的表述																																																																				

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		但缺少必要的生物学属性
2	化肥减量增效、耕地质量持续提升提供科学支撑。 1.土壤有机质 （1）分布特征 大名县土壤有机质整体处于中等水平，县域肥力基底较为稳健，但受土地利用方式、耕作管理强度、土壤质地与保肥性能影响，空间差异明显，整体呈现出耕地高于园地、园地高于林地草地、壤质土高于砂质土的鲜明分布格局。全县土壤有机质样点均值为14.62g/kg，变化范围2.12–39g/kg，制图均值13.65g/kg，整体能够满足小麦、玉米、花生、设施蔬菜等主导作物生长的基础肥力需求，但局部区域受长期淹灌、质地偏砂、培肥不足等影响，有机质含量偏低，仍是全县土壤改良与地力提升的重点方向。 从土地利用类型来看，差异十分显著。耕地作为全县面积最大、耕作最精细的用地类型，有机质均值14.79g/kg，制图均值13.91g/kg，在各类用地中表现最优。其中占绝对主体的水浇地（面积达115.58万亩）有机质均值14.80g/kg，得	大量属性制图结果与样点统计差异明显，如有机质样点均值14.62g/kg、制图均值13.65g/kg，有效磷样点均值25.50mg/kg、制图均值27.40mg/kg等，未逐项解释异常差异。
3	市情况，确保空间数据精准。 3. 处理结果：经检验与复检，内业化验数据中5%的异常值因差异显著且复检后异常情况持续存在，予以剔除，有效提升了普查数据的整体可靠性。	内业化验数据中5%异常值予以剔除，但未说明剔除对制图结果的影响；部分属性空间分布描述与大名县平原低阶地貌、潮土为主的实际不符，如反复出现“山地丘陵”“南北部山地丘陵”等表述。

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF第36—37页；《市县级验收方案》PDF第16、19页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键	☐ 符合

审查标准	审查结果
数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☒ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		第五章仅重点写板结，退化障碍类型不全。
2		缺少板结面积、分布图、分级统计。

问题类别七：第六至第八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至第八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	1、与主导限制因素一致性验证 大名县土地农业利用布局受水源供给条件管控，县域农用地以宜耕占绝对主体。全县水资源保障划分为充分满足、满足、基本满足、不满足四个等级。 其中，水资源充分满足地块合计 568739 亩，全部为宜耕地，是县域农业生产核心片区，水源配套完善，适宜规模化粮油、果品种植；水资源满足地块共 653121 亩，全部为宜耕地，灌溉条件平稳，能够保障常规种养生产；基本满足地块 48242 亩，局部水源配套不足，需修缮田间灌排设施。 全县林地面积 8.8 万亩，主要由防护林和用材林构成，主栽树种有杨树、泡桐、榆树、椿树、柳树、国槐、刺槐等。近年来，大名县大力推进国土绿化和生态建设，实施了环城水系生态修复、千亩森林生态园建设等重点工程，截至 2024 年底，县城建成区绿地率达 40.64%，绿化覆盖率 45.01%，人均公园绿地面积 13.7 平方米，顺利通过省级园林县城复检，成功创建省级森林城市。	评价结果全部为“宜耕”，与第二章、第三章中园地、林地、草地大量存在的实际不匹配
2	分布区域及面积上，轻度风沙影响耕地零散分布于县域北部边缘，无集中连片区域，总面积不足 0.5 万亩；盐渍化耕地全域覆盖，面积 115.64 万亩，其中五至六等耕地局部重度盐渍化区域约 0.2 万亩。低等级耕地（五至六等）约占耕地总面积的 9.8%，折合 11.37 万亩，多分布在浅山丘陵及县域边缘；高等级耕地（一至三等）占比约 59.4%，折合 68.68 万亩，集中在洋河流域盆地及河川平原区。养分失衡与土壤碱性问题全域分布，低等级耕地问题程度更重；灌溉排水短板耕地 3.75 万亩，全部位于五至六等耕地集中的西部丘陵区。 问题程度上，盐渍化以“全域轻度、局部重度”为特征，重度区域集中在五至六等耕地集中分布区。 宣化不同耕地等级的产能水平与质量等级呈显著正相关，形成“等级越高、产能越突出”的梯度格局，各等级间产能差异明显，直观体现了耕地综合生产能力的层级分化特征。 高等级耕地（一至三等）是县域粮食生产的核心支撑，产能优势突出。其中	存在大量与大名县实际不符的内容

序号

问题截图

备注

证县域作为优质山药核心产区的生态适宜性。

（一）山药的环境关系分析

1.山药生长特性

山药为薯蓣科薯蓣属多年生草本根茎类作物，喜温、喜光、畏涝、忌低温、忌重茬，属短日照作物，生育周期长、块茎膨大对水土环境要求严苛。大名县以春播山药为主，一般4月中下旬地温回升后定植，10月中下旬霜降前后采收，全生育周期约180天，县域光热、土壤、水文条件可完全匹配山药周年生长发育

价工作提供坚实数据支撑。

（1）外业调查与测试数据

以山药核心种植区为重点，共采集土壤剖面样和表层样126个，覆盖大名县山药主产乡镇，涵盖潮土、褐土、风沙土等县域主要土壤类型，样点均匀分布于各种植片区，代表性强。通过室内化验分析，获取土壤养分、理化性状、土壤质地、酸碱度、容重等山药生长关键评价指标数据，核心指标统计平均值详见表2、表3、表4。

表2 邯郸市大名县芝麻种植区土壤全量成分（平均值）

有机质 ₀	全氮 ₀	全磷 ₀	全钾 ₀	全钙 ₀	全镁 ₀	全铁 ₀	全锰 ₀	全铜 ₀	全锌 ₀
(g/kg) ₀	(g/kg) ₀	(g/kg) ₀	(g/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀
25.6 ₀	1.58 ₀	1.67 ₀	8.23 ₀	4100 ₀	2300 ₀	9150 ₀	412 ₀	53 ₀	246 ₀

表3 邯郸市大名县芝麻种植区土壤有效态成分（平均值）

有效磷 ₀	速效钾 ₀	缓效钾 ₀	有效锌 ₀	有效铜 ₀	有效锰 ₀	有效铁 ₀	有效硼 ₀
(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀	(mg/kg) ₀
82.3 ₀	712 ₀	186 ₀	1.5 ₀	0.45 ₀	8.72 ₀	13.6 ₀	0.73 ₀

表4 邯郸市大名县芝麻种植区土壤其余核心指标（平均值）

pH值 ₀	土壤容重 ₀	阳离子交换量 ₀	电导率 ₀	交换性钙 ₀	交换性镁 ₀
	(g/cm³) ₀	(cmol/kg) ₀	(mS/cm) ₀	(cmol/kg) ₀	(cmol/kg) ₀
8.22 ₀	1.22 ₀	12.12 ₀	0.22 ₀	0.22 ₀	0.22 ₀

标题是山药，大量内容写成“芝麻”“芝麻种植区”“芝麻相关研究成果”“芝麻土壤适宜性预选评价指标集”“大名县芝麻种植区土壤全量成分”等

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF第43页第九章；《市县级验收方案》PDF第23页表3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF第23页表3.5-7“土壤资源综合利用建议”90分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	报告内部第三至八章之间类型数量、面积、等级、指标均值多处不一致；第九章与前文在盐渍化、pH、耕地等级等方面存在冲突	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		仅提交 word 格式