

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司	区县/市名	130432 广平县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品评价	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合

审查标准	审查结果
	☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1	图表目录	图表目录为空																								
2	（二）数据处理。 在数字高程模型构建中，基础数据集成通过融合多源地形数据形成统一数据集后，需重点开展异常值处理：采用统计方法（如3σ原则、四分位数法）识别偏离正常范围的数据，结合空间邻域分析和地形一致性检查剔除空间不合理点，并通过可视化与专家判断进行人工复核；处理后数据质量显著提升，消除了测量误差和噪声干扰，使生成的DEM模型精度更高、地形特征表达更准确，同时形成包含异常值数量、位置及处理方式的详细记录，为后续地形分析与应用提供可靠保障。	第一章异常值处理说明不完整																								
3	收集制备了县级土壤类型制图更新需要的30m分辨率的环境变量图层数据，采用GeoTIFF数据格式。 表1.1 主要数据来源概述 <table><tr><th>数据项目</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺（或分辨率）</th><th>数据时间</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:1万</td><td>2023年度</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>土壤二普土壤剖面描述</td><td>文字</td><td></td><td></td><td>1983年</td><td>县土壤志或土种志</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30m</td><td>2018年</td><td>测绘部门</td></tr></table>	数据项目	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1万	2023年度	自然资源部门	土壤二普土壤剖面描述	文字			1983年	县土壤志或土种志	数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018年	测绘部门	数据源表不完整，无法核查是否覆盖报告实际使用的全部数据来源及是否通过阶段验收。
数据项目	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源																					
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1万	2023年度	自然资源部门																					
土壤二普土壤剖面描述	文字			1983年	县土壤志或土种志																					
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018年	测绘部门																					

序号	问题截图	备注																																																								
	土壤结构良好，有机质含量丰富，肥力充足，为后续农业高质量发展奠定土壤基础。 表4.10广平县酸碱性分级分布 <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域</th><th>数量/个</th><th>占比1%</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>I级</td><td>6.5-7.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>II级</td><td>7.5-8.0, 6.0-6.5</td><td>8</td><td>3.83</td><td></td><td></td></tr><tr><td>III级</td><td>8.0-8.5, 5.5-6.0</td><td>162</td><td>77.51</td><td>30703.97</td><td>97.93</td></tr><tr><td>IV级</td><td>8.5-9.0, 5.0-5.5</td><td>39</td><td>18.66</td><td>650.39</td><td>2.07</td></tr></table> 分节符(下一页) 土化潮土归并为均壤质脱潮土。所有依据三普命名规则归并的土种见表3.8。 表3.8土壤类型土种因命名规则变化一览表 <table><tr><th>序号</th><th>二普土种</th><th>三普土种</th><th>面积（亩）</th></tr><tr><td>1</td><td>砂壤质草甸褐土</td><td>均砂壤泥砂质潮褐土</td><td>4659</td></tr><tr><td>2</td><td>轻壤质草甸褐土</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>84780</td></tr><tr><td>3</td><td>轻壤质夹砂草甸褐土</td><td>壤夹砂泥砂质潮褐土</td><td>59</td></tr><tr><td>4</td><td>轻壤质底砂草甸褐土</td><td>壤底砂泥砂质潮褐土</td><td>1420</td></tr></table>	土壤三普分级		样点统计		制图统计		分级	值域	数量/个	占比1%	面积/公顷	占比/%	I级	6.5-7.5					II级	7.5-8.0, 6.0-6.5	8	3.83			III级	8.0-8.5, 5.5-6.0	162	77.51	30703.97	97.93	IV级	8.5-9.0, 5.0-5.5	39	18.66	650.39	2.07	序号	二普土种	三普土种	面积（亩）	1	砂壤质草甸褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	4659	2	轻壤质草甸褐土	均壤质泥砂质潮褐土	84780	3	轻壤质夹砂草甸褐土	壤夹砂泥砂质潮褐土	59	4	轻壤质底砂草甸褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	1420	全文多处。面积单位“亩”与“公顷”交替使用
土壤三普分级		样点统计		制图统计																																																						
分级	值域	数量/个	占比1%	面积/公顷	占比/%																																																					
I级	6.5-7.5																																																									
II级	7.5-8.0, 6.0-6.5	8	3.83																																																							
III级	8.0-8.5, 5.5-6.0	162	77.51	30703.97	97.93																																																					
IV级	8.5-9.0, 5.0-5.5	39	18.66	650.39	2.07																																																					
序号	二普土种	三普土种	面积（亩）																																																							
1	砂壤质草甸褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	4659																																																							
2	轻壤质草甸褐土	均壤质泥砂质潮褐土	84780																																																							
3	轻壤质夹砂草甸褐土	壤夹砂泥砂质潮褐土	59																																																							
4	轻壤质底砂草甸褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	1420																																																							

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

设置 WPS Office 为默认办公软件，避免无法用 WPS 正常打开文档

立即设置

暂不设置

（二）土地利用历史变化

广平县土地利用类型在历次调查中呈现显著变化：根据第二次全国土壤普查（1979-1984）及两次全国国土调查数据，其农用地结构以耕地为主导，1996年耕地面积达423572亩，至2009年第二次全国国土调查时虽因建设占用、生态退耕等因素减少，但通过土地整治新增部分耕地，整体仍保持较高占比；园地随农业结构调整向光热资源充足区域扩张，西南、华南及西北地区增幅明显，广平县因气候适宜及市场需求推动，园地面积逐步增加；林地受退耕还林政策及防护林工程驱动，呈现由东向西增量扩大的趋势，广平县通过植树造林和土壤改良，将部分沙荒、盐碱地转化为林地；草地则因西北地区适宜种植及东部城市化推进呈现“西增东减”格局，广平县草地变化主要受农业开发强度影响，部分低覆盖度草地因开垦为耕地或退化为未利用地。空间分布上，耕地集中于地势平缓的缓岗、二坡地，园地依托河流冲积扇区发展，林地沿交通干线及生态廊道布局，草地则分布于地势低洼的河间洼地与扇缘洼地。成因方面，政策导向（如退耕还林、土地整治）、自然条件（光热资源、地形地貌）及经济驱动（农业结构调整、城市化进程）共同塑造了广平县土地利用类型的动态演变格局。

2

3. 未利用地

裸土地0.0006万亩，土地总面积占比不足0.01%。

表2：广平土地利用现状表

单位：万亩、%

用地类型	编码	一级地类	编码	二级地类	合计	占全区土地总面积比例
农用地	01	耕地	0102	水浇地	30.3486	64.53
			0201	果园	1.0255	2.18
	02	园地	0204	其他园地	0.0152	0.03
			0301	乔木林地	2.1383	4.55
	03	林地	0305	灌木林地	0.0006	0
			0307	其他林地	1.2921	2.75
			0404	其他草地	0.1154	0.25
	04	草地				
	10	交通运输用地	1006	农村道路	0.5625	1.2
	11	水域及水利设施用地	1104	坑塘水面	0.0812	0.17
			1104A	养殖坑塘	0.0069	0.01
			1107	沟渠	0.5252	1.12
1107A			干渠	0.0223	0.05	
12	其他土地	1202	设施农用地	0.4369	0.93	
小计					36.5707	77.76

模板化、与本地脱节。

广平县为华北平原县，全境为平原，无山地丘陵，不属于“西南、华南、西北”任何区域，应结合本县实际重写土地利用历史变化分析。

模板化、与本地脱节。
广平县为华北平原县，全境为平原，无山地丘陵，不属于“西南、华南、西北”任何区域，应结合本县实际重写土地利用历史变化分析。

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF第28—30页；《市县级验收方案》PDF第16页附件3表3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF第28—30页；《数据库规范》第7章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																						
1	表 3.2 广平县第三次全国土壤普查系统分类与发生分类对照表 <table><tr><th colspan="3">土壤系统分类</th><th>土壤发生分类</th><th rowspan="2">说明</th></tr><tr><th>土纲</th><th>亚纲</th><th>土族</th><th>土种</th></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>均砂壤泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>壤夹砂泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>壤底砂泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>壤夹黏泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>壤体黏泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>壤底黏泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>均黏壤泥砂质潮褐土</td><td></td></tr><tr><td>淋溶土</td><td>干润淋溶土</td><td>简育干润淋溶土</td><td>黏壤体砂泥砂质潮褐土</td><td></td></tr></table>	土壤系统分类			土壤发生分类	说明	土纲	亚纲	土族	土种	淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	均砂壤泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	均壤质泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤夹砂泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤底砂泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤夹黏泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤体黏泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤底黏泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	均黏壤泥砂质潮褐土		淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	黏壤体砂泥砂质潮褐土		系统分类参比表头层级混乱，不符合“亚类与土种”口径。
土壤系统分类			土壤发生分类	说明																																																				
土纲	亚纲	土族	土种																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	均砂壤泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	均壤质泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤夹砂泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤底砂泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤夹黏泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤体黏泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	壤底黏泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	均黏壤泥砂质潮褐土																																																					
淋溶土	干润淋溶土	简育干润淋溶土	黏壤体砂泥砂质潮褐土																																																					
2	通过土壤类型野外踏勘和室内校核等工作，第三次全国土壤普查将广平县土壤类型更新为3个土类（褐土、潮土、风沙土），4个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土、草甸风沙土），6个土属（黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、泥砂质潮褐土），24个土种。 第二次全国土壤普查广平县土壤分类体系表（附表3-1）。广平县土壤 （二）土壤类型变化。 通过广平县土壤发生分类对照表可知，相较第二次全国土壤普查，第三次全国土壤普查土类增加了4个（风沙土）；从亚类水平看，减少了2个亚类（盐化潮土和褐土性土亚类消失），增加了1个亚类（草甸风沙土）；从土属水平来看，减少了5个（氯化物盐化潮土、壤质潮褐土、黏质潮褐土、黏质潮土、沙质褐土性土），增加了4个土属（砂质石灰性潮土、砂质脱潮土、泥砂质潮褐土、固定草甸风沙土）。 1.命名规则发生变化	土属数量前后不一致，数据口径不统一。																																																						

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																		
1		生物学属性缺失																																		
2	表4.1广平县土壤质地分级分布表 <table><tr><th rowspan="2">土壤质地</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>数量个</th><th>占比/%</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>砂质壤土</td><td>3</td><td>1.44</td><td>8813.04</td><td>28.11</td></tr><tr><td>砂质黏壤土</td><td>15</td><td>7.18</td><td>19569.05</td><td>62.41</td></tr><tr><td>壤质黏土</td><td>129</td><td>61.71</td><td>2269.5</td><td>7.24</td></tr><tr><td>黏壤土</td><td>62</td><td>29.67</td><td>702.77</td><td>2.24</td></tr><tr><td>全县</td><td>209</td><td>100</td><td>31354.36</td><td>100</td></tr></table> 分节符(下一页)	土壤质地	样点统计		制图统计		数量个	占比/%	面积/公顷	占比/%	砂质壤土	3	1.44	8813.04	28.11	砂质黏壤土	15	7.18	19569.05	62.41	壤质黏土	129	61.71	2269.5	7.24	黏壤土	62	29.67	702.77	2.24	全县	209	100	31354.36	100	样点统计与制图统计主导质地类型不一致，未解释。
土壤质地	样点统计		制图统计																																	
	数量个	占比/%	面积/公顷	占比/%																																
砂质壤土	3	1.44	8813.04	28.11																																
砂质黏壤土	15	7.18	19569.05	62.41																																
壤质黏土	129	61.71	2269.5	7.24																																
黏壤土	62	29.67	702.77	2.24																																
全县	209	100	31354.36	100																																

分节符(下一页)

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（三）土壤盐渍化状况。 据“二普”调查资料显示，广平县盐碱地面积为0.67万亩。与二普相比，此次盐碱地调查，广平县盐碱地面积减少了0.67万亩，减少幅度为100.00%。 （四）土壤盐渍化治理对策。 本地区完全脱盐碱主要有以下几点原因：一是地下水下降。二普以来，地区降水减少，加之人为大量开采地下水，导致地下水位下降，阻断土壤毛细作用，进而抑制盐分表聚，同时，随着地下水位下降，农民采用深水井的淡水灌溉，有效减少了盐碱地面积。二是南水北调工程影响。南水北调工程经过了广平县，为当地提供了淡水资源，通过淡水灌溉，促进盐分淋洗，使当地盐碱情况得到充分改善。 三、土壤资源改良利用的对策建议。 持续推广测土配方施肥，优先选用中性或弱碱性复合肥料，减少生理酸性肥料使用，搭配施用腐熟有机肥、秸秆还田等，补充土壤有机质与盐基离子，稳步提升土壤缓冲能力。无需大量施用化学调理剂，可在轮作周期内间隔施用腐植酸类生物调理剂，通过生物活化作用稳定土壤酸度，避免过度干预导致土壤碱化反弹。强化田间管理，合理控制灌溉量与灌溉频率，避免大水漫灌引发盐基淋溶，维持土壤酸碱环境稳定。	“数据—方法—现状—历史/成因—改良”结构系统组织

问题类别七：第六至第八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	土壤呈中性至微碱性。由于褐土成土过程强度和时间的差异，广平县分布的褐土亚类为潮褐土，广平县褐土总面积17.84万亩，占全县土壤面积的39.48%，划分为潮褐土1个亚类，泥砂质潮褐土1个土属。 （2）潮土 。由于地形和水分状况差异，土壤二普以后随着地下水位下降，盐化潮土已脱盐，广平县潮土总面积26.84万亩，占全县土壤面积的59.39%，广平县潮土划分为典。分节符(下一页) 冲积物母质形成，的风积沙丘缓岗地带，呈条带状分布。广平县风沙土经土地整理平整为耕地，铺设输水管道，增加灌溉设施，已经发展为灌耕农田，种植作物主要为冬小麦和夏玉米。广平县风沙土总面积0.51万亩，占全县土壤面积的1.13%。划分草甸风沙土1个亚类。 2 草甸风沙土的特征及利用性能 根据广平县2023年度国土变更调查数据统计，广平县土地总面积为47.0315万亩。其中，农用地36.5707万亩，占土地总面积的77.76%；建设用地10.4602万亩，占土地总面积的22.24%；未利用地0.0006万亩，土地总面积占比不足0.01%	褐土 17.84 万亩+潮土 26.84 万亩+风沙土 0.5084 万亩=45.1884 万亩，与第二章土地总面积 47.0315 万亩不一致，需说明
2	广平县地处邯郸市东部，地理区位较为优越。县域全境位于山前冲积—沉积平原，整体地势平坦开阔，土层深厚肥沃，土壤条件十分优越，农业利用潜力较大。根据2023年国土变更调查数据，全县耕地总面积为20182.88公顷，全部为水浇地面积52543.54公顷，主要集中分布于县域的中部和东部区域，形成了连续的农业种植带，为地方粮食生产奠定了坚实的资源基础。	数据错误

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	仅提交 PDF 文件，且是扫描件	