

土壤退化与障碍分析问题反馈—沧州市东光县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，如缺失元数据、历史图件。



(二) 成果数据

1. 成果中间数据

(1) **样点数据**。土壤三普土壤酸化样点及土壤 pH 数据，土壤三普土壤盐碱化样点及全盐量、盐分类型。异常值点的属性值为-9999。历史样点数据包括土壤二普土壤剖面点、农化样点数据，测土配方施肥数据，土壤二普后当地农技部门测土数据、耕地地力评价数据。

(2) **环境变量数据**。进入制图模型的环境变量数据图层，除土壤属性制图环境变量数据图层外，还包括水文图、地下水矿化度图等。与土壤属性制图相同的环境变量图层可不提供。

(3) **历史图件**。包括土壤二普土壤酸碱度（pH）图、土壤盐分含量/碱化度图或盐碱地分布图（矢量或栅格）。

2. 最终成果数据

(1) **数据成果**。土壤酸化成果数据：模型制图方法形成的土壤二普、2010 年测土配方施肥土壤酸碱度（pH）栅格图、土壤三普土壤酸碱度（pH）栅格图、土壤酸化分布图。土壤盐碱化成果数据：土壤盐分含量栅格图、土壤碱化度栅格图（如有）、土壤盐分分类分级栅格图等。栅格分辨率≤30 m，坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

(2) **图件成果**。包括土壤酸化分布图及土壤盐分分类分级图。比例尺 1：5 万，分辨率 300 dpi。牧区土壤盐分分类分级图的比例尺可放宽至 1：10 万。

3. 元数据

记录土壤酸化、盐碱化栅格图数据成果制作方法的说明信息。字段同土壤属性制图元数据，采用 xls 文件格式。

数据提交要求和方法：图件成果以 JPG 格式提交，元数据以 xls 文件格式提交。文件命名：国土三调县代码_土壤酸化图元数据.xls、国土三调县代码_土壤盐碱地专题图元数据.xls。其余按照土壤三普县级数据及数据库要求存储、提交。

... 成果数据 > 1.成果中间数据 >		在 1.成
排序 查看		
名称		修改日期
1.样点数据		2026/8/9 16:12
2.环境变量数据		2026/8/9 16:12

（二）成果数据

1. 成果中间数据

（1）**样点数据**。土壤三普土壤酸化样点及土壤 pH 数据，土壤三普土壤盐碱化样点及全盐量、盐分类型。异常值点的属性值为-9999。历史样点数据包括土壤二普土壤剖面点、农化样点数据，测土配方施肥数据，土壤二普后当地农技部门测土数据、耕地地力评价数据。

（2）**环境变量数据**。进入制图模型的环境变量数据图层，除土壤属性制图环境变量数据图层外，还包括水文图、地下水矿化度图等。与土壤属性制图相同的环境变量图层可不提供。

（3）**历史图件**。包括土壤二普土壤酸碱度（pH）图、土壤盐分含量/碱化度图或盐碱地分布图（矢量或栅格）。

二、数据与数据库反馈

1、该部分成果内容与土壤属性中审核出的问题一致，请依据土壤属性反馈结果一并修改，如 DCYD 中无土壤属性值，成果库内属性字段不符合第三次全国土壤普查数据库规范要求。



2、成果数据中的成果中间数据的样点数据，其内部属性字段不符合第三次全国土壤普查数据库规范要求，且存在数据缺失。

第三次全国土壤普查数据规范（修订版）

6.2.3.2 土壤化学性状属性结构
土壤化学性状属性结构描述见表 31。

表 31 土壤化学性状属性结构描述（属性表名：TRHXZ）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	样品编号	YFBH	Char	18			M	
2	样品批次	YFPC	Char	50			M	
3	样品类型	YPLX	Char	2		见附表 2-45	M	
4	pH	PH	Float	8	3		M	
5	可交换酸度	EPH	Float	8	3		C	
6	阳离子交换量	CEC	Float	8	3		M	单位: cmol (+)/kg
7	交换性盐基总量	JHXYZL	Float	8	3		M	单位: cmol (+)/kg
8	交换性钙	ECA	Float	8	3		M	单位: cmol (+)/kg
9	交换性镁	EMG	Float	8	3		M	单位: cmol (+)/kg
10	交换性钠	ENA	Float	8	3		M	单位: cmol (+)/kg
11	水溶性盐总量	SHXYZL	Float	8	3		M	单位: g/kg
12	电导率	DKL	Float	8	3		M	单位: mS/cm
13	水溶性钠离子	SHXNLZ	Float	8	3		M	单位: cmol (Na+)/kg
14	水溶性钾离子	SHXKLZ	Float	8	3		M	单位: cmol (K+)/kg
15	水溶性钙离子	SHXGLZ	Float	8	3		M	单位: cmol (Ca2+)/kg

1. 成果中间数据

(1) **样点数据**。土壤三普土壤酸化样点及土壤 pH 数据、土壤三普土壤盐碱化样点及全盐量、盐分类型。异常值点的属性值为-9999。历史样点数据包括土壤二普土壤剖面点、农化样点数据，测土配方施肥数据，土壤二普后当地农技部门测土数据、耕地地力评价数据。

3、核查数据的完整性，存在大量数据缺失。




(2) **环境变量数据**。进入制图模型的环境变量数据图层，除土壤属性制图环境变量数据图层外，还包括水文图、地下水矿化度图等。与土壤属性制图相同的环境变量图层可不提供。

(3) **历史数据**。包括土壤二普土壤酸碱度（pH）图、土壤全盐量/碱化度图或土壤盐碱化分布图。

4、核查数据的完整性，存在大量数据缺失。

2. 最终成果数据

(1) **数据成果**。土壤酸化成果数据：模型制图方法形成的土壤二普、2010 年测土配方施肥土壤酸碱度（pH）栅格图、土壤三普土壤酸碱度（pH）栅格图、土壤酸化分布图。土壤盐碱化成果数据：土壤盐分含量栅格图、土壤碱化度栅格图（如有）、土壤盐分分类分级栅格图等。栅格分辨率≤30 m，坐标系采用 2000 国家大地坐标系。



5、与规范中提交的图件成果提交的不一致。

2.最终成果数据 > 2.图件成果

在 2.图件成果

排序 查看 预览

130923东光县土壤碱化分布图 (低水平)

130923东光县土壤酸化分布图 (低水平)

130923东光县土壤盐渍分布图 (低水平)

130923东光县土壤养分分布图 (低水平)

130923东光县土壤养分不均分布图 (低水平)

130923东光县土壤养分缺乏分布图 (低水平)

130923东光县土壤养分过剩分布图 (低水平)

130923东光县土壤障碍

还包括小比例尺、地形图、地质图、水文图、土壤图、环境图等。与土壤属性图相同的环境要素图层可个提供。

(3) **历史图件**。包括土壤二普土壤酸碱度 (pH) 图、土壤盐分含量/碱化度图或盐碱地分布图 (矢量或栅格)。

2. 最终成果数据

(1) **数据成果**。土壤酸化成果数据：模型制图方法形成的土壤二普、2010 年测土配方施肥土壤酸碱度 (pH) 栅格图、土壤三普土壤酸碱度 (pH) 栅格图、土壤酸化分布图。土壤盐碱化成果数据：土壤盐分含量栅格图、土壤碱化度栅格图 (如有)、土壤盐分分类分级栅格图等。栅格分辨率≤30 m, 坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

(2) **图件成果**。包括土壤酸化分布图及土壤盐分分类分级图。比例尺 1:5 万, 分辨率 300 dpi。牧区土壤盐分分类分级图的比例尺可放宽至 1:10 万。

3. 元数据

记录土壤酸化、盐碱化栅格图数据成果制作方法的说明信息。字段同土壤属性制图元数据, 采用 xls 文件格式。

数据提交要求和方法：图件成果以 JPG 格式提交, 元数据以 xls 文件格式提交。文件命名：国土三调县代码_土壤酸化图元数据.xls、国土三调县代码_土壤盐碱地专题图元数据.xls。其余按照土壤三普县级数据及数据库要求存储、提交。

二、图件成果形成方法