

河北省第三次全国土壤普查
土壤农业利用适宜性评价成果质控表

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	邯郸市临漳县
质控结果	反馈修改	质控日期	2026/9/1

质控依据



文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2025〕13号），附件《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》	《农业利用适宜性规范》	正式文件

问题类别一：成果范围、对象和基础数据缺失

审查标准	审查结果
县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果；图件至少包括限制因素分级图、适宜性评价图和可耕地资源潜力分布图。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4 条、附录 E.1—E.3，PDF 第 6、28、31—35 页；《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价范围以三普土壤类型图为基础，扣除建设用地、水域和部分未利用地，覆盖规范列明的耕、园、林、草、设施农用地及部分盐碱地、沙地、裸土地等。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.1 条、附录 B，PDF 第 2、17 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条、附录 C，PDF 第 2—3、18 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用数据采用最新年度国土变更调查数据，并在报告中注明数据年份。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条；《县级成果导引》报告一般要求采用 2023 年度国土变更调查。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		提交的成果主要分为三类：数据与数据库成果、图件成果和文字成果。
2		验收导引中提出基础数据中应包含“三区三线”数据。
3		数据与数据库成果中包含了：基础数据、过程数据和成果数据，分别按三个数据集进行分类存储。

序号	问题截图	备注												
4	· 2、土壤农业利用适宜性评价 > 基础数据 > 在基础数据中 排序 查看 <table><tr><th>名称</th><th>修改日期</th><th>类型</th></tr><tr><td> 限制因子原始数据 </td><td>2026/8/29 10:35</td><td>文件夹</td></tr></table>	名称	修改日期	类型	限制因子原始数据	2026/8/29 10:35	文件夹	基础数据主要包括第三次全国国土调查及年度变更调查数据资料、农村土地(耕地)承包经营权、气候(年均降水量、积温等)、地形(坡度、坡向、海拔)、土壤(土壤类型、土体厚度、地表砾石丰度、基岩出露丰度、盐碱化、土壤质地、有机质、酸碱度、土壤重金属污染等)、灌溉和排水能力和基础地理信息资料等相关数据和资料。						
名称	修改日期	类型												
限制因子原始数据	2026/8/29 10:35	文件夹												
5	· 2、土壤农业利用适宜性评价 > 过程数据 > 在 排序 查看 <table><tr><th>名称</th><th>修改日期</th></tr><tr><td> 临漳县农业利用适宜性评价可耕结果.gdb </td><td>2026/8/29 10:36</td></tr></table>	名称	修改日期	临漳县农业利用适宜性评价可耕结果.gdb	2026/8/29 10:36	过程数据指评价单元的划分、各种限制因子选择与指标量化、限制因子分级图等。								
名称	修改日期													
临漳县农业利用适宜性评价可耕结果.gdb	2026/8/29 10:36													
6	· 2、土壤农业利用适宜性评价 > 成果数据 > 在成果数据中 排序 查看 <table><tr><th>名称</th><th>修改日期</th><th>类型</th></tr><tr><td> 数字化图件成果 </td><td>2026/8/29 10:35</td><td>文件夹</td></tr><tr><td> 土壤适应性评价专题数据集 </td><td>2026/8/29 10:35</td><td>文件夹</td></tr><tr><td> 文字成果 </td><td>2026/8/29 10:35</td><td>文件夹</td></tr></table>	名称	修改日期	类型	数字化图件成果	2026/8/29 10:35	文件夹	土壤适应性评价专题数据集	2026/8/29 10:35	文件夹	文字成果	2026/8/29 10:35	文件夹	成果数据要求包括：评价结果数据、成果分析数据和成果复核数据。规范中对其具体内容有详细说明。
名称	修改日期	类型												
数字化图件成果	2026/8/29 10:35	文件夹												
土壤适应性评价专题数据集	2026/8/29 10:35	文件夹												
文字成果	2026/8/29 10:35	文件夹												

序号	问题截图	备注																								
7	表 1·主要数据获取来源 <table><tr><th>序号</th><th>指标</th><th>来源</th></tr><tr><td>1</td><td>土壤类型图</td><td>第三次全国土壤普查</td></tr><tr><td>2</td><td>土地利用现状</td><td>第三次全国国土调查及年度变更调查数据</td></tr><tr><td>3</td><td>气象数据（降水量、积温）</td><td>气象部门或已有资料</td></tr><tr><td>4</td><td>坡度、海拔、坡向</td><td>自然资源测绘部门或地理空间数据云的数字高程模型</td></tr><tr><td>5</td><td>潜在土壤侵蚀量</td><td>根据气象数据、地形数据计算得到</td></tr><tr><td>6</td><td>土体厚度</td><td>第三次全国土壤普查</td></tr><tr><td>7</td><td>地表砾石丰度</td><td>第三次全国土壤普查</td></tr></table>	序号	指标	来源	1	土壤类型图	第三次全国土壤普查	2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据	3	气象数据（降水量、积温）	气象部门或已有资料	4	坡度、海拔、坡向	自然资源测绘部门或地理空间数据云的数字高程模型	5	潜在土壤侵蚀量	根据气象数据、地形数据计算得到	6	土体厚度	第三次全国土壤普查	7	地表砾石丰度	第三次全国土壤普查	基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。
序号	指标	来源																								
1	土壤类型图	第三次全国土壤普查																								
2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据																								
3	气象数据（降水量、积温）	气象部门或已有资料																								
4	坡度、海拔、坡向	自然资源测绘部门或地理空间数据云的数字高程模型																								
5	潜在土壤侵蚀量	根据气象数据、地形数据计算得到																								
6	土体厚度	第三次全国土壤普查																								
7	地表砾石丰度	第三次全国土壤普查																								
8	<table><tr><td>2</td><td>土地利用现状</td><td>第三次全国国土调查及年度变更调查数据</td></tr></table>	2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据	该数据并未标注年份。																					
2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据																								

问题类别二：评价分区、评价单元和指标体系不合理

审查标准	审查结果
按附录 A 确定全国 9 个农业利用适宜分区；河北各县逐县判断所属黄淮海区、内蒙古及长城沿线区等，不得无依据全省套同一分区。 来源：《农业利用适宜性规范》第 5.1、7.3.1 条及附录 A，PDF 第 2—3、8—16 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
原则上采用县级三普土壤类型图制图单元；只有单元过大时，方可叠加主导限制因素形成均质单元。不得被土地利用碎斑无依据切碎，也不得掩盖明显限制差异。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.2 条，PDF 第 3 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类候选限制因素包括坡度 p、海拔 h、坡向 o、潜在侵蚀 e、土体厚度 l、地表砾石 g、基岩出露 r、水资源保障 w、排水 d、盐碱化 s；适宜程度还考虑质地 m、有机质 n、pH a、重金属 c。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3 条，PDF 第 3—4 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
实际指标须符合评价分区和本地资源禀赋；增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3（d）条、附录 D，PDF 第 4、19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（1）限制因素。 依据临漳县当地自然资源禀赋设置限制因素指标。将土体厚度（1）、水资源保障条件（w）、排水能力（d），以上3项指标作为适宜类判断的依据。将土壤质地（m）、有机质含量（n）、土壤pH（a）3项指标，用以在适宜类基础上进一步细分高度适宜、中等适宜和勉强适宜等适宜程度。	对于限制因素的部分，并未进行更进一步的解析，与黄淮海地区规范中要求不一致的，需要对增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。

问题类别三：指标制备、适宜类和适宜程度计算错误

审查标准	审查结果
坡度、海拔、坡向、侵蚀、土层、砾石、基岩、水源、排水和盐碱化按附录 D 制备；原始值、分级值、分级图和单元赋值一致。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 D.1—D.2 及表 D.2.1—D.2.9，PDF 第 19—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按最强限制因素及数量确定综合限制级别，再按表 2 划分宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜；一般优先序耕>园>林>草，地方调整须有依据。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.4 条、表 1、表 2，PDF 第 4—5 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕、宜园、宜林、宜草分别划为高度 I、中度 II、勉强 III，按表 3 中 4 级限制因素数量判定；质地、有机质、pH 和重金属参与程度判定。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条、表 3，PDF 第 5—6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状地类只能在规范允许范围内影响适宜程度，不得据此强行改变适宜类。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条及表 3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类；图件注记体现污染物项目。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条注 4、附录 E.2 第 5 项，PDF 第 6、32 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题




问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别四：验证、土地利用匹配和潜力分析不足

审查标准	审查结果
结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2（g）—（h）、7.3.6 条，PDF 第 3、6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6（b）条，PDF 第 6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6 条、附录 E.2—E.3，PDF 第 6、33—35 页；《县级成果导引》PDF 第 38—40 页表 13、14。	☐ 符合 ☒ 存在问题
可耕地资源潜力为宜耕地扣除现状耕地后的剩余资源，按乡镇统计并结合“三区三线”等空间规划分析，不得把现状耕地重复计入。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2—E.3；《县级成果导引》第六章，PDF 第 38—40 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	 （六）评价结果验证与修正。 耕地质量等级评价与宜耕图斑分布的一致性验证。 二、评价结果与分析。	报告中并未描述具体的评价结果验证部分内容，需要补充。
2	 二、评价结果与分析14 （一）县总体情况14 （二）与土地利用现状比较15 （三）土壤类型适宜性分布19 （四）广义后辈耕地资源分析26	报告中并未按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。
3	 （四）广义后辈耕地资源分析。 临漳县现状非耕用地且自然适宜性全部为中度宜耕的地块，全域广义后备耕地资源总面积 58056 亩，无高度适宜、勉强宜耕后备地块，全部为中度宜耕等级，包含园地 1803 亩、林地 55822 亩、草地 86 亩、其他土地 345 亩四类，是县域耕地占补平衡、永久基本农田布局优化	可耕地资源潜力并未结合三区三线等空间规划分析。

问题类别五：数据库、字段与图件不符合正式附录

审查标准	审查结果
基础、过程、成果数据分别存储；矢量用 GDB，栅格以文件存储；过程数据保留单元生成、因素选取量化和分级图，成果数据含评价、分析和野外复核。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.1，PDF 第 28 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
正式字段按附录 E.1：TBBM 为 Char(8)、TBZSM 为 Char(16)、TBWZ 为 Char(30)；TL、YL、TS、TZ、SYL、SYCD、MJ、TDLYLX、DLBM、ZZ、TRLXBZ、SYCDBZ、XZYSBZ、TBZJ 等必填，实际选用限制因素原值/分级也必选。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.2、表 E.1 及表下注 1，PDF 第 28—30 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
采用 CGCS2000、高斯—克吕格投影、1985 国家高程基准；县级一般 1：5 万，面积较大可 1：10 万；图面包含图名、图廓、图例、比例尺、格网、编图信息和必要基础地理要素。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 第 1—3 项，PDF 第 31 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
适宜类色彩按表 E.2.1；程度用 I/II/III，最强限制因素用小写字母；图面附土壤类型适宜性统计表，潜力图附潜力统计表。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 表 E.2.1、E.2.3、E.2.4，PDF 第 31—34 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	字段属性 名称(N): TBBM 别名(L): 图斑编码 类型(T): 字符串 显示 ☐ 关闭字段(U) ☐ 使字段只读(R) ☐ 高亮显示字段(H) 数字格式(E): ... 数据 允许空值 是 默认值 长度 254 确定 取消 应用(A)	数据格式不符合要求，如 TBBM 要求字段长度为 8，数据库中所有的字段长度均为按标准设置。
2	编辑 水资源保障条件等级分布图.jpg 临漳县水资源保障条件等级分布图 图例 图例 多边形图例 县界 乡界 村界 道路 河流 水库 湖泊 其他 水资源保障条件 充足 基本 不足 严重不足 编制单位：临漳县第三次全国土壤普查领导小组办公室 制图投影：高斯-克吕格，3度带 高程基准面：1985国家高程基准 坐标系：CGCS 2000坐标系 比例尺：1:50000 制图单位：河北众思地理信息工程有限公司 制图时间：二〇二六年一月	图件配色不符合规范要求，其限制因素分级用色有规范要求。

数据格式不符合要求，如 TBBM 要求字段长度为 8，数据库中所有的字段长度均为按标准设置。

序号	问题截图	备注
3		各类成果图件中均缺少经纬格网和编图人员。

问题类别六：市级接边、汇总与追溯错误

审查标准	审查结果
市级检查县级技术路线、单元、限制因素、分级、数据制备、类别/程度、验证和分析；严重问题退回县级并同步修订数据库与报告。 来源：《省市级成果导引》市级土壤农业利用适宜性评价第 1 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
县界仅程度不同可维持；适宜类差 1 类用高分影像协调，差 2 类取界线两侧各 3—5 图斑分析限制因素并重评，差 3 类说明至少一县有问题并查因重评，必要时现场核实。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 2 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
汇总保持土壤类型完整、适宜类不缺失、面积守恒、分布趋势一致和县—市图斑双向追溯；小图斑可就近合并但面积与小面积类别不得丢失。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 3 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
省级校验市级县成果校验、接边和制图过程；严重问题退回市级，校验后按市级汇总原则形成省级数字成果和挂图。 来源：《省市级成果导引》省级土壤农业利用适宜性评价，PDF 第 63—64 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别七：报告、评分和建议缺乏证据

审查标准	审查结果
报告说明对象、分区、单元、指标与分级、适宜类/程度、检验调整、验证、土地利用匹配、可耕潜力和应用建议；图、库、表、文面积类别一致。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4.3 条、附录 E.3，PDF 第 6、34—35 页；《县级成果导引》第六章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级评分为评价方法 30、验证 20、结果分析 30、图面 10、报告 10；关键指标缺失/错误或单元严重不当、验证不足、结果不符实际和建议无支撑按表扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4；《县级成果导引》专题评分表 6。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价结果明显不符合实际应在结果分析项按现行表扣 30 分；对策建议缺乏结果支撑或不可行扣 20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4“结果分析”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
专题成果应包括规定的数据与数据库、图件和文字成果，并完成规范规定的检验。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.5.1 条，PDF 第 7 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	目 录 一、评价方法概述6 （一）技术路线6 （二）评价对象（耕地、园地、林地、草地及部分未利用地） 7 （三）所属分区和评价单元8 （四）限制因素与指标分级8 （五）适宜性划分11 （六）评价结果验证与修正14 二、评价结果与分析14 （一）县总体情况14 （二）与土地利用现状比较15 （三）土壤类型适宜性分布19 （四）广义后辈耕地资源分析 26 三、农业地布局优化建议29	报告提纲应依据规范要求撰写。
2		报告中的技术路线图与规范中一模一样，未进行修改，实际情况与技术路线并不一致，如分区不一致。
3	（二）评价对象（耕地、园地、林地、草地及部分未利用地） 将 2023 年国土变更调查数据进行制图综合，制图综合的方法与要求依据《国土调查数据缩编技术规范（TD/T·1076-2023）》的相关指标，形成 1:5 万的土地利用现状数据，最终提取耕地、园地、林地、草地及部分未利用地图斑，与三普土壤类型图叠加（求交），形成评	报告中内容不符合规范撰写要求，如字体等不符合要求。

序号	问题截图	备注
4	二、评价结果与分析 14 （一）县总体情况 14 （二）与土地利用现状比较 15 （三）土壤类型适宜性分布 19	规范中对于报告要求的评价结果分析与验证部分有详细要求，目前存在内容缺少，请修改补充。