

河北省第三次全国土壤普查
土壤农业利用适宜性评价成果质控表

被检单位	河北省农林科学院农业资源与环境研究所	区县/市名	邯郸市永年区
质控结果	反馈修改	质控日期	2026/9/1

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》的通知（国土普查办发〔2025〕13号），附件《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》	《农业利用适宜性规范》	正式文件

问题类别一：成果范围、对象和基础数据缺失

审查标准	审查结果
县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果；图件至少包括限制因素分级图、适宜性评价图和可耕地资源潜力分布图。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4 条、附录 E.1—E.3，PDF 第 6、28、31—35 页；《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价范围以三普土壤类型图为基础，扣除建设用地、水域和部分未利用地，覆盖规范列明的耕、园、林、草、设施农用地及部分盐碱地、沙地、裸土地等。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.1 条、附录 B，PDF 第 2、17 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条、附录 C，PDF 第 2—3、18 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用数据采用最新年度国土变更调查数据，并在报告中注明数据年份。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条；《县级成果导引》报告一般要求采用 2023 年度国土变更调查。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第二次全国土壤普查公报 2024/3/14 15:31 第三次全国土壤普查土壤类型图制图及分析报告 2024/2/27 17:40 第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价报告 2024/2/27 17:40 第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告 2024/2/27 17:40 耕地质量等级图 土壤农业利用适宜类评价图 土壤酸化分布图 土特产品土壤优势区与适宜区布局图	成果组织形式上提交内容不规范，存在缺项漏项，如无相关数据库成果，图件也存在缺失。
2	永年区第三次全国土壤普查领导小组办公室。 二零二三年八月.....分节符(下一页).....	核查文档是否提交的为最新版，目前显示为2023年8月。
3	(二)土地利用类型。 永年区土壤三普土地利用现状数据如下: a 耕地 48873·公顷：其中水浇地 43656·公顷，旱地 5218·公顷。 b 果园 1541·公顷，其他园地 5·公顷。 c 灌木林地 522·公顷，乔木林地 1728·公顷，其他林地 2246·公顷。 d 沼泽草地 63·公顷，其他草地 788·公顷。 e 空闲地 22·公顷，裸土地 35·公顷。 计量单位等： 报告中土地面积单位为亩的数值保留到整数，单位为万亩则保留两位小数；土壤属性指标值一般保留1位小数（砂、粉、黏等质地类型指标值可保留到整数）。计量单位、数字与数值、字母符号、公式等撰写格式规范，可参考《关于图书体例的若干规定》（http://www.ccap.com.cn/fw/scxz/）。	规范中对文本内容的计量单位要求，土地面积单位为亩或万亩。

序号	问题截图	备注								
4	<table><tr><th>类型</th><th>清单</th></tr><tr><td>基本资料</td><td>最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；遥感影像资料；数字高程模型 DEM 等。</td></tr><tr><td>要素资料</td><td>气候资料(年均降水量、积温等)；地形资料(坡度、海拔)；土壤资料(土壤类型、土层厚度、砾石含量、土壤质地、土壤侵蚀、盐碱化等)；水文资料(水分条件)。</td></tr><tr><td>图件资料</td><td>土壤图、地形图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件。</td></tr></table>	类型	清单	基本资料	最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；遥感影像资料；数字高程模型 DEM 等。	要素资料	气候资料(年均降水量、积温等)；地形资料(坡度、海拔)；土壤资料(土壤类型、土层厚度、砾石含量、土壤质地、土壤侵蚀、盐碱化等)；水文资料(水分条件)。	图件资料	土壤图、地形图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件。	报告中对于数据来源、年份、精度等的描述缺失。
	类型	清单								
	基本资料	最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；遥感影像资料；数字高程模型 DEM 等。								
	要素资料	气候资料(年均降水量、积温等)；地形资料(坡度、海拔)；土壤资料(土壤类型、土层厚度、砾石含量、土壤质地、土壤侵蚀、盐碱化等)；水文资料(水分条件)。								
图件资料	土壤图、地形图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件。									

问题类别二：评价分区、评价单元和指标体系不合理

审查标准	审查结果
按附录 A 确定全国 9 个农业利用适宜分区；河北各县逐县判断所属黄淮海区、内蒙古及长城沿线区等，不得无依据全省套同一分区。 来源：《农业利用适宜性规范》第 5.1、7.3.1 条及附录 A，PDF 第 2—3、8—16 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
原则上采用县级三普土壤类型图制图单元；只有单元过大时，方可叠加主导限制因素形成均质单元。不得被土地利用碎斑无依据切碎，也不得掩盖明显限制差异。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.2 条，PDF 第 3 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类候选限制因素包括坡度 p、海拔 h、坡向 o、潜在侵蚀 e、土体厚度 l、地表砾石 g、基岩出露 r、水资源保障 w、排水 d、盐碱化 s；适宜程度还考虑质地 m、有机质 n、pH a、重金属 c。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3 条，PDF 第 3—4 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
实际指标须符合评价分区和本地资源禀赋；增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3（d）条、附录 D，PDF 第 4、19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																									
1	(二)划分评价单元。 根据规程中不同尺度土壤农业利用适宜性评价单元划分原则。永年区采用最新土壤普查成果中的土种的土壤图图斑为评价单元，并在单元内根据地形因素使用图斑叠加法细分评价单元，得到评价单元457个。	对于评价单元并未描述具体数据来源，而是只说是最新土壤普查成果，请标注年份和来源。																																																																																																									
2	表 D.2.3 黄淮海区限制因素指标及分级 <table><tr><th rowspan="2">指标</th><th colspan="5">限制因素分级</th></tr><tr><th>1 级</th><th>2 级</th><th>3 级</th><th>4 级</th><th>5 级</th></tr><tr><td>坡度 (°)</td><td>≤2</td><td>2~6</td><td>6~15</td><td>15~25</td><td>≥25</td></tr><tr><td>潜在土壤侵蚀量</td><td>微度</td><td>轻度</td><td>中度</td><td>强烈</td><td>剧烈</td></tr><tr><td>土体厚度 (cm)</td><td>>100</td><td>100-60</td><td>60-30</td><td>≤30</td><td></td></tr><tr><td>地表砾石丰度</td><td>无</td><td>少</td><td>中</td><td>多</td><td>很多</td></tr><tr><td>基岩出露丰度</td><td>无</td><td>少</td><td>中</td><td>多</td><td>很多</td></tr><tr><td>水资源保障条件</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td></td><td>不满足</td></tr><tr><td>排水能力</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td>不满足</td><td></td></tr><tr><td>土壤盐碱化</td><td>无</td><td>轻度</td><td>中度</td><td colspan="2">重度</td></tr><tr><td>土壤质地</td><td>壤质、黏壤质、砂壤质</td><td>黏质</td><td>砂质</td><td></td><td></td></tr><tr><td>有机质含量 (g/kg)</td><td>≥20</td><td>20-10</td><td>10-6</td><td><6</td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>6.5-7.5</td><td>7.5-8.0, 6.0-6.5</td><td>8.0-8.5, 5.5-6.0</td><td>8.5-9.0, 5.0-5.5</td><td>≥9.0, <5.0</td></tr></table> (一)限制因素的选择。 根据永年区实际，选取坡度、土层厚度、地表砾石含量、土壤质地、水资源条件、排水能力六个限制因素，进行限制因素评级。限制因素指标赋值方法详见表 3-5。 表 3-5 限制因素指标赋值方法。 <table><tr><th>序号</th><th>数据名称</th><th>来源</th><th>提取方法</th></tr><tr><td>1</td><td>坡度</td><td>数字高程模型 DEM</td><td>3D 分析</td></tr><tr><td>2</td><td>土层厚度</td><td>第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库</td><td>属性提取、数据关联</td></tr><tr><td>3</td><td>地表砾石丰度</td><td>第三次土壤普查数据库</td><td>属性提取、数据关联</td></tr><tr><td>4</td><td>土壤质地</td><td>第三次土壤普查数据库</td><td>属性提取、数据关联</td></tr><tr><td>5</td><td>水资源条件</td><td>第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库</td><td>属性赋值</td></tr><tr><td>6</td><td>排水能力</td><td>第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库</td><td>以点带面</td></tr></table>	指标	限制因素分级					1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	坡度 (°)	≤2	2~6	6~15	15~25	≥25	潜在土壤侵蚀量	微度	轻度	中度	强烈	剧烈	土体厚度 (cm)	>100	100-60	60-30	≤30		地表砾石丰度	无	少	中	多	很多	基岩出露丰度	无	少	中	多	很多	水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足		不满足	排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足		土壤盐碱化	无	轻度	中度	重度		土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质			有机质含量 (g/kg)	≥20	20-10	10-6	<6		pH	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5, 5.5-6.0	8.5-9.0, 5.0-5.5	≥9.0, <5.0	序号	数据名称	来源	提取方法	1	坡度	数字高程模型 DEM	3D 分析	2	土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库	属性提取、数据关联	3	地表砾石丰度	第三次土壤普查数据库	属性提取、数据关联	4	土壤质地	第三次土壤普查数据库	属性提取、数据关联	5	水资源条件	第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库	属性赋值	6	排水能力	第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库	以点带面	永年区属于黄淮海区，该地区对应的规范中限制因素指标有 11 个，实际在报告中只写了 6 个，规范要求增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。
指标	限制因素分级																																																																																																										
	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级																																																																																																						
坡度 (°)	≤2	2~6	6~15	15~25	≥25																																																																																																						
潜在土壤侵蚀量	微度	轻度	中度	强烈	剧烈																																																																																																						
土体厚度 (cm)	>100	100-60	60-30	≤30																																																																																																							
地表砾石丰度	无	少	中	多	很多																																																																																																						
基岩出露丰度	无	少	中	多	很多																																																																																																						
水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足		不满足																																																																																																						
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足																																																																																																							
土壤盐碱化	无	轻度	中度	重度																																																																																																							
土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质																																																																																																								
有机质含量 (g/kg)	≥20	20-10	10-6	<6																																																																																																							
pH	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5, 5.5-6.0	8.5-9.0, 5.0-5.5	≥9.0, <5.0																																																																																																						
序号	数据名称	来源	提取方法																																																																																																								
1	坡度	数字高程模型 DEM	3D 分析																																																																																																								
2	土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库	属性提取、数据关联																																																																																																								
3	地表砾石丰度	第三次土壤普查数据库	属性提取、数据关联																																																																																																								
4	土壤质地	第三次土壤普查数据库	属性提取、数据关联																																																																																																								
5	水资源条件	第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库	属性赋值																																																																																																								
6	排水能力	第三次土壤普查数据库、2020 年永年区耕地质量评价数据库	以点带面																																																																																																								

序号	问题截图	备注				
3	表 3-7 土层厚度分级(II) <table><tr><th>土层厚度(cm)</th><th>分级标准</th></tr><tr><td>10</td><td>≥100</td></tr></table>	土层厚度(cm)	分级标准	10	≥100	明确是土层厚度还是土体厚度，进行规范描述。
土层厚度(cm)	分级标准					
10	≥100					

明确是土层厚度还是土体厚度，进行规范描述。

问题类别三：指标制备、适宜类和适宜程度计算错误

审查标准	审查结果
坡度、海拔、坡向、侵蚀、土层、砾石、基岩、水源、排水和盐碱化按附录 D 制备；原始值、分级值、分级图和单元赋值一致。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 D.1—D.2 及表 D.2.1—D.2.9，PDF 第 19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按最强限制因素及数量确定综合限制级别，再按表 2 划分宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜；一般优先序耕>园>林>草，地方调整须有依据。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.4 条、表 1、表 2，PDF 第 4—5 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕、宜园、宜林、宜草分别划为高度 I、中度 II、勉强 III，按表 3 中 4 级限制因素数量判定；质地、有机质、pH 和重金属参与程度判定。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条、表 3，PDF 第 5—6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状地类只能在规范允许范围内影响适宜程度，不得据此强行改变适宜类。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条及表 3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类；图件注记体现污染物项目。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条注 4、附录 E.2 第 5 项，PDF 第 6、32 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		目前仅提交了土壤属性专题数据库，本专题数据无法核查正确与否，请补齐数据资料。

问题类别四：验证、土地利用匹配和潜力分析不足

审查标准	审查结果
结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2（g）—（h）、7.3.6 条，PDF 第 3、6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6（b）条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6 条、附录 E.2—E.3，PDF 第 6、33—35 页；《县级成果导引》PDF 第 38—40 页表 13、14。	☐ 符合 ☒ 存在问题
可耕地资源潜力为宜耕地扣除现状耕地后的剩余资源，按乡镇统计并结合“三区三线”等空间规划分析，不得把现状耕地重复计入。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2—E.3；《县级成果导引》第六章，PDF 第 38—40 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注


序号	问题截图	备注
1	土地利用匹配分析。将评价结果与遥感影像进行对比，分析不同适宜类的特点；适宜性评价结果分别与土地利用现状、土地承包经营情况进行对比分析，交叉验证适宜性结果的合理性。结合最新年度国土变更调查（三调）及第二次全国土地调查（二调）结果，对比分析土壤农业利用适宜性评价结果中宜耕土壤，与国土变更调查中耕地和即可恢复、工程可恢复地类；与二调耕地和可调园地、林地、草地进行对比分析，以判断宜耕地评价结果的数量和分布的合理性。可将评价结果与承包的耕地县域或乡镇的面积情况对比，对各类土地利用匹配情况进行溯源分析。 第四章·评价结果-23- 一、·限制因素分析-23- (一)·坡度分级-23- (二)·土层厚度分级-24- (三)·地表砾石丰度分级-25- (四)·土壤质地分级-26- (五)·水资源条件分级-27- (六)·排水能力分级-28- 二、·适宜性的空间分布特征-30- (一)·永年区适宜性分布情况-30- (二)·各乡镇的适宜性分布情况-31- (三)·各土壤类型的适宜性分布情况-35- 三、·结果验证与分析-38- (一)·土地利用错配情况-38- (二)·耕地后备资源适宜性评价-41-	要求结果与遥感影像对比，目前该部分内容缺失； 要求结果与承包经营情况进行对比分析，目前该部分内容缺失。 要求结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，目前并未分析。
2	(二)各乡镇的适宜性分布情况 (1)大北旺镇 大北旺镇位于永年区东北部，主要包括北街村、东街村、东辛寨	未按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。

序号	问题截图	备注
3	第四章·评价结果-23- 一、·限制因素分析-23- (一)·坡度分级-23- (二)·土层厚度分级-24- (三)·地表砾石丰度分级-25- (四)·土壤质地分级-26- (五)·水资源条件分级-27- (六)·排水能力分级-28- 二、·适宜性的空间分布特征-30- (一)·永年区适宜性分布情况-30- (二)·各乡镇的适宜性分布情况-31- (三)·各土壤类型的适宜性分布情况-35- 三、·结果验证与分析-38- (一)·土地利用错配情况-38- (二)·耕地后备资源适宜性评价-41-	报告中未提及“三区三线”，也并未进行对比分析。

问题类别五：数据库、字段与图件不符合正式附录

审查标准	审查结果
基础、过程、成果数据分别存储；矢量用 GDB，栅格以文件存储；过程数据保留单元生成、因素选取量化和分级图，成果数据含评价、分析和野外复核。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.1，PDF 第 28 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
正式字段按附录 E.1：TBBM 为 Char(8)、TBZSM 为 Char(16)、TBWZ 为 Char(30)；TL、YL、TS、TZ、SYL、SYCD、MJ、TDLYLX、DLBM、ZZ、TRLXBZ、SYCDBZ、XZYSBZ、TBZJ 等必填，实际选用限制因素原值/分级也必选。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.2、表 E.1 及表下注 1，PDF 第 28—30 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1。	☐ 符合 ☒ 存在问题
采用 CGCS2000、高斯—克吕格投影、1985 国家高程基准；县级一般 1：5 万，面积较大可 1：10 万；图面包含图名、图廓、图例、比例尺、格网、编图信息和必要基础地理要素。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 第 1—3 项，PDF 第 31 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
适宜类色彩按表 E.2.1；程度用 I/II/III，最强限制因素用小写字母；图面附土壤类型适宜性统计表，潜力图附潜力统计表。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 表 E.2.1、E.2.3、E.2.4，PDF 第 31—34 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		目前仅提交了土壤属性专题数据库，本专题数据无法核查正确与否，请补齐数据资料。
2		成果图件中缺失编图信息和经纬度。
3		上图表格中面积统计未标注单位，要求一般为亩或万亩，请修改。

问题类别六：市级接边、汇总与追溯错误

审查标准	审查结果
市级检查县级技术路线、单元、限制因素、分级、数据制备、类别/程度、验证和分析；严重问题退回县级并同步修订数据库与报告。 来源：《省市级成果导引》市级土壤农业利用适宜性评价第 1 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
县界仅程度不同可维持；适宜类差 1 类用高分影像协调，差 2 类取界线两侧各 3—5 图斑分析限制因素并重评，差 3 类说明至少一县有问题并查因重评，必要时现场核实。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 2 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
汇总保持土壤类型完整、适宜类不缺失、面积守恒、分布趋势一致和县—市图斑双向追溯；小图斑可就近合并但面积与小面积类别不得丢失。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 3 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
省级校验市级县成果校验、接边和制图过程；严重问题退回市级，校验后按市级汇总原则形成省级数字成果和挂图。 来源：《省市级成果导引》省级土壤农业利用适宜性评价，PDF 第 63—64 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别七：报告、评分和建议缺乏证据

审查标准	审查结果
报告说明对象、分区、单元、指标与分级、适宜类/程度、检验调整、验证、土地利用匹配、可耕潜力和应用建议；图、库、表、文面积类别一致。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4.3 条、附录 E.3，PDF 第 6、34—35 页；《县级成果导引》第六章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级评分为评价方法 30、验证 20、结果分析 30、图面 10、报告 10；关键指标缺失/错误或单元严重不当、验证不足、结果不符实际和建议无支撑按表扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4；《县级成果导引》专题评分表 6。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
评价结果明显不符合实际应在结果分析项按现行表扣 30 分；对策建议缺乏结果支撑或不可行扣 20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4“结果分析”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
专题成果应包括规定的数据库与数据库、图件和文字成果，并完成规范规定的检验。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.5.1 条，PDF 第 7 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	图 1.1 土壤适宜性评价技术路线图	报告中的技术路线图与规范中一模一样，未进行修改，实际情况与技术路线并不一致，如分区不一致。
2		注意文中的措辞，一般应该是比例尺。
3		目前仅提交了土壤属性专题数据库，无法核查图、库、表、文面积类别一致。