宁晋县第三次全国土壤普查工作报告

质控报告


本报告对照《导引》关于县级土壤普查工作报告的编制提纲、验收评分表及成果报告撰写格式要求，对《宁晋县第三次全国土壤普查工作报告（彭老师改）》进行逐项质控核查。具体质控意见如下：

一、报告内容质控

1、文中未提及数据是否已通过阶段性验收。

报告前言及正文质量控制等章节仅表述完成质量检查、省级质控审核等内容，通篇未出现数据已通过外业、内业阶段性验收的明确表述，未满足报告编制硬性要求。

质控依据：《导引》第 8 页报告编写总要求：数据须通过外业、内业阶段性验收。



第一部分　成果报告编制提纲及要点
××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查工作报告

本报告字数在 15 000 字（不含附件）以内。

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。数据须通过外业、内业阶段性验收，土地利用现状数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。报告撰写格式参照附录“成果报告撰写格式要求”。

2、正文未明确土地利用现状数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。

工作底图表 1 中列有 2023 年度变更调查数据行，但正文（含前言、普查范围、地类面积等部分）未按要求作出统一采用的明确表述。

（二）工作底图

根据全国统一下发的样点布设工作底图，本次宁晋县第三次全国土壤普查工作底图以多源图件叠加制作而成，基础底图类型包含：第二次土壤普查 1:5 万土壤图、国土三调 1:1 万土地利用现状图、数字高程模型（DEM）、高分遥感影像图、1:1 万行政区划图、1:10 万地形图，叠加形成土壤类型、土地利用、地形一体化复合工作底图，用于内业样点预布设；外业调查配套样点分布图、遥感影像叠加图，支撑野外剖面挖掘、采样核查。内业样点布设、成果汇总主底图采用 1:1 万土地利用图与 1:5 万土壤图叠加；外业实地调查时可放大至 1:5000 点位详图使用。坐标系统一采用 2000 国家大地坐标系，高程基准为 1985 国家高程基准，高斯-克吕格 3°分带投影，保障底图空间精度满足县域山地、坡耕地复杂地貌下土壤调查采样需求。

质控依据：《导引》第 8 页报告编写总要求：土地利用现状数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。

本报告字数在 15 000 字（不含附件）以内。

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。数据须通过外业、内业阶段性验收，土地利用现状数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。报告撰写格式参照附录“成果报告撰写格式要求”。

3、辖区面积计量单位用词不符合导引要求。

前言、普查范围等处以平方公里表述辖区面积，导引要求统一用平方千米。

本报告字数在 15 000 字（不含附件）以内。

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。数据须通过外业、内业阶段性验收，土地利用现状数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。报告撰写格式参照附录“成果报告撰写格式要求”。

质控依据：《导引》第 8 页报告编写总要求：辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。

第三次全国土壤普查是党中央、国务院部署的重大国情国力调查与政治任务。按照国家第三次土壤全国普查部署及河北省工作要求，在宁晋县开展土壤全面普查意义重大。距离第二次土壤普查 40 年，原有土壤数据已不能全面准确反映县域农用地土壤现状，亟需摸清土壤质量家底。因此，宁晋县总面积 1110.9 平方公里，于 2023 年至 2026 年全面开展普查，覆盖面积 126.83 万亩。普查启动后，我县成立了由副县长牵头的县级土壤普查工作领导小组，办公室设在农业农村局，组建专家技术指导组。按国家和省级工作节点推进，2023 集中开展外业调查采

4、前言中要求列出工作报告主要编写人员。

前言涵盖组织、业绩、成果、意义等内容，但未按要求列出普查工作报告主要编写人员名单。

前言

概要说明本县（市、区、旗）土壤三普工作的组织情况、重要工作业绩和普查核心成果、普查成果的应用意义等。列出普查工作报告主要编写人员。

质控依据：《导引》第 8 页工作报告编制提纲前言部分：列出普查工作报告主要编写人员。

前言

第三次全国土壤普查是党中央、国务院部署的重大国情国力调查与政治任务。按照国家第三次土壤全国普查部署及河北省工作要求，在宁晋县开展土壤全面普查意义重大。距离第二次土壤普查 40 年，原有土壤数据已不能全面准确反映县域农用地土壤现状，亟需摸清土壤质量家底。因此，宁晋县总面积 1110.9 平方公里，于 2023 年至 2026 年全面开展普查，覆盖面积 126.83 万亩。普查启动后，我县成立了由副县长牵头的县级土壤普查工作领导小组，办公室设在农业农村局，组建专家技术指导组。按国家和省级工作节点推进，2023 集中开展外业调查采样，2024 年完成实验室检测；2025 年完成土壤边界踏勘、类型制图、数据审核；2026 年完成成果汇总汇交和验收。经费累计投入 235.6197 万元。通过招投标共确定 9 家作业单位服务各环节任务和进行质量控制。实施过程中，坚持任务实施和宣传引导同步进行，积极主动参加国家和省市三普办召开的工作部署、技术培训等各类会议，累计参加技术培训 16 场，县级技术人员参加培训 12 人、作业单位参加培训 76 人，归集各类技术资料 20 余份。通过发放科普资料、推送科普视

5、土壤外业调查采样完成情况汇总缺土壤标本统计行。

表 3 仅列样点类型与样品类型，未列导引样表要求的土壤整段标本、土壤纸盒标本数量及采集时间。

表 3··宁晋县第三次全国土壤普查外业调查采样完成情况汇总

类别	内容	完成数量	完成时间	完成机构
样点类型	表层样点	829	2024 年	华北地质勘查局五一四地质大队
	剖面样点	20	2024 年	中国煤炭地质总局物测队
样品类型	表层样品	848	2024 年	石家庄斯坦德优检测技术有限公司
	剖面样品	97	2024 年	沧州燕赵环境监测技术服务有限公司
	水稳性团聚体样品	103	2024 年	石家庄斯坦德优检测技术有限公司
	容重样品	924	2024 年	石家庄斯坦德优检测技术有限公司

质控依据：《导引》第 9 页至第 10 页表 2 土壤三普外业调查采样完成情况汇总样表：含土壤标本类型（土壤整段标本、土壤纸盒标本）行。

表 2　××县（市、区、旗）土壤三普外业调查采样完成情况汇总

类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名
样点类型	表层样点			
	剖面样点			
样品类型	表层样品			
	剖面样品			
	水稳性大团聚体样品			
	容重样品			

· 10 ·

（续表）

类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名
土壤标本类型	土壤整段标本			
	土壤纸盒标本			
……	……			

6、表 5 质量控制工作汇总缺“质控合格率”与“发现问题”两列。

表 5 仅列质控环节、质控措施、质控项次、整改情况，缺导引样表要求的质控合格率、发现问题两列。

表 5··宁晋县第三次全国土壤普查质量控制工作汇总

质控环节	质控措施	质控项次	整改情况
外业表层样采集	资料和现场检查相结合	829	全部整改到位
外业剖面样采集	资料和现场检查相结合	20	
内业样品接收、风干、制备	资料和现场检查相结合	1972	
内业样品检测数据	资料和现场检查相结合	34901	
成果汇总汇交	资料和现场指导相结合	12	
各类文字报告	会议审核结合质控单位	3	

质控依据：《导引》第 10 页表 4 土壤三普质量控制工作汇总样表：含质控项次、质控合格率、发现问题、整改情况。

（六）质量控制

重点介绍外业调查、内业检测、阶段性验收及平台数据审核等各个环节质量控制采取的主要措施、质控项次、质控合格率、质控中发现的问题及整改情况等。宜列表说明，参见表 4。

表 4　××县（市、区、旗）土壤三普质量控制工作汇总

环节	质控措施	质控项次	质控合格率	发现问题	整改情况
外业信息调查					
外业表层样采集					
外业剖面样采集					
外业其他样品采集					
内业样品接收、风干、制备					
内业样品检测					
……					

7、表 6 成果清单汇总缺成果类型列。

表 6 仅列成果名称、编制单位、负责人、概要内容、工作组织，缺导引样表要求的成果类型列，未区分总体报告、工作报告、土壤资源评价与利用、数据等成果类型。

表 6··河北省宁晋县第三次土壤普查报告类成果情况表

序号	成果名称	编制单位	负责人	概要内容	工作组织	数量分布（套）
1	工作报告	河北精鼎环境监测有限责任公司	曹文月	工作背景、工作组织、任务实施、工作成效等	汇总分析	1
2	总体报告	河北精鼎环境监测有限责任公司	曹文月	普查工作概况、成果概述及成果应用建议等	汇总分析	1
3	土壤资源评价与利用报告	河北精鼎环境监测有限责任公司	吴伟峰	土壤类型与制图、土壤属性与制图、土壤退化、障碍与改良、土壤农业利用适宜性评价、耕地质量等级评价、盐碱地土壤专题调查等	汇总分析	1
4	数据报告	河北精鼎环境监测有限责任公司	李薇薇	数据来源、处理、统计、存储与管理制度等描述	汇总分析	1
总计						4

质控依据：《导引》第 11 页表 5 土壤三普成果清单汇总样表：含成果类型列。

表 5　××县（市、区、旗）土壤三普成果清单汇总

成果名称	编制单位	编制负责人	成果类型	概要内容	编制工作组织
总体报告					
工作报告					
土壤资源评价与利用					
土壤					
数据					
……					

8、图表目录与正文表格编号体系不一致。

图表目录与正文编号不能对应，且表 1、表 6 至表 8 未列入图表目录。

表 7··河北省宁晋县第三次土壤普查图件成果情况表

序号	图件类型	图件数量（幅）
1	土壤类型与制图专题图件	1
2	土壤属性与制图专题图件	19
3	土壤退化、障碍与改良专题图件	3
4	土壤农业利用适宜性评价专题图件	2
5	耕地质量等级评价专题图件	14
总计		39

表 8··河北省宁晋县第三次土壤普查志库成果情况表

序号	成果名称	编制单位	负责人	概要内容	工作组织	数量分布
1	土壤志	河北精鼎环境监测有限责任公司	曹文月	土壤形成、分类与分布、理化性状、资源评价与利用、利用建议	汇总	1册
2	三普档案	河北精鼎环境监测有限责任公司	李薇薇	纸质档案、电子档案、实物样品档案等	汇总	1套

图表目录

表 3.1 宁晋县土壤三普样点校核汇总 10
表 3.2 宁晋县土壤三普外业调查采样完成情况汇总 10
表 3.3 宁晋县土壤三普内业测试化验完成情况汇总 11
表 3.4 宁晋县土壤三普质量控制工作汇总 11
表 3.5 宁晋县土壤三普成果清单汇总 12

质控依据：《导引》第 72 页成果报告撰写格式要求图表编号。

9、正文存在错别字与数据表述问题。

工作背景章节出现属属暖温带半干旱季风气候区区（叠字）；工作底图表 1 中地质数据比例尺记 1:20，是否为 1:20 万，请核查。

质控依据：《导引》第 62 页报告质量评分要点：撰写认真，表述清晰，数据正确；第 72 页计量单位撰写格式规范要求。

由于洪蚀冲积影响，局部出现若干洼淀与垄岗，河流汇集处有全省闻名的大洼淀，俗称“宁晋泊”。泜河、滏阳河、老漳河、北澧河、泜河等 11 条河流汇集于此，素有“九河下梢”之称。宁晋县属属暖温带半干旱季风气候区区，全年四季明显，雨热并行，旱寒相随。县城周围及西部、西南部以壤土为主，是全县粮棉主要产区。年均气温 13.2℃，年均日照时数 2403.4h，年均降水量 452.7mm。宁晋是

成土环境数据		栅格数据			30m
	归一化植被指数(NDVI)		2014-2023 年	地理空间数据云	
	地质数据	矢量数据	/	全国地质资料馆	1:20
	水文数据	矢量数据	/	国家基础地理信息数据库	/

（三）样点校核

10、附件 1 正文漏字。

业绩 7 内容中晋县第三次土壤普查（见正文转引处）漏宁字。

			术培训、指导、检查与成果质量控制
7	多种媒体宣传	采用新媒体宣传报道、张贴公告等多种形式，扩大社会影响力	晋县第三次土壤普查扎实推进队伍能力建设与土壤保护科普宣传，为普查工作提质增效、成果落地应用筑牢根基。人才培育方面，我县通过线上线下培训方式累计参与技术培训 16 余场，县级技术人员参加培训 1[illegible]人、作业单位参加培训 76 人，归集各类技术资料 20 余份。结合县域复杂地貌优化本地化技术细则，打造专业化普查队伍。通过发放科普资料、推送科普视频等方式，全方位普及土壤普查知识。依托县域融媒体平台、乡镇广播、村级宣传栏、农资集市等载体常态化开展科普宣传，发放科普折页、手册，制作适配农户认知的短视频、图文推文

二、数据一致性质控

1、样点调整数量前后不一致。

前言表述国家下发 849 个样点、审批移动 11 个。样点校核汇总表 2 中表层样调整 81 个、剖面样调整 1 个，合计调整 82 个，与前言审批移动 11 个不一致。一是未明确移动点和调整样点的含义、所处环节，审批移动和调整样点是否是同一数据，并未清楚。；二是缺乏校核工作的时段，因此不明确校核到底是哪个阶段的校核，因为所谓校核在成果制图阶段也有，报告写法上易有歧义。

质控依据：《导引》第 9 页（三）样点校核：包括校核调整的各类样点数据及调整原因说明；《导引》第 62 页报告质量评分要点：数据正确，逻辑性强。

依据国家规范和我省要求，国家下发宁晋县 849 个样点，审批移动 11 个，最终确定采样点 849 个，其中表层样点 829 个和剖面样点 20 个。采集样点 849 个，其中表层样点 829 个（耕园地 820 个、林草地 9 个），剖面样点 20 个（耕地 15 个、园地 2 个、林地 3 个）。共采集样品 1948 件，转码后样品共计 1972 件，其中容重样品 924 件（耕园地 902 件、林草地 22 件）、水稳性大团聚体样品 103 件（耕地 101 件、园地 2 件）、表层样品 848 件（耕地园地 838 件、林地草地 10 件）、剖面样品 97 件（耕地 73 件、园地 11 件、林地 13 件）。全部样品进行风干、制备和化验。作业单位和县级技术人员对外业和内业内容进行全部质量控制，同时接受省级和国家级质控单位抽验。成果汇交汇总阶段，接收市级汇总单位复核和省级质控单位审核 15 次，保障各类普查成果齐全完整、规范统一、口径一致。严格执行普查保密规定，健全全县各级土壤普查保密制度，加强普查数据资料保密管理，普查及管理人员签订保密承诺书，未发生泄密问题。

级委托河北华度信息咨询有限公司统一进行样点校核，国家下发宁晋县 849 个样点，审批移动 11 个，最终确定采样点 849 个，其中表层样点 829 个和剖面样点 20 个。采集样点 849 个，其中表层样点 829 个（耕园地 820 个、林草地 9 个），剖面样点 20 个（耕地 15 个、园地 2 个、林地 3 个）。

表 2 宁晋县第三次全国土壤普查样点校核汇总

样点类型	数量	校核方法	调整样点数量	调整原因	校核单位	校核人
表层样	829	内业+外业校核	81	样点没有代表性、土地利用类型改变等原因	河北华度信息咨询有限公司	刘成彬
剖面样	20	内业+外业校核	1	样点没有代表性、土地利用类型改变等原因	河北华度信息咨询有限公司	刘成彬

2、外业调查采样时间线存在矛盾。

附件 2 记为 2022 年 7 月全面开展外业调查采样；前言记为 2023 年集中开展外业调查采样；普查范围记为 2023 年 2 月正式启动；正文外业调查采样章节记为 2022 年 7 月启动、2023 年 11 月全部完成；表 3 外业采样完成情况汇总完成时间均记 2024 年。同一事项时间表述不一致。

质控依据：《导引》第 9 页（四）外业调查采样：重点说明采样时间；《导引》第 62 页报告质量评分要点：数据正确，逻辑性强。

		农业农村局，建立统筹协调机制。
3	2022 年 7 月	全面开展外业调查采样。

（四）外业调查采样

宁晋县自 2022 年 7 月启动外业调查，2023 年 11 月全部完成。全县共采集样品 1948 件，转码后样品共计 1972 件，其中容重样品 924 件（耕园地 902 件、林草地 22 件）、水稳性大团聚体样品 103 件（耕地 101 件、园地 2 件）、表层样品 848 件（耕地园地 838 件、林地草地 10 件）、剖面样品 97 件（耕地 73 件、园地 11 件、林地 13 件）。

调查内容包括样点基本信息调查、地表特征调查、成土环境调查、土壤利用

邢台市宁晋县本次土壤普查行政范围为全部县域辖区，辖 14 镇 2 乡 1 个街道（宁北街道）和 1 个省级开发区，364 个行政村，人口 86 万，总面积 1110.9 平方公里，耕地 114.02 万亩，园地 4.57 万亩，林地 7.83 万亩，草地 0.38 万亩。普查地类包括耕地、园地、林地、草地等农用地，及盐碱地等与可开垦耕地资源相关的未利用地；林地、草地重点调查与食物生产相关地块，未利用地重点调查盐碱地等。普查面积 126.83 万亩，普查工作 2023 年 2 月正式启动，2026 年 11 月结束。

域农用地土壤现状，亟需摸清土壤质量家底。因此，宁晋县总面积 1110.9 平方公里，于 2023 年至 2026 年全面开展普查，覆盖面积 126.83 万亩。普查启动后，我县成立了由副县长牵头的县级土壤普查工作领导小组，办公室设在农业农村局，组建专家技术指导组。按国家和省级工作节点推进，2023 集中开展外业调查采样，2024 年完成实验室检测；2025 年完成土壤边界踏勘、类型制图、数据审核；

表 3··宁晋县第三次全国土壤普查外业调查采样完成情况汇总

类别	内容	完成数量	完成时间	完成机构
样点类型	表层样点	829	2024 年	华北地质勘查局五一四地质大队
	剖面样点	20	2024 年	中国煤炭地质总局物测队
样品类型	表层样品	848	2024 年	石家庄斯坦德优检测技术有限公司
	剖面样品	97	2024 年	沧州燕赵环境监测技术服务有限公司
	水稳性团聚体样品	103	2024 年	石家庄斯坦德优检测技术有限公司
	容重样品	924	2024 年	石家庄斯坦德优检测技术有限公司