晋州市总体报告复核及评分情况

第三次第三批最终修改稿，2026 年 10 月 23 日接收。

本次对总体报告最终修改稿通篇检查，并结合前批反馈复核评分。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：表 3.1 第三次全国土壤普查总体报告评分标准，原文件 PDF 第 12 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
工作概况	10	工作概况	阐述普查样点布设、外业调查采样、内业测试化验和普查成果形成等相关内容。不符合本地实际酌情扣 0—5 分，缺项的每项扣 5 分。	9
成果概述	40	成果概述	梳理普查形成的成果，概述各种成果核心内容及应用性分析。不符合本地实际每次酌情扣 0—5 分，缺项每项扣 5 分。	40
成果应用建议	20	成果应用建议	阐述本地土壤普查发现的问题，针对存在的问题，结合本地农业实际发展需要，提出成果应用建议。缺项、描述空洞、未结合本地实际情况、针对性不强等每次酌情扣 0—10 分，缺项每项扣 10 分。	20
总体印象	30	报告质量	工作报告撰写认真，文字简练，表述清晰，数据正确，逻辑性强，落地性强。不符合要求酌情扣 0—10 分。	29

总分：9＋40＋20＋29＝98 分。

2026 年版质控总评

质控通过。工作概况、类型与性状变化、适宜性和耕地质量成果及应用建议已有概述。依据县级成果编制导引，仍需完善分地类布点密度和主要参考文献。

分项核分

工作概况：四项工作概况已有本地实施说明，经费、承担单位及选取方式已补；分地类布点密度说明不足扣 1 分。10－1＝9 分。

成果概述：已概述类型变化及成因、主要性状与障碍、适宜性匹配及耕地等级和分布，40 分。

成果应用建议：围绕薄耕层、砂质土、有机质及养分问题，提出培肥、粮果布局、科学施肥和信息化应用建议，20 分。

报告质量：文后未列主要参考文献扣 1 分。30－1＝29 分。

原反馈复核情况

经费、承担单位及选取方式已补，高等级耕地占比与资源报告现为一致，原后备资源混用及耕层均值比较表述已改写。仍保留布点密度和参考文献问题。

问题位置及截图

JZ-F-O01 分地类布点密度仍未说明


位置：总体报告一（一），正文第 1 页（PDF 第 2 页）。

一（一）已列耕园地、林草地样点数量及调整情况，但布点密度仍仅写“按相应规划布样密度”，未列耕园地、林草地和其他用地实际采用的布点密度。

依据：2024 年县级导引总体报告一（一）（PDF 第 13 页）要求说明耕园地及林草地等的布点密度；2026 年表 3.1“工作概况”。

扣分：2026 版扣 1 分。

总体报告 PDF 第 2 页



（一） 普查样点布设

普查样点包括表层和剖面两类，采用“自上而下与自下而上相结合”的方式布设。依据第二次土壤普查土壤图、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM）等图件，按《第三次全国土壤普查技术规程》要求优化样点数量和空间分布，统一预布设表层样点；剖面样点布设依次经过区域样点数估算、各土种样点数核定、代表性图斑筛选，并在典型景观位置和土壤类型变化区识别补点，完成布设。国家统一预设样点后，县级组织专业技术队伍进行实地校核，对因地形变化、实际利用方式不符、无法到达等情况的样点进行适当调整。

表层样点依据《第三次全国土壤普查工作底图制作与采样点布设技术规范（修订版）》进行预布设，综合土地利用类型、地形地貌及区域特征，按相应规划布样密度确定样点数量，并结合土壤类型和实地校核结果优化点位。共采集样点 435 个，其中表层样点 422 个，移动 10 个，新增 2 个，最终确定表层样点 424 个（耕园地 419 个、林草地 5 个）；剖面样点 11 个（耕园地 10 个、林草地 1 个），移动 2 个。

（二） 外业调查采样

JZ-F-O04 文后未列主要参考文献

位置：总体报告文末，正文第 5 页（PDF 第 6 页）；引用规范见正文第 1 页。

报告正文多处引用工作底图、调查采样、质量控制及样品制备检测等技术规范，文末三（四）结束后未列主要参考文献。

依据：2024 年县级导引附录“参考文献”（PDF 第 93 页）：在报告后列出主要参考文献，按著者—出版年制著录；2026 年表 3.1“报告质量”。

扣分：2026 版扣 1 分。

总体报告 PDF 第 6 页

（四） 加强信息化建设，推进数字化管理

依托三普数据库和现有信息资源，有条件地完善县级耕地管理和农业农村经济信息化平台，衔接土地利用、土壤污染调查、高标准农田建设及种植业相关信息，将土壤类型、属性、退化障碍、适宜性和耕地质量等级成果关联到具体地块，为资源查询、科学施肥、改良任务管理和成效评价提供支持。在不同土壤类型、耕地等级和果园设置监测点，重点跟踪有机质偏低、养分失衡及改良实施地块，定期监测耕层厚度、容重、有机质、pH、氮磷钾和有效硫，结合施肥、灌溉及产量记录完善动态管理，推动普查成果持续应用。

晋州市数据报告复核及评分情况

第三次第三批最终修改稿，2026 年 10 月 23 日接收。

本次复核修改稿及前批问题。评分范围为已提交报告及关联文字成果，完整数据库实体未作核验。

2024 年县级导引评分表

依据：表 10 第三次全国土壤普查数据验收评分表，原文件 PDF 第 92 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
数据完整性	25	数据类型与格式、数据覆盖范围、数据详细程度	数据类型是否齐全、格式是否统一，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；数据是否全面覆盖普查区域内土壤资源情况，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否包含足够的详细信息，如土壤类型、质地、养分含量等，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	25
数据准确性	25	数据误差范围、数据比对验证、数据质量分析	评估数据是否准确反映土壤资源的实际状况，误差是否在合理范围内，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；核对数据与历史数据、其他来源数据的一致性，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否进行质量分析，酌情扣 0—10 分。	21
数据安全性	30	数据存储与备份、数据访问控制	评估数据存储方式和备份措施是否安全、可靠。数据存储安全、备份措施完善得满分，存在安全隐患扣 15 分；评估数据访问权限、访问控制机制和数据管理办法是否完善。访问权限设置合理、访问控制机制完善得满分，存在安全风险扣 15 分。	30
数据一致性	20	数据逻辑一致性、空间一致性	评估数据内部是否存在逻辑矛盾或不一致的情况，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；评估不同地点、不同环节的数据是否具有一致性，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	12

总分：25＋21＋30＋12＝88 分。

2024 年版质控总评

质控不通过。两版均为 88 分。过程资料规模、数据质量分析和统计附表已有补充；土壤质地统计混入非土壤用地，构成否决性问题。另存在清洗记录不一致、制图统计汇总错误、耕地面积口径未衔接、年度产能复算不符及数据单位错误。评分范围为本次数据报告及关联文字成果，完整数据库实体未作核验。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：表 3.3 第三次全国土壤普查数据报告评分标准，原文件 PDF 第 14 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
数据完整性	25	数据类型与格式、数据覆盖范围、数据详细程度	数据类型是否齐全、格式是否统一，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；数据是否全面覆盖普查区域内土壤资源情况，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否包含足够的详细信息，如土壤类型、质地、养分含量等，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	25
数据准确性	25	数据误差范围、数据比对验证、数据质量分析	评估数据是否准确反映土壤资源的实际状况，误差是否在合理范围内，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；核对数据与历史数据、其他来源数据的一致性，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否进行质量分析，酌情扣 0—10 分。	21
数据安全性	30	数据存储与备份、数据访问控制	评估数据存储方式和备份措施是否安全、可靠。数据存储安全、备份措施完善得满分，存在安全隐患扣 15 分；评估数据访问权限、访问控制机制和数据管理办法是否完善。访问权限设置合理、访问控制机制完善得满分，存在安全风险扣 15 分。	30
数据一致性	20	数据逻辑一致性、空间一致性	评估数据内部是否存在逻辑矛盾或不一致的情况，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；评估不同地点、不同环节的数据是否具有一致性，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	12

总分：25＋21＋30＋12＝88 分。

2026 年版质控总评

质控不通过。两版均为 88 分。过程资料规模、数据质量分析和统计附表已有补充；土壤质地统计混入非土壤用地，构成否决性问题。另存在清洗记录不一致、制图统计汇总错误、耕地面积口径未衔接、年度产能复算不符及数据单位错误。评分范围为本次数据报告及关联文字成果，完整数据库实体未作核验。

分项核分

数据完整性：基础、过程及成果数据的类型、格式、来源、数量和存储已有说明，补充了校核记录、照片视频等资料规模及指标统计附表。类型格式 10 分、区域覆盖 5 分、详细程度 10 分，共 25 分。

数据准确性：误差范围 10 分：园地制图均值汇总错误扣 3 分，年度产能合计不符扣 1 分，得 6 分；历史数据比对 5 分；阈值、频度、逻辑和关联质量分析 10 分。合计 21 分。见 JZ-D23-02、04。

数据安全性：第六章列专用隔离存储、本地增量及全量备份、异地离线保管与恢复测试；第七章列岗位权限、账号调整、介质和审批管理。按报告内容，存储备份 15 分、访问管理 15 分，共 30 分。

数据一致性：逻辑一致性 10 分：清洗编号、阈值和数量不对应扣 2 分，底图年份及交换性指标单位扣 1 分，逻辑审核结论不符扣 1 分，得 6 分。空间一致性 10 分：非土壤范围混入质地统计扣 2 分，公共耕地面积与评价面积未衔接扣 2 分，得 6 分。合计 12 分。见 JZ-D23-01、03—06。非土壤统计问题另执行否决判定。

原反馈复核情况

过程资料规模已补，原样点分级比例已重新编列，第三章原图表已改为数据审核表；高等级耕地占比现为 91.70%，与最新总体、工作报告一致。仍有问题及本次新增问题列于以下说明。

问题位置及截图

JZ-D23-01 清洗记录的编号、判别阈值及数量不一致

位置：正文第 36—37 页（PDF 第 44—45 页），第三章二（四）及随后清洗明细表。

第三章二（四）将 39.2g/kg 有机质记录的样点编号写为 1301830102100008，紧随表中却为 1301830102100000；74.5mg/kg 有效硫记录正文编号为 1301830102000367，表中为 1301830102000360。方法段采用邻近 8 样点均值的 3 倍标准差，表内有效硫等记录却依次写成 4 倍至 15 倍标准差，未交代阈值变化。正文称中微量元素及交换性盐基另剔除 12 条，所列 4＋2＋3＋1＋1 实际为 11 条。

依据：2024 年县级导引数据报告第三章、第五章（PDF 第 55—56 页）；2024 年表 10 及 2026 年表 3.3“数据一致性—逻辑一致性”。

两版各扣 2 分。

数据报告 PDF 第 44 页

（四）土壤属性数据清洗与基础统计分析

检查土壤属性数据是否为数值数据，是否有空值，数据单位是否一致等。对各土壤属性数据进行数据清洗和异常值分析。数据清洗主要是清洗出样点属性值为空值或“/”值的样点，清洗出的样点不纳入预测制图。异常值分析首先依据全局均值的5倍标准差识别异常样点，对超出该范围的样点，进一步检查其与周围8个邻近样点局部均值的3倍标准差，综合判定异常情况。根据相关规范，将判定为异常的样点属性值赋为-9999，且不纳入模型训练与预测制图。

经核查，有机质剔除1条异常记录，样点编号1301830102100008，测定值39.2 g/kg；该点同时表现为全局与局部异常，且无局部空间聚集特征，判定为疑似采样或数据记录异常。全钾识别出12个局部异常记录，但其测定值经复核未作为最终剔除对象，均予以保留。中微量元素及交换性盐基相关指标另剔除12条异常属性记录：有效硫4条〔1301830102000367（74.50）、1301830201000110（129.00）、1301830201000167（78.40）、1301830201000187（74.10）；有效铁2条〔1301830102000198（42.10）、1301830201000159（52.50）；有效铜3条〔1301830201000066（12.10）、1301830201000335（13.00）、1301830201100002（14.90）；有效锌1条〔1301830201000028（14.50）；交换性钠1条〔1301830102000367（0.87）。上述异常记录均依据县级检查单中的剔除明细执行，清理后的样本数量用于后续建模与验证。

序号	异常类型	样点编号	异常值	剔除原因
1	有机质	1301830102100000	39.2	样点属性值不在全局均值的5倍标准差内且不在局部（邻近8样点）均值的3倍标准差内的值的样点，通过遥感影像结合土地利用类型核查后，发现无特殊地类，因此判为异常值进行筛除处理。
2	有效硫	1301830102000360	74.5	样点属性值不在全局均值的5倍标准差内且不在局部（邻近8样点）均值的4倍标准差内的值的样点，通过遥感影像结合土地利用类型核查后，发现无特殊地类，因此判为异常值进行筛除处理。

数据报告 PDF 第 45 页

12	交换性钠	1301830102000360	0.87	样点属性值不在全局均值的5倍标准差内且不在局部（邻近8样点）均值的15倍标准差内的值的样点，通过遥感影像结合土地利用类型核查后，发现无特殊地类，因此判为异常值进行筛除处理。

JZ-D23-02 分地类制图均值未按所属面积正确汇总

位置：正文第 115、117 页（PDF 第 123、125 页），表 5.26、表 5.29。

表 5.29 列果园 268020 亩、均值 10.43g/kg，其他园地 69 亩、均值 13.40g/kg，园地合计却为 11.91g/kg；按表内两类面积加权为 10.4308g/kg，保留两位小数为 10.43g/kg。表 5.26 同样将果园 10.19、其他园地 10.81cmol/kg 汇总为 10.50cmol/kg，按相应面积加权约为 10.19cmol/kg。两个小类面积相差悬殊，合计值呈两类均值直接平均，不能代表园地制图面积的总体均值。

依据：2024 年县级导引数据报告第五章二（PDF 第 56 页），要求按土地利用类型统计成果；两版原表“数据准确性—数据误差范围”。

两版各扣 3 分。

数据报告 PDF 第 123 页

表5.26 晋州市不同土地利用类型土壤阳离子交换量

土地利用类型		制图统计	
一级	二级	均值/(cmol/kg)	面积/亩
耕地	水田	-	-
	水浇地	11.05	338703
	旱地	-	-
	合计	11.05	338703
园地	果园	10.19	268020
	其他园地	10.81	69
	合计	10.50	268089
林地		10.74	31706
草地		10.60	3925
其他		11.09	260716
全市		10.79	903139

数据报告 PDF 第 125 页

表5.29 晋州市不同土地利用类型土壤有机质

土地利用类型		制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-
	水浇地	13.22	338703
	旱地	-	-
	合计	13.22	338703
园地	果园	10.43	268020
	其他园地	13.40	69
	合计	11.91	268089
林地		12.46	31706
草地		12.34	3925
其他		13.86	260716
全市		12.55	903139

JZ-D23-03 非土壤用地混入土壤质地面积统计

位置：正文第 38—39、106 页（PDF 第 46—47、114 页），表 4.1、表 5.14 及其前文。

表 4.1 将全市耕地、园地、林地、草地之外的用地合并列为“其他土地”260716 亩，国土总调查面积为 903140 亩。表 5.14 又将同一 260716 亩全部分配为砂土及壤质砂土 24.00%、砂质壤土 75.99%和粉（砂）质壤土 0.01%，土壤质地统计总面积 903139 亩，与国土总面积仅差 1 亩。该节正文同时将“其他”解释为建设、交通及河渠边缘斑块，并提出建设用地的质地利用建议。建成区等非土壤范围由此混入土壤质地统计，未与真实土壤统计对象分开。

依据：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》8.2（PDF 第 20 页）将建成区等明确为非土壤制图单元；2024 年县级导引数据报告第四、第五章（PDF 第 56 页）及两版原表“数据一致性—空间一致性”。按本项目非土壤范围排除要求，核定为否决性问题。

两版各扣 2 分。质控结论：质控不通过。

数据报告 PDF 第 46 页

表4.1 晋州市2023年度国土变更调查土地利用统计表

一级类名称	二级类名称	面积/亩	比例/%
耕地	水田	0	0.00
	水浇地	338703	37.49
	旱地	0	0.00
园地	果园	268020	29.67
	茶园	0	0.00
	其它园地	70	0.01
林地	-	31706	3.51
草地	-	3925	0.43
其他土地	-	260716	28.89

数据报告 PDF 第 47 页

总调查面积	-	903140	100.00

数据报告 PDF 第 114 页

林地、草地面积较小，制图结果与周边农用地基本连续；“其他”用地砂土及壤质砂土比例升至24.00%，高于耕地和园地，反映建设、交通及河渠边缘斑块中砂质沉积物或扰动土体相对集中。该差异应作为空间趋势理解。

对耕地和果园，应在现有质地基础上通过秸秆还田、腐熟有机肥和覆盖管理增强砂质土体的保水保肥能力；对偏砂的建设用地及边缘地块，应重视降雨冲刷、养分淋失和扬尘风险。

表5.14 晋州市不同土地利用类型土壤质地

土地利用类型		制图统计			
一级	二级	砂土及壤质砂土占比/%	砂质壤土占比/%	粉（砂）质壤土占比/%	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-
	水浇地	18.42	81.58	0.00	338703
	旱地	-	-	-	-
	合计	18.42	81.58	0.00	338703
园地	果园	18.31	81.65	0.04	268020
	其他园地	14.04	85.96	0.00	69
	合计	16.17	83.81	0.02	268089
林地		16.20	83.80	0.00	31706
草地		18.54	81.46	0.00	3925
其他		24.00	75.99	0.01	260716
全市		19.93	80.06	0.02	903139

JZ-D23-04 现状耕地面积未衔接，年度粮食产能合计有误

位置：正文第 38、154—155 页（PDF 第 46、162—163 页），表 4.1、第五章二及表 5.80。

表 4.1 以 2023 年度国土变更调查水浇地 338703 亩作为公共土地利用数据，第五章耕地质量评价却以 336456 亩作为全市耕地，相差 2247 亩，未说明评价耕地的筛选或统计口径；第四章的范围说明仅针对农业利用适宜性评价。第五章还写年度粮食生产潜力合计 37.02 万吨，其中高等级 34.40 万吨、中等级 2.62 万吨。按表 5.80 各等级面积与年度亩产潜力复算，总量应约 39.04 万吨，其中高等级约 36.28 万吨、中等级约 2.76 万吨，与正文均不符。

依据：2024 年县级导引数据报告第四章一、第五章二（PDF 第 56 页）；两版原表“空间一致性”“数据误差范围”。

两版各扣 3 分。

耕地现状面积原图见 JZ-D23-03；本项面积口径扣 2 分，产能计算扣 1 分。

数据报告 PDF 第 162 页

根据第三次全国土壤普查成果，晋州市耕地总面积336456亩，面积加权平均质量等级为2.51等，相较于2019年（2.69等）调查结果，耕地质量等级有较为明显提升，总体地力水平处于中等偏上。高等级耕地（一至三等）与中等级耕地（四至五等）面积依次为308522亩和27934亩，分别占全市耕地的91.70%和8.30%。全市耕地年度粮食生产潜力合计为37.02万吨；其中高等级耕地贡献34.40万吨（占92.92%），中等级耕地贡献2.62万吨（占7.08%）。

表5.80 耕地质量等级总体状况

分级	面积（亩）	比例（%）	等级	面积（亩）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）
高等级耕地	308522	91.70	一等	7165	2.13	1259.15	629.58
			二等	182689	54.30	1202.07	601.03
			三等	118668	35.27	1130.39	565.20
中等级耕地	27934	8.30	四等	24088	7.16	1003.81	501.90
			五等	3846	1.14	900.27	450.13
			六等	0	0	0.00	0.00
低等级耕地	0	0.00	七等	0	0	0.00	0.00
			八等	0	0	0.00	0.00
			九等	0	0	0.00	0.00
			十等	0	0	0.00	0.00
总计				336456	100	1160.36	580.18

JZ-D23-05 底图年份及交换性指标单位前后不对应

位置：正文第 8、29、222—223 页（PDF 第 16、37、230—231 页），表 2.1、表 3.5 及附表 19。

表 2.1 末行的数据名称为“2000 年土地利用现状”，同一行数据时段却为 2020。表 3.5 交换性钙、交换性镁使用 cmol/kg 量纲，交换性钙最小值 2.17、最大值 15.30，均值约 6.91；附表 19 及后续附表将相同量级的交换性钙、镁数值标为 mg/kg，并以 mg/kg 阈值作分级，未作量纲转换。

依据：2024 年县级导引数据报告编写说明、第二章及第五章（PDF 第 55—56 页），要求单位统一并说明数据时点、统计内容；两版原表“逻辑一致性”。

两版各扣 1 分。

数据报告 PDF 第 16 页

数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	获取时间	来源（形成）	数据量/存储量	是否覆盖全市	投影方式	坐标系
						平台，谷歌地球引擎等			克里格	大地坐标系
太阳辐射	栅格数据	TIFF	30米	2000-2023	2024	中科院地理信息平台，谷歌地球引擎等	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
≥0°年积温	栅格数据	TIFF	30米	2000-2023	2024	中科院地理信息平台，谷歌地球引擎等	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
NDVI	栅格数据	TIFF	30米	2023	2024	中科院地理信息平台，谷歌地球引擎等	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
NDWI	栅格数据	TIFF	30米	2023	2024	中科院地理信息平台，谷歌地球引擎等	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
最新高分影像	栅格数据	TIFF	≤4米	2022	2024	市下发	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
统计年鉴	经济、人口、资源等文字型数据	DOC/EXCEL	/	2023	2024	石家庄统计年鉴	1份	是	/	/
2000年土地利用现状	栅格数据	Tiff	30	2020	2025	中国年度土地覆盖数据集	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系

数据报告 PDF 第 37 页

表3.5 晋州市土壤属性数据频度分析表（表层样点与剖面样点发生层1合并）

指标（量纲）	样品数（件）	2%	5%	10%	20%	80%	90%	95%	98%	最小值	最大值	中位数	平均值	标准差	变异系数（%）
土壤容重（g/cm³）	434	1.17	1.22	1.26	1.30	1.46	1.50	1.53	1.58	1.06	1.69	1.39	1.38	0.10	6.96
耕层厚度（cm）	226	11.0	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.5	10.0	18.0	13.0	12.7	1.2	9.08
pH（无量纲）	435	8.19	8.26	8.32	8.40	8.68	8.78	8.88	8.98	8.01	9.18	8.54	8.54	0.18	2.16
阳离子交换量（cmol(+)/kg）	435	4.80	5.94	7.08	8.51	12.70	13.80	15.06	16.20	3.40	21.65	10.80	10.70	2.72	25.45
交换性盐基总量（cmol(+)/kg）	435	4.95	5.81	6.89	7.97	11.10	12.30	13.13	14.32	3.50	20.70	9.74	9.62	2.17	22.60
盐基饱和度（%）	435	80.0	80.2	80.5	82.8	98.2	103.9	108.7	113.7	71.7	118.6	89.4	91.1	9.1	9.97
交换性钙（cmol(½Ca^{2+})/kg）	429	3.83	4.22	4.73	5.59	8.07	8.84	9.70	10.50	2.17	15.30	6.92	6.91	1.63	23.54
交换性镁（cmol(½Mg^{2+})/kg）	430	0.89	1.09	1.36	1.63	2.80	3.17	3.43	3.75	0.48	5.04	2.21	2.23	0.71	31.80

数据报告 PDF 第 230 页

— 交换性钙 —

130183土壤交换性钙分级统计表					
等级	I级（高）	II级（较高）	III级（中）	IV级（较低）	V级（低）
级别范围/mg/kg	>2000	1500～2000	1000～1500	500～1000	≤500
样点数/个	-	-	-	-	429
样点数占比/%	-	-	-	-	100.00

数据报告 PDF 第 231 页

全域均值/mg/kg	6.9		全域最小值/mg/kg	2.17
全域中位值/mg/kg	6.92		全域最大值/mg/kg	15.3

— 交换性镁 —

130183土壤交换性镁分级统计表					
等级	I级（高）	II级（较高）	III级（中）	IV级（较低）	V级（低）
级别范围/mg/kg	>200	150～200	100～150	50～100	≤50
样点数/个	-	-	-	-	430
样点数占比/%	-	-	-	-	100.00
全域均值/mg/kg	2.2		全域最小值/mg/kg	0.48	
全域中位值/mg/kg	2.21		全域最大值/mg/kg	5.04	

JZ-D23-06 逻辑审核结论与表内记录不对应

位置：正文第 32 页（PDF 第 40 页），第三章一（三）、表 3.7 及表注。

第三章一（三）称 10 项逻辑关系中 9 项全部成立，仅有效硫与水溶性硫酸根 1 项出现不符；表 3.7 第 6 行还列水稳性大团聚体 1 件为 100.8%，与“仅一项不符”不一致。表下注明因水溶性盐总量均小于 1.0g/kg 而未检测八大离子，第 10 行却对 428 件样品开展有效硫与水溶性硫酸根比较，未说明硫酸根数据的来源及适用范围。

依据：2024 年县级导引数据报告第三章、第五章（PDF 第 55—56 页）；2024 年表 10 及 2026 年表 3.3“数据一致性—逻辑一致性”。

两版各扣 1 分。

数据报告 PDF 第 40 页

按上述规则逐项校验，全市共设置10项指标间逻辑关系。由表3.7可见，9项逻辑关系全部成立；仅“有效硫≥水溶性硫酸根”一项出现1件不符，该样品为剖面第4层，上下层有效硫关系良好，且低于水溶性硫酸根的幅度很小，判为合理。

表3.7 晋州市土壤属性指标间逻辑关系审核结果表

序号	逻辑关系	判定标准	参与样品数（件）	符合（件）	不符（件）	审核结论
1	全磷＞有效磷	全磷折算为 mg/kg 后应大于同一样品有效磷	435	435	0	逻辑关系全部成立
2	全钾＞速效钾＋缓效钾	全钾折算为 mg/kg 后应大于速效钾与缓效钾之和	430	430	0	逻辑关系全部成立
3	缓效钾＞速效钾	同一样品缓效钾应高于速效钾	430	430	0	逻辑关系全部成立
4	盐基饱和度 60%～120%	盐基饱和度＝交换性盐基总量 / 阳离子交换量	435	435	0	实测 71.7%～118.6%，全部符合
5	机械组成四粒级合计＝100%	各粒级含量（不含洗失量）之和应为 99.9%～100.1%	223	223	0	实测合计 99.9%～100.1%，全部符合
6	水稳性大团聚体合计≤100%	各粒级团聚体含量之和不应超过 100%	44	43	1	1 件为 100.8%，属筛分回收率误差，复核保留
7	碳氮比 5～20	有机质×0.58 / 全氮所得碳氮比应处于常规区间	434	434	0	实测 5.91～16.57，全部符合
8	水溶性盐总量≤1.0 g/kg 不测八大离子	水溶性盐总量大于 1.0 g/kg 的样品方检测八大离子	429	429	0	实测最大 0.97 g/kg，未测八大离子
9	pH＞7 的剖面均检测碳酸钙	pH 与碳酸钙含量应同向变化	11	11	0	11 件 pH 均大于 7，碳酸钙 40.0～63.6 g/kg
10	有效硫≥水溶性硫酸根（折算）	水溶性硫酸根为有效硫的组成部分	428	427	1	1 件有效硫低于水溶性硫酸根，经层间关系复核判为合理

注：机械组成按四个粒级（2～0.2mm、0.2～0.02mm、0.02～0.002mm、≤0.002mm）分别检测并校验合计值；水溶性盐总量均小于1.0 g/kg，故未检测八大离子、未计算离子总量。

晋州市工作报告复核及评分情况

第三次第三批最终修改稿，2026 年 10 月 23 日接收。

本次对工作报告最终修改稿通篇检查，并结合前批反馈复核评分。

2024 年县级导引评分表

依据：表 1 第三次全国土壤普查工作报告验收评分表，原文件 PDF 第 83 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
工作背景	5	工作背景	结合本地自然和社会经济状况、农业农村发展状况等，阐述开展土壤三普的背景、目的和意义等。不符合本县（市、区、旗）实际酌情扣 0—5 分。	5
工作组织	15	工作组织；方案编制；队伍建设	县级领导小组、县级土壤普查办成立及运行管理情况等；工作方案、经费预算方案、质量控制方案等编制及方案评审情况；调查采样、测试化验、专家技术指导、质量控制、成果编制等队伍建设和运行管理情况，人员培训和管理情况。缺项或主要内容无附件佐证，每项累加扣 0—3 分。	12
任务实施	15	技术指导；宣传工作；保障情况	科研教学、农技推广体系专家技术指导服务、咨询答疑等情况；各类广播、电视、报纸、微信公众号、标语等宣传情况；普查经费申请、落实及使用情况，普查安全保密情况等。缺项或内容无佐证，每项累加扣 0—3 分。	13
任务实施	15	外业调查采样	样点校核方法、队伍、结果等；外业调查采样表层样点数量、剖面样点数量、调查信息；农技人员跟队下地等情况。依据完成情况和质量，每项酌情累加扣 0—5 分。	13
任务实施	15	内业测试化验	表层样品检测指标、检测项次和数据质量，剖面样品检测指标、检测项次和数据质量等。依据完成情况和质量，每项酌情累加扣 0—5 分。	13
任务实施	15	质量控制	包括外业调查采样、内业测试化验、数据审核等环节质量控制措施。依据各环节质控措施落实情况和质控效果，每项酌情累加扣 0—5 分。	13
普查成效	10	普查工作成效	查清土壤资源现状与变化、提出土壤资源优化利用对策、提高队伍能力与公众意识、提出问题与建议，各部分要求内容完整、结合本县（市、区、旗）普查工作实际。缺项、描述空洞、未结合本县（市、区、旗）实际情况、针对性不强等酌情扣 0—10 分。	9
总体印象	10	报告质量	工作报告撰写认真，文字简练，表述清晰，数据正确，逻辑性强。不符合要求酌情扣 0—10 分。	7

总分：5＋12＋13＋13＋13＋13＋9＋7＝85 分。

2024 年版质控总评

整改后质控通过。样点样品数量、内业完成量、主要质控与整改情况和成果编制信息已有补充。仍需依据县级成果编制导引及相应评分表，完善预算方案、主要工作附件佐证、校核单位及跟队

人数、分类型检测项次和制图质控效果；核准支付率与底图年份，规范辖区面积单位、文献著录及本地问题表述。

分项核分

工作背景：已结合本市平原区自然环境、农业生产和原有资料说明背景、目的与意义，5 分。

工作组织；方案编制；队伍建设：经费预算方案编制说明不足扣 1 分；方案评审和培训主要内容缺少附件佐证扣 2 分。15－3＝12 分。

技术指导；宣传工作；保障情况：专家指导、宣传、经费使用及保密已有本地说明；指导、答疑和宣传附件佐证不足扣 2 分。15－2＝13 分。

外业调查采样：校核单位文表不一致扣 1 分，基层跟队采样人数说明不足扣 1 分。15－2＝13 分。

内业测试化验：样品数量和总项次已补，各类型样品检测指标及项次仍未分列，扣 2 分。15－2＝13 分。

质量控制：外业内业措施、合格率及整改情况已补；制图环节实际质控结果与效果说明不足扣 2 分。15－2＝13 分。

普查工作成效：已包括资源现状变化、优化利用和能力宣传；技术支撑困难仍用“可能缺乏”推测描述，未明确本地实际表现，扣 1 分。10－1＝9 分。

报告质量：文后主要参考文献未列扣 1 分；支付率复算及底图年份信息合计扣 1 分；辖区总面积单位不符扣 1 分。10－3＝7 分。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：表 3.2 第三次全国土壤普查工作报告评分标准，原文件 PDF 第 13 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
工作概况	10	工作基础、工作组织	结合本地自然和社会经济状况、农业农村发展状况等，阐述开展第三次全国土壤普查的背景、目的和意义，以及本级领导小组、本级土壤普查办成立及运行管理情况等，包括各类方案编制与评审、各环节队伍建设和运行管理、人员培训和管理情况等，不符合本地实际酌情扣 0—5 分，缺项或主要内容无附件佐证每项扣 0—3 分。	7
任务实施	60	任务实施情况	阐述专家技术指导服务、咨询答疑等技术服务情况，各类广播、电视、报纸、微信公众号、标语等宣传情况，普查经费申请、落实及使用以及普查安全保密等保障情况，样点校核、样点数量、调查信息等外业调查采样情况，样品检测指标、检测频次及数据质量等内业测试化验情况，各环节质量控制措施、落实及实施效果等全程质量控制情况，土壤普查成果编制流程、质量控制等编制情况，依据每项完成情况和质量酌情扣 0—10 分，缺项或主要内容无附件佐证每项扣 0—8 分，扣完为止。	52
普查成效	20	普查工作成效	查清土壤资源现状与变化，提出土壤资源优化利用对策、提高队伍能力与公众意识、问题与建议，各部分要求内容完整、结合本地普查工作实际。缺项、描述空洞、未结合本地实际情况、针对性不强等酌情扣 0—10 分。	19
总体印象	10	报告质量	工作报告撰写认真，文字简练，表述清晰，数据正确，逻辑性强。不符合要求酌情扣 0—10 分。	7

总分：7＋52＋19＋7＝85 分。

2026 年版质控总评

整改后质控通过。样点样品数量、内业完成量、主要质控与整改情况和成果编制信息已有补充。仍需依据县级成果编制导引及相应评分表，完善预算方案、主要工作附件佐证、校核单位及跟队人数、分类型检测项次和制图质控效果；核准支付率与底图年份，规范辖区面积单位、文献著录及本地问题表述。

分项核分

工作基础、工作组织：工作背景、组织及队伍培训已有本地内容；预算方案编制说明不足扣 1 分，方案评审和培训附件佐证不足扣 2 分。10－3＝7 分。

任务实施情况：指导宣传佐证扣 2 分；校核单位及基层跟队人数说明扣 2 分；分类型检测指标及项次扣 2 分；制图质控效果说明扣 2 分。60－8＝52 分。

普查工作成效：四方面成效内容已列；技术支撑困难仍用推测性表述，未明确本地实际表现，扣 1 分。20－1＝19 分。

报告质量：文后主要参考文献未列扣 1 分；支付率复算及底图年份信息合计扣 1 分；辖区总面积单位不符扣 1 分。10－3＝7 分。

原反馈复核情况

原空白表已补实际校核、样品数量、检测总项次及质控信息，类型图负责人、主要编写人员和工作大事记已补。仍未充分修改的内容列于以下问题及截图。

问题位置及截图

JZ-F-W01 经费预算方案说明及主要工作附件佐证不足

位置：工作报告二（二）（三），正文第 2—3 页（PDF 第 7—8 页）；附件 3，正文第 19 页（PDF 第 24 页）。


二（二）介绍了实施方案、工作推进和全程质量控制方案，但未说明经费预算方案编制情况。二（二）（三）虽称评审意见、审批文件及培训考核成绩已归档，附件 3 仍仅列文档卷目录，本次提交及前批材料中未见相应主要内容附件。

依据：2024 年县级导引工作报告二（二）（三）（PDF 第 17 页）；2024 年表 1“工作组织”及 2026 年表 3.2“工作概况”，主要内容无附件佐证按适用条款酌扣。

扣分：2024 版扣 3 分；2026 版扣 3 分。

经费预算方案编制说明不足扣 1 分；方案评审和培训主要内容附件佐证不足合计扣 2 分，共扣 3 分。

工作报告 PDF 第 7 页



（二）方案编制

晋州市立足区域土壤实际情况，严格参照《第三次全国土壤普查工作方案》及《河北省第三次全国土壤普查工作方案》，编制了本市工作方案。2023 年 3 月，市三普办制定并印发项目实施、工作推进及全程质量控制等方案，明确普查内容、工作步骤、职责分工和进度安排。其中，《晋州市第三次全国土壤普查工作实施方案》由市三普办牵头，联合技术支撑单位编制，明确普查范围、任务分工、时间节点；外业调查采样、内业测试化验经费来源于中央财政和省级财政；《质量控制方案》聚焦“采样-化验-成果编制”全流程，建立“四级审核”机制（技术单位自查、市三普办审核、省级质控、国家抽核）。方案编制完成后，市普查办邀请土壤学等多领域专家开展评审。相关评审意见、修改说明、审批文件已整理成档案卷。

（三）队伍建设

附件 3 晋州市土壤三普文档卷目录

序号	文件档目录	文件名称	备注
1	领导小组	成立第三次土壤普查领导小组（1 份）	
2	投标文件和合同	晋州市各类招投标文件和合同（2 份）	
3	经费	经费保障（2 份）	
4	技术培训	培训（7 份）	
5	专家指导	专家组技术指导影像资料	
6	质控报告	报告（13 份）	

JZ-F-W02 技术指导和宣传内容缺少相应佐证

位置：工作报告二（四）（五），正文第 3 页（PDF 第 8 页）；附件 3，PDF 第 24 页。

二（四）（五）已列专家指导 28 次、线上答疑 63 次及宣传资料、科普作品等数量，但相应指导、答疑和宣传附件未随报告体现。附件 3 只列“专家组技术指导影像资料”等名称，未附所列材料。

依据：2024 年县级导引工作报告二（四）（五）（PDF 第 17 页）；2024 年表 1“技术指导、宣传与保障”及 2026 年表 3.2“任务实施”，按缺少佐证的实际范围酌扣。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

工作报告 PDF 第 8 页

（四）技术指导

晋州市在本次土壤普查中构建“专家驻点指导+线上线下协同”的技术支持模式，有力保障了普查技术规范在基层的准确落实与执行。组建高层次专家技术指导组，吸纳河北省农科院、石家庄市农业农村局、河北地质大学等单位的专业力量，重点对外业采样点位校正、内业化验数据审核、土壤类型判定与成图、耕地质量评价等关键环节提供权威指导，共接收专家指导 28 次。设立专项工作群与专家指导群，实现专家实时在线答疑 63 次，并持续推送技术手册、标准化操作视频等学习资料 300 余份，形成系统完整、可追溯的技术指导档案，全过程护航普查工作质量。

（五）宣传工作

晋州市第三次土壤普查扎实推进队伍能力建设与土壤保护科普宣传，为普查工作提质增效、成果落地应用筑牢根基。人才培育方面，我市搭建线上线下融合参加培训，累计参加技术培训 7 场，考核赋能 30 余名技术人员、20 余名基层干部，归集各类技术资料 23 份，结合市域平原区土地利用条件优化本地化技术细则，打造专业化普查队伍。科普宣传方面，通过发放科普资料、推送科普作品、村庄悬挂条幅、联动乡土人才参与普查等方式，全方位普及土壤保护知识。依托乡镇广播、村级宣传栏、乡村大集等本土宣传载体，常态化开展土壤普查科普宣传，累计发放通俗易懂的宣传折页、科普手册 2500 余份，制作发布适配农户认知的科普短视频、图文推文 23 条。在全市重点采样村镇布设采样公示标识 30 余处，常态化开展土壤普查公众开放科普活动，同步开展成果应用专项培训，有效调动群众参与积极性，营造了全民知土、护土、用土的良好社会氛围。

（六）保障情况

JZ-F-W03 校核单位文表不一致及基层跟队人数未交代

位置：工作报告二（三）正文第 2 页（PDF 第 7 页）；三（三）及表 3.2，正文第 8 页（PDF 第 13 页）。

三（三）正文称河北中绘通测绘服务有限公司、河北农业大学分别承担表层及剖面样点校核，表 3.2 却将两类样点的校核单位合并列为“河北华度信息咨询有限公司”，未说明各单位分工。二（三）虽已列两家外业单位参与人数 20 人、5 人，但对搭配参加采样的农业农村局技术骨干未列实际参加人数。

依据：2024 年县级导引工作报告三（三）（四）（PDF 第 18 页）要求说明校核队伍、结果及基层农技机构、外业采样机构参加人数；2024 年表 1“外业调查采样”、2026 年表 3.2“任务实施”。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

校核单位文表不一致扣 1 分；基层农技参加人数说明不足扣 1 分，合计扣 2 分。

工作报告 PDF 第 13 页

（三）样点校核

晋州市样点主要涉及全域耕地、园地、林地、草地等农用地及部分未利用土地土壤。校核采取“遥感影像判读＋实地踏勘”方式：先按高分辨率卫星影像对样点土地利用类型、地形地貌进行初筛，再对存疑点位现场核查。实施过程中，省级委托河北中绘通测绘服务有限公司和河北农业大学分别进行表层样和剖面样样点校核，晋州市第三次全国土壤普查最终完成调查采样样点 435 个，其中表层样点校核前为 422 个，位置移动 10 个、新增 2 个，校核后为 424 个（耕园地 419 个、林草地 5 个）；剖面样点校核前后均为 11 个（耕园地 10 个、林草地 1 个），位置移动 2 个。移动仅调整位置，不增加样点数量；新增表层样点 2 个，样点总数由 433 个调整为 435 个。具体结果见表 3.2。

表 3.2 晋州市第三次全国土壤普查样点校核汇总

样点类型	数量	校核方法	调整样点数量	调整原因	校核单位	校核人
表层样	424	内业+外业校核	12	样点没有代表性、土地利用类型改变等原因	河北华度信息咨询有限公司	刘成彬
剖面样	11	内业+外业校核	2	样点没有代表性、土地利用类型改变等原因		

（四）外业调查采样

工作报告 PDF 第 7 页

（三）队伍建设

晋州市通过省级和市级招标采购，扣除同一作业单位多项作业，共构建专业队伍 8 支，保障普查工作专业化推进。外业调查采样队伍由河北中绘通测绘服务有限公司和河北农业大学承担，前者负责人为胡叶亮、参与人员 20 人，后者负责人为薛澄、参与人员 5 人，搭配农业农村局技术骨干，分 6 个小组开展野外作业；内业测试化验队伍依托河北浦安检测技术有限公司和河北彩驰环保科技有限公司的化验团队，前者负责人为赵树凯、参与人员 96 人，后者负责人为张伟、参与人员 20 人；土壤类型图与边界踏勘工作依托河北图宇科技有限公司，负责人为齐发民、参与人员 10 人，开展内业校核、外业踏勘、推测制图、精度验证等工作；成果汇总汇交工作依托北京元图科技发展有限公

JZ-F-W04 检测指标及项次仍未按样品类型列明

位置：工作报告三（五）及表 3.4，正文第 9 页（PDF 第 14 页）。

三（五）和表 3.4 已补接收、风干、制备样品数量、承担单位及检测总项次 18496，但检测指标仅概括为 29 大项 42 小项，未分别说明表层、剖面、水稳性大团聚体及容重样品的检测指标与项次数量。

依据：2024 年县级导引工作报告三（五）（PDF 第 19 页）明确各类样品的检测指标及检测项次数量；2024 年表 1“内业测试化验”、2026 年表 3.2“任务实施”。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

工作报告 PDF 第 14 页

（五）内业测试化验

自 2024 年 1 月启动内业测试，2024 年 9 月完成，严格按照《土壤样品制备与检测技术规范（试行）》开展样品接收、风干、研磨、过筛、分装、编号登记等工序，各环节做好样品标识，防止混样、污染，落实质量管控，规范流转记录，制备完成样品分类入库保管。检测内容涵盖国家规定的理化性质、养分状况和环境质量指标，对表层样品、剖面样品、容重样品及水稳性大团聚体样品开展测试化验，涉及检测指标 29 大项 42 小项，获检测数据 18496 项次。具体情况见表 3.4。

表 3.4 晋州市第三次全国土壤普查内业测试化验完成情况汇总

主要任务	数量（份/项）	承担单位
接收样品	1008	河北浦安检测技术有限公司和河北彩驰环保科技有限公司
风干样品	1008	
制备样品	1008	
样品检测项次	18496	

（六）质量控制

JZ-F-W05 制图环节质控实施效果说明不足

位置：工作报告三（六）3 及 4，正文第 10 页（PDF 第 15 页）。

三（六）已补外业内业检查、合格率、阶段验收及 2 项问题整改情况，表 3.5 也已填写。制图精度与质量控制段仍仅概述每日核查、发现问题及时更正和调查制图单位对接，未说明本市该环节的实际质控结果及实施效果。

依据：2024 年县级导引工作报告三（六）（PDF 第 19 页）要求介绍各环节主要措施、质控项次、合格率、发现问题及整改情况；2024 年表 1“质量控制”、2026 年表 3.2“任务实施”，按实际质控措施及效果酌扣。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

工作报告 PDF 第 15 页

3. 制图精度与质量控制

在外业调查中，完整、详细填报信息采集项目，对土壤景观和图斑边界的认定，记录好详细的说明资料；调查队每天汇总、核查当天的图斑边界和图斑类型勾绘结果，发现问题，及时更正。调查单位和数据汇总汇交单位事前、事中和事后对接，确保调查与制图结果匹配。

4. 成果汇总汇交质控

JZ-F-W08 文后未列主要参考文献

位置：工作报告文末，正文第 19 页（PDF 第 24 页）。

正文已引用普查方案、技术规范及质量控制文件，报告以附件 3 文档卷目录结束，未列主要参考文献。

依据：2024 年县级导引附录“参考文献”（PDF 第 93 页）；两版工作报告“报告质量”。

扣分：2024 版扣 1 分；2026 版扣 1 分。

工作报告 PDF 第 24 页

附件 3 晋州市土壤三普文档卷目录

序号	文件档目录	文件名称	备注
1	领导小组	成立第三次土壤普查领导小组（1 份）	
2	投标文件和合同	晋州市各类招投标文件和合同（2 份）	
3	经费	经费保障（2 份）	
4	技术培训	培训（7 份）	
5	专家指导	专家组技术指导影像资料	
6	质控报告	报告（13 份）	

JZ-F-W09 资金支付率复算不符及底图名称与时段不一致

位置：工作报告二（六），正文第 4 页（PDF 第 9 页）；表 3.1 续表末行，正文第 7 页（PDF 第 12 页）。

二（六）列经费 120.596 万元、支出 120.3604 万元，却记总支付率 99.81%；按原数复算为 99.8046%，保留两位小数应为 99.80%。表 3.1 末行数据项为“2000 年土地利用现状”，同一行“数据时段”却为 2020，数据名称与时段未对应。

依据：2024 年县级导引工作报告二（六）、三（二）（PDF 第 18 页），要求说明经费使用及底图年份；2024 年表 1 及 2026 年表 3.2“报告质量”，要求数据正确、表述清楚。

扣分：2024 版扣 1 分；2026 版扣 1 分。

支付率复算及底图年份信息核对不严，均为局部数据与信息问题，两版“报告质量”合计扣 1 分。

工作报告 PDF 第 9 页

外业、内业项目经费由中央财政、省级财政共同支持，共计 120.596 万元，其中中央财政 101.516 万元、省级财政 19.08 万元，能够保障工作顺利开展。截至 2024 年 7 月 22 日，已按合同要求支出 120.3604 万元，其中外业 18.9104 万元、内业 101.45 万元；资金总支付率 99.81%，节余 0.2356 万元已于 2024 年 7 月 23 日退回晋州市财政部门。

工作报告 PDF 第 12 页

数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	获取时间	来源（形成）	数据量/存储量	是否覆盖全市	投影方式	坐标系
						引擎等			格	系
≥0°年积温	栅格数据	TIFF	30米	2000-2023	2024	中科院地理信息平台，谷歌地球引擎等	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
NDVI	栅格数据	TIFF	30米	2023	2024	中科院地理信息平台，谷歌地球引擎等	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
NDWI	栅格数据	TIFF	30米	2023	2024	中科院地理信息平台，谷歌地球引擎等	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
最新高分影像	栅格数据	TIFF	≤4米	2022	2024	市下发	1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
统计年鉴	经济、人口、资源等文字型数据	DOC/EXCEL	/	2023	2024	石家庄统计年鉴	1份	是	/	/
2000年土地利用现状	栅格数据	Tiff	30	2020	2025		1份	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系

JZ-F-W10 辖区总面积未按规定使用平方千米

位置：工作报告一（一），正文第 1 页（PDF 第 6 页）；三（一），正文第 4 页（PDF 第 9 页）。

一（一）和三（一）将晋州市行政辖区总面积均写为 92.85 万亩。县级工作报告编写说明明确辖区面积用平方千米，当前这两处辖区总面积的单位不符合该要求。

依据：2024 年县级导引县级工作报告编写说明（PDF 第 17 页）：“辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩”；两版工作报告“报告质量”。

扣分：2024 版扣 1 分；2026 版扣 1 分。

两处同类辖区面积单位问题合并扣 1 分。

工作报告 PDF 第 6 页

一、土壤普查工作背景

（一）普查背景

晋州市位于河北省中南部偏西、滹沱河流域，地理坐标为北纬 37°47′30″～38°09′30″、东经 114°58′20″～115°12′30″，总面积 92.85 万亩。东邻辛集市，西接石家庄市藁城区，西南与赵县接壤，东南与宁晋县毗邻，东北与深泽县交界，西北隔滹沱河与无极县相望。晋州市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光热充足，雨热同期。2023 年降水量 414.3 毫米，年平均气温 14.9 ℃，年日照时数 2423.1 h，无霜期 236 d，整体具有较好的农业生产气候条件。地质构造上，晋州市位于渤海湾盆地冀中坳陷晋县凹陷，处于滹沱河与滏阳河冲积扇交汇地带，属于典型的太行山山前洪积冲积平原。全市地势平缓，整体由

工作报告 PDF 第 9 页

（一）普查范围

石家庄市晋州市本次土壤普查行政范围为全部市域辖区，总面积 92.85 万亩，覆盖全市 9 个镇、1 个乡，共 224 个村民委员会。包含晋州镇、营里镇、总十庄镇、桃园镇、马于镇、东卓宿镇、小樵镇、槐树镇、东里庄镇；周家庄乡。普查地类包括耕地、园地、林地、草地等农用地和可开垦耕地资源相关的未利用地；林地、草地重点调查与食物生产相关地块等。普查面积 64.23 万亩，普查工作于 2023 年 2 月正式启动，于 2026 年完成成果汇总汇交。

JZ-F-W11 技术支撑困难未明确本地实际表现

位置：工作报告四（四）1（3），正文第 15 页（PDF 第 20 页）。

四（四）1（3）对“本土化技术支撑薄弱”仍写“可能缺乏……县级顶尖技术专家团队”，以可能性描述作为本市已存在的问题，未交代本次普查技术支撑实际遇到的困难及表现。

依据：2024 年县级导引工作报告四（四）（PDF 第 20 页）；2024 年表 1 及 2026 年表 3.2“普查工作成效”，各部分应结合本地普查实际，描述空洞、未结合本地实际的酌情扣分。

扣分：2024 版扣 1 分；2026 版扣 1 分。

该段问题分析未结合本地实际，两版“普查工作成效”各扣 1 分。

工作报告 PDF 第 20 页

（3）本土化技术支撑薄弱。可能缺乏既熟悉国家统一技术规程，又深刻理解晋州本地土壤形成背景、农业历史与主要土壤问题的县级顶尖技术专家团队，影响对复杂情况的现场处置和数据深度解读。

（4）专业队伍组建与稳定难。县级层面具备土壤学专业背景的技术人员有限。临时组建的队伍流动性大，且对本地情况不熟，需长时间磨合，影响工作连贯性与质量稳定性。

2.有关建议