晋州市总体报告复核及评分情况

石家庄市 晋州市　第三次第二批　2026 年 10 月 23 日

依据本批修改稿、整改情况说明及前批已提交反馈复核评分。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：表 3.1 第三次全国土壤普查总体报告评分标准，原文件 PDF 第 12 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
工作概况	10	工作概况	阐述普查样点布设、外业调查采样、内业测试化验和普查成果形成等相关内容。不符合本地实际酌情扣 0—5 分，缺项的每项扣 5 分。	6
成果概述	40	成果概述	梳理普查形成的成果，概述各种成果核心内容及应用性分析。不符合本地实际每次酌情扣 0—5 分，缺项每项扣 5 分。	37
成果应用建议	20	成果应用建议	阐述本地土壤普查发现的问题，针对存在的问题，结合本地农业实际发展需要，提出成果应用建议。缺项、描述空洞、未结合本地实际情况、针对性不强等每次酌情扣 0—10 分，缺项每项扣 10 分。	18
总体印象	30	报告质量	工作报告撰写认真，文字简练，表述清晰，数据正确，逻辑性强，落地性强。不符合要求酌情扣 0—10 分。	29

总分：6＋37＋18＋29＝90 分。

总评

整改后质控通过。样点及样品数量、主要成果和应用建议已有概述；仍需依照县级导引完善布点及内外业承担单位等工作概况，区分样点与制图统计，统一高等级耕地结果与同批成果的对应，并完善后备资源表述和文献著录。

问题位置及截图

JZ2-O01 工作概况的布点及承担单位说明不完整

位置：总体报告前言及一（一）—（三），PDF 第 3—4 页；本批整改情况说明 PDF 第 3 页。

前言仍未概述投入经费。第一部分已列样点和样品数量，但未概述耕园地、林草地等的分地类布点密度；外业采样、内业制样与化验段未说明承担单位及单位选取方式。

依据：2024 年县级导引总体报告帽段及一（一）—（三），PDF 第 13 页；2026 年表 3.1“工作概况”。

扣分：2026 版扣 4 分。

经费概括不足扣 1 分；分地类布点密度未概述扣 1 分；内外业承担单位及选取说明不足合计扣 2 分。工作概况共扣 4 分。

总体报告 PDF 第 3 页

（一）普查样点布设

按照样点布设原则，晋州市布设表层样点424个、剖面样点11个，其中地理标志农产品（特色梨）调查样点188个。样点由国家按照《第三次全国土壤普查土壤外业调查与采样技术规范》统一布设，在工作底图基础上综合考虑地形地貌、土壤类型、土地利用类型、种植制度及特色产业分布等因素，确保布局科学、代表性强。样点实行“一点一码”管理，作为调查采样、样品流转、测试化验、数据审核和成果汇总全过程的唯一溯源码，保障普查数据的准确性和一致性。

总体报告 PDF 第 4 页

（二）外业调查采样

晋州市普查样点涉及全市10个镇，其中耕地样点231个、园地样点189个、林地样点2个、草地样点1个、其他地类样点1个。外业调查采样严格按照《第三次全国土壤普查土壤外业调查与采样技术规范》组织实施：开展采样人员技术培训，统一调查采样标准；利用手持终端核查样点位置；对采样过程开展现场检查；调查数据实行100%审核，填报不规范、信息不完整的样点退回整改后重新审核；配合完成县级自验收及省、市成果审核。上述措施保障了采样过程规范、样品代表性强、数据填报准确，为后续测试化验和成果汇总奠定了基础。

（三）内业测试化验

晋州市共完成检测样品1008个，包括表层样品424个、剖面样品53个、容重样品477个、水稳性团聚体样品54个，所有检测数据已完整上传至土壤三普工作平台，上报数量与任务要求一致，无数据缺失情况。经审核，所有任务指标均已完成测定，数据完整性和规范性均符合相关要求。

采用极差法审核容重数据，按耕园地容重相对极差不超过15%、林草地不超过20%的标准筛查，所有容重样品均符合质量控制要求。采用关联分析法审核水稳性团聚体数据，基于有机质含量与团聚体含量呈正相关、砂粒含量与团聚体含量呈负相关的原理进行合理性检验，所有样品各级团聚体含量总和均未超过100%，审核结果符合技术规范要求。

内业测试化验涵盖土壤物理、化学和肥力等指标，包括土壤质地、pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、容重、耕层厚度等项目。检测数据经实验室内部质量控制、质控实验室审核和专家集中会商，确保结果真实可靠、准确规范，满足成果汇交、数据分析与评价应用要求。

（四）普查成果形成

整改情况说明 PDF 第 3 页

年后动，布设表层样点 424 个、剖面样点 11 个，覆盖全市 10 个镇，完成检测样品 1008 个）；投入经费因无资料未补。

JZ2-O02 高等级耕地结果与同批资源报告未统一


位置：总体报告二（四）PDF 第 8 页；数据报告表 5.41 及其说明 PDF 第 129 页；资源报告第七章 PDF 第 298—299 页。

总体报告称一至三等耕地 32.24 万亩、95.82%，数据报告表 5.41 也为 322408 亩、95.82%；同批资源评价与利用报告第七章仍为 308521 亩、91.70%，未说明本轮成果版本或统计口径差异。

依据：2024 年县级导引总体报告二（四），PDF 第 14 页，要求依据成果阐述耕地质量等级；2026 年表 3.1“成果概述”。

扣分：2026 版扣 2 分。

总体报告 PDF 第 8 页




晋州市耕地质量总体较高，高等级耕地（一至三等）面积32.24万亩，占全市耕地面积的95.82%，主要分布于东里庄镇、东卓宿镇、晋州镇、小樵镇等区域。该类耕地地势平坦、土层深厚、灌溉条件较好、土壤肥力较高，是全市粮食生产和农业高质量发展的核心区域，主要障碍因素为局部耕层偏浅、土壤偏

数据报告 PDF 第 129 页



面积加权平均质量等级为2.51等，相较于2021年（2.59等）调查结果，耕地质量等级有所提升，总体地力水平处于中等偏上。高等级耕地（一至三等）与中等级耕地（四至五等）面积依次为322408亩和14047亩，分别占全市耕地的95.82%和4.18%。全市耕地年度粮食生产潜力总量为40.09万吨；其中高与中等级耕地分别贡献38.65万吨（96.41%）和1.44万吨（3.59%）。

同批资源报告 PDF 第 298 页



根据第三次全国土壤普查成果，晋州市耕地总面积336456亩，面积加权平均质量等级为2.51等，相较于2021年（2.59等）调查结果，耕地质量等级有所提升，总体地力水平处于中等偏上。高等级耕地（一至三等）与中等级耕地（四至五等）面积依次为308521亩和27934亩，分别占全市耕地的91.70%和8.30%。全市耕地年度粮食生产潜力合计为37.02万吨；其中高等级耕地贡献34.40万吨（占92.92%），中等级耕地贡献2.62万吨（占7.08%）。

从各等级面积分布看，二等地面积最大，为182689亩，占全市耕地的54.30%；三等地次之，面积118668亩，占比35.27%；四等地面积24088亩，占比7.16%；

JZ2-O03 自然宜耕非耕地与后备耕地资源表述混用

位置：总体报告二（三）及表 1-4，PDF 第 8、33 页。

表 1-4 的 31.93 万亩为现状园地、林地、草地和其他土地的宜耕面积合计；正文直接称“后备耕地资源潜力”，并提出挖掘补充潜力和有序开发，未说明是否已扣除城镇、生态空间。自然宜耕潜力与可开发后备资源的范围未区分。

依据：2024 年县级导引总体报告三，PDF 第 14 页；资源评价第六章二（四），PDF 第 39 页明确后备资源扣除城镇和生态空间；2026 年表 3.1“成果应用建议”。

扣分：2026 版扣 2 分。

总体报告 PDF 第 8 页

土地1.56万亩亦全部宜耕。总体来看，晋州市农业利用应坚持耕地优先、稳定粮食生产功能，在落实耕地保护要求基础上统筹推进农用地结构优化。

全市后备耕地资源潜力面积约31.93万亩，来源于园地26.81万亩、林地3.17万亩、其他土地1.56万亩和草地0.39万亩，以园地为主、集中连片程度较高，主要集中于桃园镇、总十庄镇等乡镇，是开展土地整治、优化农用地布局和挖掘

总体报告 PDF 第 33 页

其他土地	1.44	0.12	1.56	2.37
总计	62.58	3.22	65.80	100.00

表1-4 晋州市可耕地资源潜力面积统计表（单位：万亩）

土地利用现状	宜耕适宜程度			
	高度适宜	中度适宜	总计（万亩）	占比（%）
园地	24.53	2.28	26.81	83.96
林地	3.06	0.11	3.17	9.93
草地	0.36	0.03	0.39	1.22
其他土地	1.44	0.12	1.56	4.89
总计	29.39	2.54	31.93	100.00

JZ2-O04 参考文献著录信息不完整

位置：总体报告参考文献，PDF 第 35 页。

文后已列两条参考文献，但仅有“国家土壤普查方案”和外业技术规范简称，两条均未列著者和出版年份。

依据：2024 年县级导引附录“参考文献”，PDF 第 93 页，按著者—出版年制著录；2026 年表 3.1“报告质量”。

扣分：2026 版扣 1 分。

总体报告 PDF 第 35 页



参考文献

[1]国家土壤普查方案

[2] 第三次全国土壤普查土壤外业调查与采样技术规范

JZ2-O05 耕层厚度比较混用样点和制图统计


位置：总体报告二（二）PDF 第 7 页；数据报告表 5.5，PDF 第 112—113 页。

正文并列全市耕层厚度 12.61 cm、水浇地 12.62 cm、林地 12.69 cm 并比较地类高低。数据报告表 5.5 中，前两项来自样点统计，林地无耕层厚度样点，12.69 cm 来自制图统计；同表对应的全市、水浇地制图均值分别为 12.60、12.61 cm。该比较未区分两种统计口径。

依据：2024 年县级导引总体报告二（二），PDF 第 13 页，要求根据土壤属性成果概述性状；2026 年表 3.1“成果概述”及报告数据、逻辑要求。

扣分：2026 版扣 1 分。

总体报告 PDF 第 7 页



全市土壤容重均值为1.38 g/cm³，其中林地容重相对较高，为1.52 g/cm³，其他园地为1.40 g/cm³，水浇地和果园分别为1.39 g/cm³和1.38 g/cm³，草地较低，为1.37 g/cm³。全市耕层厚度均值为12.61 cm，林地较大，为12.69 cm，水浇地和果园分别为12.62 cm和12.60 cm，其他园地较小，为12.50 cm。全市共检测水稳性团聚体样品54个，各级团聚体含量总和均未超过100%，可为土壤结构稳定性评价提供数据支撑。

2. 化学性状

数据报告 PDF 第 112 页

表5.5 晋州市不同土地利用类型土壤耕层厚度

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
园地	果园	-	-	0	12.60	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	12.50	69

数据报告 PDF 第 113 页

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
	合计	-	-	0	12.60	268089
林地		-	-	0	12.69	31706
草地		-	-	0	12.57	3925
其他		-	-	0	12.58	260716
全市		12.61	10.00~18.00	209	12.60	903139

注：表5.1按乡镇统计的226个样点为全部调查样点；表5.4、5.5为剔除异常及无效记录后的209个样点统计结果。

晋州市数据报告复核及评分情况

石家庄市 晋州市　第三次第二批　2026 年 10 月 23 日

依据本批修改稿、整改情况说明及前批已提交反馈复核评分。

评分依据本报告及同批相关文字成果所载内容；完整数据库实体未作核验，后续结合实际数据库另行核实。

2024 年县级导引评分表

依据：表 10 第三次全国土壤普查数据验收评分表，原文件 PDF 第 92 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
数据完整性	25	数据类型与格式、数据覆盖范围、数据详细程度	数据类型是否齐全、格式是否统一，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；数据是否全面覆盖普查区域内土壤资源情况，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否包含足够的详细信息，如土壤类型、质地、养分含量等，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	23
数据准确性	25	数据误差范围、数据比对验证、数据质量分析	评估数据是否准确反映土壤资源的实际状况，误差是否在合理范围内，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；核对数据与历史数据、其他来源数据的一致性，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否进行质量分析，酌情扣 0—10 分。	25
数据安全性	30	数据存储与备份、数据访问控制	评估数据存储方式和备份措施是否安全、可靠。数据存储安全、备份措施完善得满分，存在安全隐患扣 15 分；评估数据访问权限、访问控制机制和数据管理办法是否完善。访问权限设置合理、访问控制机制完善得满分，存在安全风险扣 15 分。	30
数据一致性	20	数据逻辑一致性、空间一致性	评估数据内部是否存在逻辑矛盾或不一致的情况，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；评估不同地点、不同环节的数据是否具有一致性，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	13

总分：23＋25＋30＋13＝91 分。

总评

质控通过。主要数值错误已修正，报告的数据类型、质量分析和安全管理内容基本齐备；仍有统计图表范围和现状耕地面积未衔接、处理阶段汇总及部分分级比例不符、过程资料规模说明不足。评分仅评价报告及同批相关文字成果所载内容，完整数据库实体未作核验。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：表 3.3 第三次全国土壤普查数据报告评分标准，原文件 PDF 第 14 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
数据完整性	25	数据类型与格式、数据覆盖范围、数据详细程度	数据类型是否齐全、格式是否统一，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；数据是否全面覆盖普查区域内土壤资源情况，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否包含足够的详细信息，如土壤类型、质地、养分含量等，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	23
数据准确性	25	数据误差范围、数据比对验证、数据质量分析	评估数据是否准确反映土壤资源的实际状况，误差是否在合理范围内，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；核对数据与历史数据、其他来源数据的一致性，根据偏离程度酌情扣 0—5 分；评估数据是否进行质量分析，酌情扣 0—10 分。	25
数据安全性	30	数据存储与备份、数据访问控制	评估数据存储方式和备份措施是否安全、可靠。数据存储安全、备份措施完善得满分，存在安全隐患扣 15 分；评估数据访问权限、访问控制机制和数据管理办法是否完善。访问权限设置合理、访问控制机制完善得满分，存在安全风险扣 15 分。	30
数据一致性	20	数据逻辑一致性、空间一致性	评估数据内部是否存在逻辑矛盾或不一致的情况，根据偏离程度酌情扣 0—10 分；评估不同地点、不同环节的数据是否具有一致性，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	13

总分：23＋25＋30＋13＝91 分。

总评

质控通过。主要数值错误已修正，报告的数据类型、质量分析和安全管理内容基本齐备；仍有统计图表范围和现状耕地面积未衔接、处理阶段汇总及部分分级比例不符、过程资料规模说明不足。评分仅评价报告及同批相关文字成果所载内容，完整数据库实体未作核验。

按报告内容核分说明

第三章已列审核校正、频度及异常统计；同批资源报告表 4.14、表 4.34 等列有 2013 年测土数据与本次 pH、全氮等的对比及变化解释，数据准确性 25 分。第六、七章记载现场拷贝、日增量和周全量备份、恢复测试、介质隔离、登记和接入审批，数据安全性 30 分。不同地点及环节一致性另按实际图表结果核分。完整数据库实体未作核验。

问题位置及截图

JZ2-D01 部分过程资料规模仍未交代

位置：数据报告第二章二及附表 2，PDF 第 11—14、143—144 页。

第二章和附表 2 已列校核记录、照片视频、推测制图等资料名称、格式及来源，但有关数据量、存储量仍未说明。整改答复也说明相关规模资料暂未补入。

依据：2024 年县级导引数据报告第二章二，PDF 第 55 页；两版数据报告“数据完整性—数据详细程度”。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

数据报告 PDF 第 143 页

附表2 晋州市过程数据清单

数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	来源（形成）	是否覆盖全市	投影方式	坐标系
土壤三普剖面点数据集（包括调查采样、样品制备、检查分析及样品流转数据）	空间矢量数据	矢量	/	2023-2025	三普工作平台	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
土壤三普表层点数据集（包括调查采样、样品制备、检查分析及样品流转数据）	空间矢量数据	矢量	/	2023-2025	三普工作平台	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
二普土壤图坐标转换和分类更新图层	空间矢量数据	矢量	1:50000	2025	二普土壤类型图修订	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
二普土壤图室内校核图层	空间矢量数据	矢量	1:50000	2025	二普土壤类型图修订	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
二普土壤类型可能发生变化图层	空间矢量数据	矢量	1:50000	2025	二普土壤类型图修订	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
二普类型发生变化图层	空间矢量数据	矢量	1:50000	2025	二普土壤类型图修订	是	高斯克里格	2000 国家大地坐标系
野外校核工作底图	图件	JPG	30 米	2024	GIS 制图	否，针对野外校核图斑	高斯克里格	2000 国家大地坐标系

数据报告 PDF 第 144 页

野外校核记录表	表格	DOC	/	2024	野外校核记录	否，针对野外校核图斑	/	/
野外校核图斑汇总表	表格	DOC	/	2024	野外校核数据汇总	否，针对野外校核图斑	/	/
野外校核照片及视频	图件/视频	JPG/MP4	/	2024	野外校核拍摄	否，针对野外校核图斑	/	/
野外验证路线图	图件	JPG	30 米	2025	GIS 制图	否，针对野外验证图斑	/	/
野外验证记录表	表格	DOC	/	2025	野外校核记录	否，针对野外验证图斑	/	/
野外验证照片及视频	图件/视频	JPG/MP4	/	2025	野外验证拍摄	否，针对野外验证图斑	/	/

JZ2-D02 数据处理阶段与汇总统计仍未衔接

位置：数据报告表 3.3—3.4、表 5.12、5.27、5.29，PDF 第 19、21—22、116、124—125 页。

表 3.3 的 pH 为 435 个样本、8.34—8.84；表 3.4“进一步剔除异常值后”仍为 435 个有效样本，范围扩大为 8.04—9.18。新增表注仅说明剔除阶段，没有说明使范围扩大的再次校正。另表 3.4 的有效磷 26.00、速效钾 128.74 及 CEC 10.71，与第五章同为 435 个样点的修正汇总 25.12、128.17 及 10.73 仍未同步，缺少相应口径解释。

依据：2024 年县级导引数据报告第三章、第五章，PDF 第 55—56 页；两版数据报告“数据一致性—逻辑一致性”。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

数据报告 PDF 第 19 页

表3.3 晋州市第三次全国土壤普查数据频度分析表

数据分布	样本数量	2%	5%	10%	20%	80%	90%	95%	98%	最小值	最大值	中位数	平均数	变异系数(%)
土壤容重	435	1.17	1.22	1.26	1.31	1.47	1.50	1.54	1.58	1.06	1.69	1.39	1.38	7.01
耕层厚度	209	11.00	11.40	12.00	12.00	13.00	14.00	14.00	15.00	10.00	18.00	13.00	12.61	7.20
pH	435	8.39	8.43	8.45	8.48	8.61	8.67	8.72	8.76	8.34	8.84	8.54	8.55	1.02
阳离子交														

数据报告 PDF 第 21 页

表3.4 晋州市土壤异常值去除后的土壤属性的统计特征

序号	指标	单位	总样本数	有效样本数（个）	有效样本平均值	标准差	变异系数（%）	最小值	中位数(50%)	最大值
1	速效钾	mg/kg	435	435	128.74	67.04	52.08	28.10	109.00	451.00
2	有效磷	mg/kg	435	435	26.00	21.79	83.80	1.03	19.20	127.00
3	阳离子交换量	cmol/kg	435	435	10.71	2.65	24.72	3.40	10.80	19.60
4	耕层厚度	cm	209	209	12.61	0.91	7.20	10.00	13.00	18.00
5	有机质	g/kg	435	434	12.54	5.09	40.57	2.75	11.40	29.20
6	pH	-	435	435	8.54	0.18	2.10	8.04	8.54	9.18
7	全氮	g/kg	435	435	0.79	0.33	41.26	0.17	0.73	1.88

数据报告 PDF 第 22 页

序号	指标	单位	总样本数	有效样本数（个）	有效样本平均值	标准差	变异系数（%）	最小值	中位数(50%)	最大值
22	交换性钙	cmol/kg	430	429	6.84	1.52	22.21	2.17	6.89	11.40
23	交换性镁	cmol/kg	430	430	2.22	0.67	30.30	0.36	2.21	4.42
24	交换性钠	cmol/kg	430	429	0.18	0.05	30.26	0.06	0.18	0.35
25	交换性钾	cmol/kg	430	430	0.28	0.13	46.37	0.06	0.25	0.80

注：表3.3为原始检测数据经审核校正后的频度分析结果，表3.4为进一步剔除异常值后的统计特征，两表对应不同数据处理阶段，故同一指标取值范围存在差异。

全市平均值/(cmol/kg)	10.92
全市范围/(cmol/kg)	5.89~16.56

表5.12 晋州市不同土地利用类型土壤阳离子交换量

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/(cmol/kg)	范围/(cmol/kg)	数量/个	均值/(cmol/kg)	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
园地	果园	9.88	3.40~18.50	185	10.19	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	10.81	69
	合计	9.88	3.40~18.50	185	10.19	268089
林地				0	10.74	31706
草地				0	10.60	3925
其他		10.60	10.60~10.60	1	11.09	260716
全市		10.73	3.40~19.60	435	10.79	903139

表5.13 晋州市不同土壤类型土壤阳离子交换量

数据报告 PDF 第 124 页

表5.27 晋州市不同土地利用类型土壤有效磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
园地	果园	28.91	1.34~127.00	181	29.65	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	21.10	69
	合计	28.91	1.34~127.00	181	29.65	268089
林地		1.03	1.03~1.03	1	24.31	31706
草地		-	-	0	23.69	3925
其他		-	-	0	24.00	260716
全市		25.12	1.03~127.00	435	25.42	903139

数据报告 PDF 第 125 页

表5.29 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703
园地	果园	152.25	35.90~451.00	181	145.86	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	102.34	69
	合计	152.25	35.90~451.00	181	145.86	268089
林地		41.20	41.20~41.20	1	116.33	31706
草地		-	-	0	119.96	3925
其他		231.00	231.00~231.00	1	118.04	260716
全市		128.17	28.10~451.00	435	126.61	903139

JZ2-D03 分级数量与比例只修正了部分行

位置：数据报告表 5.11、5.20、5.23，PDF 第 116、120、122 页。

表 5.11 的 22/435 为 5.06%，仍列 5.13%；155/435 为 35.63%，仍列 35.70%。表 5.20 的 135/435 为 31.03%，仍列 31.11%；64/435 为 14.71%，仍列 14.81%。表 5.23 的 429/435 为 98.62%，仍列 98.53%。整改答复列举的部分行已改，但同类分级表尚未全部对应。

依据：2024 年县级导引数据报告第五章，PDF 第 56 页；两版数据报告“数据一致性—逻辑一致性”。

扣分：2024 版扣 1 分；2026 版扣 1 分。

数据报告 PDF 第 116 页

表5.11 晋州市土壤阳离子交换量分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(cmol/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>20.0	0	0.00	0.00	0.00
II级	15.0~20.0	22	5.13	1221	0.14
III级	10.0~15.0	250	57.46	639230	70.78
IV级	5.0~10.0	155	35.70	262688	29.08
V级	≤5.0	8	1.84	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
全市均值/(cmol/kg)	10.79				
全市中位值/					

数据报告 PDF 第 120 页

表5.20 晋州市土壤全磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>1.00	120	27.59	130005	14.39
II级	0.80~1.00	116	26.67	547363	60.61
III级	0.60~0.80	135	31.11	225724	24.99
IV级	0.40~0.60	64	14.81	47	0.01
V级	≤0.40	0	0.00	0.00	0.00

数据报告 PDF 第 122 页

表5.23 晋州市土壤全钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(g/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>25.0	0	0.00	0.00	0.00
II级	20.0~25.0	6	1.38	0.00	0.00
III级	15.0~20.0	429	98.53	903139	100.00
IV级	10.0~15.0	0	0.00	0.00	0.00
V级	≤10.0	0	0.00	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00

JZ2-D05 图表统计范围和公共耕地面积未衔接

位置：总体报告图 1-4 左下统计表，PDF 第 14 页；数据报告表 4.2、表 5.8、表 5.44 及说明，PDF 第 37—38、114、132 页。

总体报告图 1-4 左下 pH 统计表合计 642423 亩，其中“其他土地”为 0；本数据报告表 5.8 制图统计全市 903139 亩，相差 260716 亩，未说明同一属性图和统计表采用不同范围的原因。另表 4.2 明确 2023 年度现状耕地 338703.23 亩，表 5.44 却以 336456 亩现状耕地统计耕地质量，差 2247.23 亩，未说明两种现状耕地统计面积之间的处理及口径。

依据：2024 年县级导引数据报告第四章“公共数据统一约定”、第五章分地类成果统计，PDF 第 56 页；两版数据报告评分表“空间一致性”：不同地点、不同环节数据的一致性，酌扣 0—10 分。

扣分：2024 版扣 4 分；2026 版扣 4 分。

总体报告 PDF 第 14 页



各地类土壤酸碱度分级面积统计表 单位：亩

土地利用类型	pH分级		总计
	8.0-8.5	8.5-9.0	
耕地	117027	221676	338703
园地	24777	243312	268089
林地	860	30846	31706
草地	163	3762	3925
其他土地	0	0	0
总计	142827	499596	642423

各乡镇耕地土壤酸碱度分级面积统计表 单位：亩

数据报告 PDF 第 114 页

表5.8 晋州市土壤酸碱度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	6.5~7.5	0	0.00	0.00	0.00
II级	7.5~8.0	0	0.00	0.00	0.00
III级	8.0~8.5	200	45.96	152699	16.91
IV级	8.5~9.0	231	53.12	750440	83.09
V级	>9.0	4	0.92	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
全市均值	8.57				
全市中位值	8.56				
全市范围	8.34~8.86				

表5.9 晋州市不同土地利用类型土壤酸碱度

数据报告 PDF 第 37 页

表4.2 晋州市2023年度国土变更调查土地利用统计表

一级类名称	二级类名称	面积/亩	比例/%
耕地	水田	0.00	0.00
	水浇地	338703.23	37.49
	旱地	0.00	0.00
园地	果园	268019.87	29.67
	茶园	0.00	0.00

数据报告 PDF 第 132 页

4. 不同土地利用现状耕地质量等级面积统计

本次耕地质量等级调查评价中，晋州市现状耕地总面积为336456亩，地类均为水浇地。水浇地耕地质量处于五等地的现状耕地面积最少，仅105亩，占总面积的0.03%，耕地质量处于二等地的水浇地分布最多，面积高达169119亩，占该

JZ2-D04 图内中文及章标题字号仍有差异

位置：数据报告第三章图 3.20，PDF 第 32 页；第一至七章标题，以 PDF 第 4 页为例。

图 3.20 等图内中文仍显示为空心方框，英文指标代码及数值可辨识；第一至七章标题为 22 磅，与附录规定的小二号（18 磅）不同。

依据：标题字号依据 2024 年县级导引附录文字规范“小二号宋体加粗”，PDF 第 93 页；图内中文为前批反馈复核事项。

数据报告 PDF 第 32 页

不宜直接用于空间插值分析，需在插值前进行对数变换或其他正态化处理，以减弱偏态分布对插值结果的影响。




图3.20 晋州市有效锌正态性检验图

数据报告 PDF 第 4 页

第一章 概述

作为一份重要国情调查，第三次全国土壤普查对于系统摸清我国土壤资源现状、强化土壤保护与科学利用具有重大战略意义。晋州市严格贯彻落实中央及省

晋州市工作报告复核及评分情况

石家庄市 晋州市　第三次第二批　2026 年 10 月 23 日

依据本批修改稿、整改情况说明及前批已提交反馈复核评分。

2024 年县级导引评分表

依据：表 1 第三次全国土壤普查工作报告验收评分表，原文件 PDF 第 83 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
工作背景	5	工作背景	结合本地自然和社会经济状况、农业农村发展状况等，阐述开展土壤三普的背景、目的和意义等。不符合本县（市、区、旗）实际酌情扣 0—5 分。	5
工作组织	15	工作组织；方案编制；队伍建设	县级领导小组、县级土壤普查办成立及运行管理情况等；工作方案、经费预算方案、质量控制方案等编制及方案评审情况；调查采样、测试化验、专家技术指导、质量控制、成果编制等队伍建设和运行管理情况，人员培训和管理情况。缺项或主要内容无附件佐证，每项累加扣 0—3 分。	10
任务实施	15	技术指导；宣传工作；保障情况	科研教学、农技推广体系专家技术指导服务、咨询答疑等情况；各类广播、电视、报纸、微信公众号、标语等宣传情况；普查经费申请、落实及使用情况，普查安全保密情况等。缺项或内容无佐证，每项累加扣 0—3 分。	13
任务实施	15	外业调查采样	样点校核方法、队伍、结果等；外业调查采样表层样点数量、剖面样点数量、调查信息；农技人员跟队下地等情况。依据完成情况和质量，每项酌情累加扣 0—5 分。	12
任务实施	15	内业测试化验	表层样品检测指标、检测项次和数据质量，剖面样品检测指标、检测项次和数据质量等。依据完成情况和质量，每项酌情累加扣 0—5 分。	10
任务实施	15	质量控制	包括外业调查采样、内业测试化验、数据审核等环节质量控制措施。依据各环节质控措施落实情况和质控效果，每项酌情累加扣 0—5 分。	10
普查成效	10	普查工作成效	查清土壤资源现状与变化、提出土壤资源优化利用对策、提高队伍能力与公众意识、提出问题与建议，各部分要求内容完整、结合本县（市、区、旗）普查工作实际。缺项、描述空洞、未结合本县（市、区、旗）实际情况、针对性不强等酌情扣 0—10 分。	10
总体印象	10	报告质量	工作报告撰写认真，文字简练，表述清晰，数据正确，逻辑性强。不符合要求酌情扣 0—10 分。	8

总分：5＋10＋13＋12＋10＋10＋10＋8＝78 分。

总评

整改后质控通过。样品合计及报告提示语等已修正；培训、校核、内业检测和各环节质控记录仍不完整，需依据县级导引工作报告提纲及评分表完善实际实施信息。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：表 3.2 第三次全国土壤普查工作报告评分标准，原文件 PDF 第 13 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
工作概况	10	工作基础、工作组织	结合本地自然和社会经济状况、农业农村发展状况等，阐述开展第三次全国土壤普查的背景、目的和意义，以及本级领导小组、本级土壤普查办成立及运行管理情况等，包括各类方案编制与评审、各环节队伍建设和运行管理、人员培训和管理情况等，不符合本地实际酌情扣 0—5 分，缺项或主要内容无附件佐证每项扣 0—3 分。	5
任务实施	60	任务实施情况	阐述专家技术指导服务、咨询答疑等技术服务情况，各类广播、电视、报纸、微信公众号、标语等宣传情况，普查经费申请、落实及使用以及普查安全保密等保障情况，样点校核、样点数量、调查信息等外业调查采样情况，样品检测指标、检测频次及数据质量等内业测试化验情况，各环节质量控制措施、落实及实施效果等全程质量控制情况，土壤普查成果编制流程、质量控制等编制情况，依据每项完成情况和质量酌情扣 0—10 分，缺项或主要内容无附件佐证每项扣 0—8 分，扣完为止。	44
普查成效	20	普查工作成效	查清土壤资源现状与变化，提出土壤资源优化利用对策、提高队伍能力与公众意识、问题与建议，各部分要求内容完整、结合本地普查工作实际。缺项、描述空洞、未结合本地实际情况、针对性不强等酌情扣 0—10 分。	20
总体印象	10	报告质量	工作报告撰写认真，文字简练，表述清晰，数据正确，逻辑性强。不符合要求酌情扣 0—10 分。	8

总分：5＋44＋20＋8＝77 分。

总评

整改后质控通过。样品合计及报告提示语等已修正；培训、校核、内业检测和各环节质控记录仍不完整，需依据县级导引工作报告提纲及评分表完善实际实施信息。

问题位置及截图

JZ2-W01 工作组织的评审培训和参加人数说明仍不完整

位置：工作报告二（二）（三）、表 2，PDF 第 6—8 页。

方案编制有一般说明，未见主要方案评审的对应附件佐证；表 2 培训时间、地点和参加人员仍为空；外业队伍仍称“若干支采样小队”，仅列每队人数，未给实际参加采样人数。

依据：2024 年县级导引工作报告二（二）（三）、三（四），PDF 第 17—18 页；2024 年表 1 工作组织及 2026 年表 3.2 工作概况。

扣分：2024 版扣 5 分；2026 版扣 5 分。

工作报告 PDF 第 6 页

的通知》（国发〔2022〕4号）、《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）及配套技术规程规范等开展。为确保第三次全国土壤普查工作深入推进，晋州市在市人民政府审核通过后，由晋州市土壤三普办制定并印发了相关实施文件，明确了本次土壤普查的总体要求、普查内容、普查目的和意义以及目标任务，同时对土壤普查的工作步骤和具体要求作出系统安排。具体包括成立工作机构、制定制度方案、组建技术队伍、开展资料收集与分析、采样点校核、技术培训、外业调查采样、土壤图校核与更新、内业测试化验、数据库入库审核、成果汇总、数据库和样品库构建等内容，并对土壤普查整体进度作出明确的时间安排。

工作报告 PDF 第 7 页

伍由市农业农村局、各乡镇农业农村服务中心选派人员，并由第三方技术单位选派人员共同组建。晋州市土壤三普办与表层调查采样委托单位累计组建了若干支采样小队，每队4-5人，设领队1名。其中每队配备质量检查人员和当地农业技术人员，且至少有1名参加过国家或省级土壤普查办统一组织培训的技术领队，确保外业采样质量。

晋州市剖面调查采样由受委托的第三方技术单位负责，该单位选派专业人员与市三普办共同组建若干支采样小队，每队5人，至少包含1名取得培训证书的技

工作报告 PDF 第 8 页

表2 晋州市参加三普技术培训班信息

序号	培训内容	培训名称	时间	地点	参加培训人员
1	管理技术	河北省第三次全国土壤普查业务培训			

JZ2-W02 技术指导和宣传缺少对应附件佐证

位置：工作报告二（四）（五）及附件，PDF 第 9、18—19 页。

技术指导已写周调度、督导和验收评审，宣传已写新闻、电视、微信、横幅等形式；主要服务和宣传内容仍未见相应附件佐证。经费和安全保密已有本地说明，不作缺项处理。

依据：2024 年县级导引工作报告二（四）（五），PDF 第 17 页；2024 年表 1 技术指导、宣传与保障：缺项或内容无佐证酌扣；2026 年表 3.2 任务实施。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

工作报告 PDF 第 9 页

（四）技术指导

1.外业调查采样

外业调查采样阶段，晋州市三普办通过过程管理与现场督导相结合的方式开展技术指导与问题整改：建立定期调度机制，对外业调查服务单位开展每周调度与阶段评估；不定期组织督导组赴普查现场检查作业规范，对发现问题明确整改时限并跟踪闭环，确保外业采样按期保质完成。

2.内业数据审核

晋州市三普办组织专家对晋州市第三次全国土壤普查内业测试化验工作进行了验收，并成立专家组开展评审。会议中，专家组通过现场演示、答疑解惑等方式，针对内业数据审核过程中遇到的问题进行了详细指导，最终内业测试化验相关工作顺利通过验收。

3.土壤普查成果

2025年，专家组对土壤属性制图项目进行了验收，并在现场开展评价。专家组由相关领域专家担任组长，对项目进行了详细点评，指出了存在的问题。晋州市三普办积极与成果编制单位对接并进行指导，及时整改完善，最终成果编制项目顺利通过验收。

（五）宣传工作

第三次全国土壤普查是近40年来党中央、国务院作出的重大决策部署，是对耕地土壤进行“全面体检”的关键工作，也是新阶段开展的重要国情调查。为确保

JZ2-W03 校核记录空白且 DEM 分辨率文表不同

位置：工作报告三（二）（三）、两个表 3，PDF 第 11—12 页。

样点校核表仍未填下发数、调整数、校核单位及人员等实际结果；工作底图正文写 30 米分辨率 DEM，紧接的基础数据表却列 12.5 m，未说明是否为不同资料及其各自用途。

依据：2024 年县级导引工作报告三（二）（三），PDF 第 18 页；2024 年表 1 外业调查采样、2026 年表 3.2 任务实施。

扣分：2024 版扣 3 分；2026 版扣 3 分。

工作报告 PDF 第 11 页

（二）工作底图

晋州市工作底图依据三普工作底图编制要求的要求，利用晋州市土壤二普剖面记载资料、二普土壤图、1:1万的第三次全国土地调查成果、30米分辨率的数字高程模型（DEM）、1:20万的地质图、最新行政区划图、最新高清影像（DOM

工作报告 PDF 第 12 页

表 3晋州市三普相关底图与基础数据

数据类型	具体数据	格式	时点	比例尺	地理坐标系	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系	.gdb	2023.12	1:1万	CGCS_2000	2023年底土地利用现状
	DEM	.tif		12.5 m	CGCS_2000	
	三区三线	.shp	2022	1:5万	CGCS 2000	晋州市国土空间规划
历史数据	测土配方施肥样点数据	Excel	2013			2013年测土配方地力评价

工作报告 PDF 第 12 页

（三）样点校核

表3 晋州市土壤三普下发样点校核汇总

样点	下发样点数量	校核方法	调整样点数量	调整原因	校核单位	校核人
表层样点		通过遥感影像、道路和实地调查	/			
剖面样点		通过遥感影像、道路和实地调查	/			

JZ2-W04 内业完成数量和检测项次仍未填

位置：工作报告三（五）表 5，PDF 第 13 页。

表 5 接收、风干、制备、各类检测项次及承担单位仍为空；表 4 的 1008 个样品总量已统一，但没有承载表 5 所要求的各环节完成量、检测指标和项次。

依据：2024 年县级导引工作报告三（五）及表 3，PDF 第 19 页；2024 年表 1 内业测试化验、2026 年表 3.2 任务实施。

扣分：2024 版扣 5 分；2026 版扣 5 分。

工作报告 PDF 第 13 页

表5 晋州市土壤三普内业测试化验完成情况汇总

内容	数量	承担单位
样品接收		
样品风干		
样品制备		
表层样品检测项次		
剖面样品检测项次		
容重样品检测项次		

JZ2-W05 各环节质控结果仍为空白

位置：工作报告三（六）表 6，PDF 第 13—14 页。

表 6 的质控措施、项次、合格率、发现问题和整改情况仍未填写。前文已有一般质控方法和过程管理描述，尚不能反映本市各环节实际质控结果。

依据：2024 年县级导引工作报告三（六）及表 4，PDF 第 19 页；2024 年表 1 质量控制、2026 年表 3.2 任务实施。

扣分：2024 版扣 5 分；2026 版扣 5 分。

工作报告 PDF 第 13 页

表6 晋州市土壤三普质量控制工作汇总

环节	质控措施	质控项次	质控合格率	发现问题	整改情况
外业信息调查					
外业表层样采集					
外业剖面样采集					
外业其他样品采集					
内业样品接收、风干、制备					
内业样品检测					

工作报告 PDF 第 14 页

数据审核与验收					

（七）成果形成

JZ2-W06 类型图成果负责人和概要仍未填写

位置：工作报告三（七）表 7，PDF 第 14—15 页。

表 7 中土壤类型图制图报告、图件和数据的编制负责人仍为空，制图报告概要内容未填。此项按 2026 年任务实施中的成果编制单独核分。

依据：2024 年县级导引工作报告三（七）及表 5，PDF 第 19—20 页；2026 年表 3.2 任务实施。

扣分：2026 版扣 1 分。

工作报告 PDF 第 14 页

表7 晋州市土壤三普成果清单汇总

成果名称	编制单位	编制负责人	成果类型	概要内容

工作报告 PDF 第 14 页

				。
土壤类型图制图报告	河北图宇科技有限公司		报告	
土壤属性图制图分析报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤属性图制图分析报告
土壤农业利用适宜性评价技术报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤农业利用适宜性评价技术报告
耕地质量等级评价报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	耕地质量等级评价报告
土壤适宜性评价报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤适宜性评价报告
土壤类型图	河北图宇科技有限公司		图件	土壤类型图
土壤属性图	北京元图科技发展	胡鲁	图件	土壤物理属性、化学属性、中微

工作报告 PDF 第 15 页

土壤类型数据	河北图宇科技有限公司		数据	土壤类型基础数据以及结果数据

JZ2-W07 主要编写人员及工作大事记仍未列

位置：工作报告前言及附件 2，PDF 第 2、18 页。

前言仍只称项目技术团队执笔，未列主要编写人员姓名；附件 2 工作大事记仍为空表。

依据：2024 年县级导引工作报告前言，PDF 第 17 页；附件要求及工作大事记，PDF 第 20 页；两版工作报告“报告质量”。

扣分：2024 版扣 2 分；2026 版扣 2 分。

工作报告 PDF 第 2 页

工作量及执行进展、外业调查与内业化验的质量控制措施及成效、组织管理架构及技术培训等内容。同时，总结了普查过程中遇到的问题和一线技术人员的意见建议。本报告由项目技术团队执笔，经相关负责同志审核，并在充分修改完善后最终定稿。

工作报告 PDF 第 18 页

附件2 晋州市土壤三普工作大事记

时间	大事内容纪要	备注