


数据、图件和文字成果


1.所有图件缺失高程系统，并且缺失线段比例尺。

2. 所有图统计表格统计单位应该是万亩，而不是公顷。并且其他的指标因子图都缺失统计表格。核查所有图件修改。

任丘市耕地质量等级图



任丘市耕地质地构型分布图




4. 图例缺失晕线，并且晕线太细，加粗显示。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。


要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）



6. 所有图件图名加粗显示，距下框线 1/3 字的距离。




任丘市耕地质量等级图



文安县



7. 图件图名不对，应该是任丘市耕层质地构型分布图，按照下表规范检查修改所有图件。



任丘市耕地耕层质地分布图


矢量	——2023年度土地利用变更调查地类图斑 //DLTB
文件夹	——图件成果
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图.jpg* //如“110113顺义区耕地质量等级图.jpg”
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图.jpg*
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图.jpg
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图.jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图.jpg

二、数据成果

无

三、文字成果


基础数据收集全面，包括基础地理数据、调查数据、其他相关图件数据等。使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式。



在河北省土壤普查办领导的协调下，县级土壤普查办会同自然资源、水利、生态环境等相关部门，收集普查数据、基础地理图件等资料。

资料收集包括：基础地理要素（道路、水系、居民点）；行政区划图；耕地地块图；土壤类型图；三普样点调查数据；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；耕地质量等级划分表；熟制及种植面积信息等相关数据资料。

2 评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）



3.缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。"

12	盐渍化程度	第二次土壤普查数据库、盐碱地成果	空间插值、属性叠加
----	-------	------------------	-----------

H3

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。


依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，任丘市属于黄淮海区-冀鲁豫低洼平原农业区,耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成，其中，基础指标包括水资源条件、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重；区域指标包括盐渍化程度、耕层厚度。

综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为：

$$P=\sum_{i=1}^n(C_i\times F_i)$$

式中，P—耕地质量综合指数，

4.评价结果验证中文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。



年的 42458 公顷，减少了 3081.39 公顷，耕地总面积呈现显著缩减趋势。

中高等级耕地（二、三等）面积提升：二等耕地从 2023 年的 131 公顷增至 2024 年的 301.42 公顷，增长超一倍；三等耕地从 5336 公顷增至 6115.98 公顷，实现稳步增长，中高等级耕地的扩容体现了耕地质量提升的优化成效。

中低等级耕地（四、六等）大幅缩减：四等耕地为占比最高的耕地类型，2024 年面积从 2023 年的 26992 公顷降至 20754.43 公顷，是面积减少最多的等级；六等耕地缩减幅度最为明显，从 1427 公顷降至 58.09 公顷，低等级耕地得到大幅清减。

五等耕地逆势大幅增加：五等耕地成为唯一面积大幅增长的中低等级耕地，从 2023 年的 5872 公顷增至 2024 年的 12146.69 公顷，增幅超过一倍，是耕地结构调整中的突出变化。

耕地整体平均质量等级保持稳定：尽管各等级耕地面积发生较大结构性调整，且耕地总面积有所减少，但 2023 年和 2024 年的耕地平均质量等级均为 4.14，说明耕地质量的整体水平未因面积变化和结构调整而产生波动，中高等级耕地扩容与低等级耕地清减在数值上形成了平衡。

表 5 耕地质量等级历史对比表

年份	合计 (公顷)	二等 (公顷)	三等 (公顷)	四等 (公顷)	五等(公顷)	六等(公顷)	平均质量等级
2023	42458	131	5336	26992	5872	1427	4.14
2024	39376.61	301.42	6115.98	20754.43	12146.69	58.09	4.14

通过实地验证，或当地专家论证，或者历史等级评价结果比较分析，验证耕地质量等级分布是否符合当地实际。

5. 文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

1. 耕地质量等级总体状况

任丘市耕地等级分布与自然条件高度关联：高等级耕地依托“平坦地形+肥沃壤土+稳定灌溉”，是粮食产能核心；中等级耕地受“边际地形+中等肥力”限制，产能可控但需针对性管理，产能低且不稳定。从贡献来看，高、中等级耕地合计贡献全县 85%-90%粮食产能，同时可结合生态需求调整种植结构，实现“产能提升+生态保护”协同。

6.各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。

2. 各乡镇耕地质量状况

全市高等级耕地面积 6417.40 公顷，中等级耕地面积 32959.21 公顷，中等级耕地占全市耕地总面积的 83.70%，是任丘市耕地的主要类型，高等级耕地仅作补充，整体耕地质量以中等水平为主。

高等级耕地分布特征：高等级耕地区域分布高度集中，议论堡镇是全市高等级耕地占比最高的区域，占比达 73.33%（2175.21 公顷），同时也是高等级耕地面积最大的乡镇，是任丘市高等级耕地的核心区域；其次为北汉乡（44.05%）和辛中驿镇（43.22%），三个区域高等级耕地占比均超 40%，属于高等级耕地主要集中区。另有石门桥镇（14.46%）、新华路街道（14.13%）高等级耕地占比相对较高，其余区域高等级耕地占比均低于 10%，多数乡镇占比不足 5%。

中等级耕地分布特征：中等级耕地在全市全域分布，是绝大多数区域的主导耕地类型。其中于村镇中等级耕地面积最大，达 4937.48 公顷；梁召镇（3849.76 公顷）、麻家鄆镇（3776.49 公顷）、长丰镇（3706.71 公顷）也属于中等级耕地面积较大的乡镇。渤海路街道、会战道街道、西环路街道、永丰路街道、中华路街道无高等级耕地，中等级耕地占比为 100%；出岸镇、开发区管理委员会等高等级耕地稀缺区域，中等级耕地占比也接近 100%。

表 8 任丘市各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
北汉乡	1277.19	44.05	1621.96	55.95	2899.15
北辛庄镇	55.17	2.73	1963.54	97.27	2018.71
渤海路街道	0.00	0.00	0.05	100.00	0.05
山岗镇	11.31	0.60	1810.01	99.39	1821.32