


青县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 各指标因子的图件缺失因子统计表格，补充统计表格。



300 小

地形部位	面积/万亩	占比/%
平原低阶	27.14	100

2. 请按照下述规范修改，准备成果图件。

> ... 土壤评价图

在 土壤评价

↑↓ 排序

...

 预览

130922青县耕地
质地构型分布图.
jpg

130922青县耕地
质量等级图.jpg

土壤农业利用适
宜类评价图.jpg

土壤农业利用适
宜类评价图_草地
错配.jpg

土壤农业利用适
宜类评价图_耕地
错配.jpg

土壤农业利用适
宜类评价图_可耕
地和可退耕资源
潜力.jpg

土壤农业利用适
宜类评价图_林地
错配.jpg

≡



文件夹	——图件成果
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如 “110113顺义区耕地质量等级图. jpg”
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg

3. 编制单位放在图的左下角。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



吕格投影三度带

二、数据成果

无

三、文字成果

- 缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

⋮ (四) 评价指标体系建立

根据《规范》，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：地耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重等指标。区域补充性指标包括：盐渍化程度、耕层厚度 2 个指标。耕地质量等级评价指标体系见下表：

表 2 耕地质量等级评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	

4

2. 评价结果验证缺少具体量化信息支撑，以及对比表格。文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。

⋮ (五) 评价结果验证

为保证评价结果的准确性与可靠性，青县土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。

产量验证：收集了青县近三年主要农作物的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、低等地，趋势吻合良好。

对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。

耕地粮食生产潜力评估验证：将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力，与青县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行比对验证，两者在趋势和量级上基本一致，证明了潜力评估模型的可靠性。

3.耕地年度粮食生产潜力计算结果需要写出具体的校准系数，以及公布数据中的粮食总产。

$$Q_i = \begin{cases} Q_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{[1 + a(u - c)^2]} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中：

Q_i ：某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）；

$Q_{\min}$ ：最低等级地综合指数平均值对应的产能水平；

$Q_{\max}$ ：最高等级地综合指数平均值对应的产能水平；

u ：该评价单元的综合指数得分；

u_1 ：最低等级地综合指数平均值；

u_2 ：最高等级地综合指数平均值；

a, b ：系数；

c ：标准值。

2. 某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = \frac{Q_i}{m}$$

式中：

D_i ：某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）；

Q_i ：该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；

m ：代表当地熟制的常数（例如：一年一熟， $m = 1$ ；一年两熟， $m = 2$ ）。

3. 某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

式中：

Y ：区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）；

Q_i ：第 i 个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；

s_i ：第 i 个评价单元平差后的耕地面积（单位：亩）；

n ：区域内评价单元数量；

k ：校正系数，即区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值。

结果验证：将计算得到的区域粮食生产潜力与地方统计年鉴发布的实际粮食总产量进行对比。理论上，生产潜力应略高于实际产量，若差距过大则需重新拟合模型参数。此举可为查找产量差距、挖掘增产潜力提供定量依据。