

肃宁县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果


一、图件成果

1.图件编制单位注于图廓外左下角。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，**编制单位注于图廓外左下方**，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：仪征市第三次土壤普查领导小组办公室
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

制图单位：*****
制图时间：****年**月**日


16°E

编制单位：肃宁县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北正态环境检测有限公司

制图时间：二〇二六年四月

2. 各指标因子的图件缺失因子统计表格，补充统计表格。



地形部位	面积/万亩	占比/%
平原低阶	27.14	100

3. 图件命名不规范，忘记加行政区了，按照以下规范进行修改。



排序



预览



130926耕地粮食
生产潜力分布.
jpg




130926耕地地质
构型分布图.jpg



130926肃宁县耕
层厚度分级图.
jpg




130926肃宁县耕
地地形部位分布
图.jpg



130926肃宁县耕
地耕层质地分布
图.jpg



130926肃宁县耕
地排水能力分区
图.jpg



130926肃宁县耕
地水资源条件分
区图.jpg



130926肃宁县耕
地土壤容重分级
图.jpg



130926肃宁县耕
地土壤速效钾分
级图.jpg



130926肃宁县耕
地土壤有机质分
级图.jpg



130926肃宁县耕
地土壤有效磷分
布图.jpg



130926肃宁县耕
地盐渍化程度分
布图.jpg



130926肃宁县耕
地有效土层厚分
布图.jpg



130926肃宁县耕
地质量等级图.
jpg

文件夹	——图件成果
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如 “110113顺义区耕地质量等级图. jpg”
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg

二、数据成果

无

三、文字成果

缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

(四) 评价指标体系建立

1. 指标基础数据来源。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，肃宁县属于黄淮海区—冀鲁豫低洼平原农业区，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成，其中，基础指标包括耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重；区域指标包括盐渍化程度、耕层厚度。

表 1.3 耕地质量评价各指标数据来源

序号	数据名称	来源	提取方法
1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面
2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM	以点代面并结合 DEM 影像综合判定
4	有效土层厚	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定

2. 评价结果验证的文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。

文件规定执行，根据肃宁县第二次全国国土调查耕地重金属样点区县耕地不存在重金属污染的情况。

H3

（五）评价结果验证

为验证本次耕地质量等级评价结果的合理性与可靠性，将本次评价成果与2019年的历史数据进行系统对比，从总量规模、等级结构和综合质量三个层面检验评价结果是否符合河间市耕地质量的实际演变趋势。

1. 总量变化

2019年至2024年间，肃宁县耕地总面积由428015亩增加至429514亩，净增1499亩，增幅达0.35%。耕地保有量规模总体保持平稳，表明肃宁县通过土地整治、农业结构调整及后备耕地开发实现耕地总量稳中有小幅增长，稳固了县域粮食生产的土地资源基础。

2. 各等级面积变化

各等级耕地面积增减差异明显，肃宁县耕地质量结构呈现中等结构优化、大量耕地向4等地集聚、综合质量稳步提升的演变特征：

3.文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。

1. 耕地质量等级总体状况

肃宁县耕地等级分布与自然条件高度关联：高等级耕地主要依托“平坦地形+深厚壤土+灌溉保障”，是全县粮食与蔬菜生产的核心区；中等级耕地受“微地貌起伏+土壤肥力不均+灌溉条件局部受限”影响，产能潜力中等但需优化管理；低等级耕地多因“土壤盐碱/贫瘠化风险+排水不畅或灌溉不足”，产能较低且易受气候波动影响。从产能贡献来看，高、中等级耕地合计贡献全县约 90% 的粮食与重要经济作物产出；低等级耕地需通过系统性改良（如盐碱治理、培肥地力、完善排灌体系）与适应性利用（如发展耐盐碱作物、种养结合）逐步提升产能，同时可结合生态保护需求优化土地利用，推动“农业产能巩固与农田生态功能提升”协同发展。

肃宁县耕地质量等级共分为 4 等（三等至六等），全县耕地质量平均等级为 4.20。其中，四等面积最大，为 334798 亩，占比 77.95%；其次是五等，面积为 71968 亩，占比 16.76%；三等面积最小，为 10525 亩，占比 2.85%。

全县耕地质量平均年度产能水平为 994.93 千克/亩，单季平均产能为 497.46 千克/亩，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

2019 年耕地平均质量等级 4.69，本年度评价平均等级提升至 4.20。县域耕地综合质量水平有所提高。等级结构上，5 等地、6 等地面积及占比显著下降，大量耕地实现质量提升，向 4 等地转化；4 等地占比由 33.16% 大幅提升至 77.95%，成为县域最主要耕地类型；3 等地略有缩减。整体来看，县域较低等级耕地规模持续收窄，耕地内部质量结构持续优化，耕地综合生产能力稳步提升。

表 2.1 肃宁县耕地质量等级总体状况

分级	分级面积 (亩)	分级占比	等级	面积 (亩)	面积占比 (%)	年度产能水平 (千克/亩)	单季产能水平 (千克/亩)
高等级 耕地	10525	2.45	三等	10525	2.45	1063.07	531.54
中等级 耕地	418989	97.56	四等	334798	77.95	1011.1	505.55
			五等	71968	16.76	935.1	467.55
			六等	12223	2.85	845.38	422.69
合计	429514	100	/	429514	100	994.93	497.46

2. 各乡镇耕地质量状况

4. 各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。

合计	429514	100	/	429514	100	994.93	497.46
----	--------	-----	---	--------	-----	--------	--------

H4

:

▪

2. 各乡镇耕地质量状况

▪

肃宁县共9个乡镇，均无低等级耕地。其中万里镇的高等级耕地占比最高，高等级耕地面积为6071亩，占比12.84%；其次为窝北镇和河北留善寺镇，高等级耕地占比3.12%和3.53%。梁家村镇、师素镇、付家佐镇、邵庄乡、梁家村镇的中等级耕地占比均接近100%，其中付家佐镇中等级耕地占比最高，达100%；师素镇次之，为99.97%；梁家村镇为99.74%；邵庄乡为99.69%；尚村镇为98.99%。

表 2.2 肃宁县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/亩	占比/%	

4

15

分级	分级面积 (亩)	分级占比	等级	面积 (亩)	面积占比 (%)	年度产能水平 (千克/亩)	单季产能水平 (千克/亩)
高等级 耕地	10525	2.45	三等	10525	2.45	1063.07	531.54
中等级 耕地	418989	97.56	四等	334798	77.95	1011.1	505.55
			五等	71968	16.76	935.1	467.55
			六等	12223	2.85	845.38	422.69
合计	429514	100	/	429514	100	994.93	497.46

2. 各乡镇耕地质量状况

肃宁县共9个乡镇，均无低等级耕地。其中万里镇的高等级耕地占比最高，高等级耕地面积为6071亩，占比12.84%；其次为窝北镇和河北留善寺镇，高等级耕地占比3.12%和3.53%。梁家村镇、师素镇、付家佐镇、邵庄乡、梁家村镇的中等级耕地占比均接近100%，其中付家佐镇中等级耕地占比最高，达100%；师素镇次之，为99.97%；梁家村镇为99.74%；邵庄乡为99.69%；尚村镇为98.99%。

表 2.2 肃宁县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/亩	占比/%	
师素镇	22	0.03	4677.31	99.97	70182
付家佐镇	1	0	70160	100	39619
尚村镇	414	1.01	39618	98.99	40911
肃宁镇	228	0.9	40497	99.1	25316
万里镇	6071	12.84	25088	87.16	47262
邵庄乡	131	0.31	41192	99.69	42646
窝北镇	1815	3.12	42515	96.88	58265