

海兴县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 耕地质量等级图. jpg 这个图统计表格错误，统计单位是万亩，而不是公顷。其他所有图件的指标因子都需要修改下，都使用万亩。


2. 《规范》主要内容

耕地质量等级


使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

质量等级	图式图例	图式图例
一等地	CT8 W4 T100	
二等地	CG5 W7 T100	
三等地	CH9 W9 T100	
四等地	CI1 W12 T100	
五等地	CJ1 W1 T100	
六等地	CK W12 T100	
七等地	CL W3 T100	
八等地	CM W5 T100	
九等地	CN W7 T100	
十等地	CO W10 T100	

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
二等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
三等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
四等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
五等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
六等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
七等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
八等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
九等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
十等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00



海兴县耕地质量等级图		
等级	面积/公顷	占比/%
3	113.49	0.30
4	2159.70	5.65
5	7221.95	18.90
6	12899.79	33.75
7	11539.71	30.19
8	4028.97	10.54
9	257.73	0.67
10	0.08	0.00




制图单位：河北玛恩农业科技有限公司

制图时间：二〇二六年三月

2. 所有图件的图名加粗显示。

海兴县耕地质地构型分布图

3. 经纬度都需要写上。



二、数据成果

无

三、文字成果

.帽段缺少土壤类型的描述。

第二次全国土壤普查，通过信息化手段实现耕地质量动态预警，为农业现代化提供基础支撑。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了海兴县耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合海兴县实际情况，且与历史等级相衔接。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，海兴县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。海兴县耕地质量等级为 6.22。其中，三等地 133.80 公顷（占比 0.35%）、四等地 331.67 公顷（占比 0.87%）、五等地 7193.12 公顷（占比 18.82%）、六等地 16983.58 公顷（占比 44.43%）、七等地 10742.60 公顷（占比 28.11%）、八等地 2531.57 公顷（占比 6.62%）、九等地 294.77 公顷（占比 0.77%）、十等地 10.29 公顷（占比 0.03%）。

.....分页符.....

2.缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

关系排成从高到底的若干层次（目标、准则、指标等），根据对一定客观现实的判断，就同一层次相对重要性相互比较的结果，决定层次各元素重要性先后次序。

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。

表 2.2 海兴县评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	灌溉能力
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型	-	速效钾含量	-
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-

3.评价结果验证缺少具体量化信息支撑，文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。

11.44	0.0200~0.0300	1.44	~0.1000
-------	---------------	------	---------

⋮ (五) 评价结果验证

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证

7

耕地质量等级评价结果是否符合海兴县实际情况，将最终验证结果与海兴县2023年耕地质量等级进行对比，结果表明，海兴县三普耕地质量等级（6.22）与海兴县2023年耕地质量等级（6.27）相较提升了0.05。

表 2.7 耕地质量等级对比表

三普	2023 年
6.22	6.27

+

4.文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。

(一) 耕地质量等级状况

1.耕地质量等级总体状况

耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，中等地在海兴县占比

11

双击编辑页眉

最大，占比为 64.12%；其次为低等地，占比为 35.53%；最次为高等地，占比为 0.35%。

表 3.1 海兴县耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）
高等级耕地	133.80	0.35	一等	-	-	-
			二等	-	-	-
			三等	133.80	0.35	1073.16
中等级耕地	24508.37	64.12	四等	331.67	0.87	1005.36
			五等	7193.12	18.82	888.26
			六等	16983.58	44.43	815.80
低等级耕地	13579.23	35.53	七等	10742.60	28.11	740.90
			八等	2531.57	6.62	673.04
			九等	294.77	0.77	608.01
			十等	10.29	0.03	511.12
合计	38221.40	100				

5.各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。

合计	38221.40	100	-
----	----------	-----	---

2.各乡镇耕地质量状况

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为赵毛陶镇、小山乡、苏基镇、高湾镇、张会亭镇、香坊乡、辛集镇、县农场、青先农场；高等地面积前三乡镇分别为高湾镇、张会亭镇、辛集镇；中等地面积前三乡镇分别为高湾镇、张会亭镇、赵毛陶镇；低等地面积前三乡镇分别为赵毛陶镇、苏基镇、小山乡。各乡镇耕地面积具体数值见下表。

表 3.2 海兴县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地	
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%
高湾镇	63.85	0.17	4771.91	12.48	173.53	0.45
青先农场	-	-	171.34	0.45	30.04	0.08
苏基镇	-	-	2919.43	7.64	3203.86	8.38
县农场	-	-	1260.14	3.3	423.14	1.11
香坊乡	6.65	0.02	3008.55	7.87	264.51	0.69
小山乡	-	-	2902.73	7.59	3684	9.64
辛集镇	13.22	0.03	2262.89	5.92	85.35	0.22
张会亭镇	48.34	0.13	3206.47	8.39	177.44	0.46
赵毛陶镇	1.75	-	4004.9	10.48	5537.37	14.49
合计	133.80	0.35	24508.36	64.12	13579.23	35.53

6.资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请进行修改。

县内行政区划代码表、区域评价指标体系分值及隶属度划分表、准则层划分及指标权重表、矩阵数据表、耕地质量等级划分表等相关数据资料。

表 2.1 海兴县数据清单及来源

序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000
5		数字高程模型（DEM）	自然资源测绘部门	12.5m
6	评价指标	海拔高度	数字高程模型（DEM）	-
7		地形部位	地貌类型图、数字高程模型（DEM）数据	-
8		耕层质地	第三次全部普查土壤普查成果	-
9		质地构型	第三次全部普查土壤普查成果	-
10		耕层厚度	第三次全部普查土壤普查成果	-
11		有效土层厚度	第三次全部普查土壤普查成果	-