





4. 图例缺失晕线，并且晕线太细，加粗显示。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）




6. 图件图名加粗显示。



7. 图件左下角的图例应该用线框起来。

黄骅市耕地地形部位分布图



二、数据成果

无

三、文字成果

资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按进行修改。缺少格式



表 2.1 黄骅市数据清单及来源

序号 ⁴	数据类型 ⁴	数据名称 ⁴	数据来源 ⁴	比例尺/分辨率 ⁴
1 ⁴	空间数据 ⁴	行政区划图 ⁴	2023 年国土变更调查数据库 ⁴	1: 10000 ⁴
2 ⁴		土地利用现状图 ⁴	2023 年国土变更调查数据库 ⁴	1: 10000 ⁴
3 ⁴		土壤类型图 ⁴	第三次土壤普查成果 ⁴	1: 50000 ⁴
4 ⁴		土壤属性图 ⁴	第三次土壤普查成果 ⁴	1: 50000 ⁴
5 ⁴		数字高程模型 (DEM) ⁴	自然资源测绘部门 ⁴	12.5m ⁴
6 ⁴	评价指标 点位属性 数据 ⁴	海拔高度 ⁴	数字高程模型 (DEM) ⁴	- ⁴
7 ⁴		地形部位 ⁴	地貌类型图、数字高程模型 (DEM) 数据 ⁴	- ⁴
8 ⁴		耕层质地 ⁴	第三次全部普查土壤普查成果 ⁴	- ⁴
9 ⁴		质地构型 ⁴	第三次全部普查土壤普查成果 ⁴	- ⁴
10 ⁴		耕层厚度 ⁴	第三次全部普查土壤普查成果 ⁴	- ⁴
11 ⁴		有效土层厚度 ⁴	第三次全部普查土壤普查成果 ⁴	- ⁴
12 ⁴		水资源条件 ⁴	农田水利数据、土壤类型图、外业调查数据等 ⁴	- ⁴
			DEM 数据、土壤类型图、外业调查	

2. 评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）

（二）评价单元划分

三普耕地质量等级评价的对象为 2023 年国土变更数据库中的耕地地类图斑，黄骅市耕地质量等级评价单元的底图**为第三次国土调查数据库中的土地利用现状图（比例尺为 1:10000）**，并将行政区划图和土壤图信息赋值到耕地地块图中，叠加形成的图斑作为评价单元，评价单元的数量为 74084 个。

（四）评价指标体系建立

3.缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

黄骅市耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区，其评价指标包含灌溉能力、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、盐渍化程度、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚度、土壤容重、耕层厚度，

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》等文件、标准，构建高标准农田耕地质量评价各指标层次结构。

层次分析方法的基本原理，是把复杂问题中的各个因素按照相互之间的隶属关系排成从高到底的若干层次（目标、准则、指标等），根据对一定客观现实的判断，就同一层次相对重要性相互比较的结果，决定层次各元素重要性先后次序。

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。

表 2.2 黄骅市评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	灌溉能力
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型	-	速效钾含量	-
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-

4.评价结果验证缺少具体量化信息支撑，文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。

（五）评价结果验证

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式,验证耕地质量等级评价结果是否符合黄骅市实际情况,将最终验证结果与黄骅市2023年耕地质量等级进行对比,结果表明,黄骅市三普耕地质量等级(6.31)与黄骅市2023年耕地质量等级(6.34)相较提升了0.03。^④

表 2.7 耕地质量等级对比表

三普 ⁽¹⁾	2023 年 ⁽¹⁾
6.31 ⁽¹⁾	6.34 ⁽¹⁾

（六）指标基础数据来源

5.文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。

1.耕地质量等级总体状况

耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，中等地在黄骅市占比最大，占比为 63.93%；其次为低等地，占比为 35.99%；高等地占比最低，仅为 0.07%。^[4]

表 3.1 黄骅市耕地质量等级总体状况^①

分级 [Ⓐ]	面积/公顷 [Ⓐ]	占比/% [Ⓐ]	等级 [Ⓐ]	面积/公顷 [Ⓐ]	占比/% [Ⓐ]	年产能/(kg/亩) [Ⓐ]
高等级 [Ⓐ] 耕地 [Ⓐ]	67.86 [Ⓐ]	0.07 [Ⓐ]	一等 [Ⓐ]	- [Ⓐ]	- [Ⓐ]	- [Ⓐ]
			二等 [Ⓐ]	- [Ⓐ]	- [Ⓐ]	- [Ⓐ]
			三等 [Ⓐ]	67.86 [Ⓐ]	0.07 [Ⓐ]	1074.29 [Ⓐ]
中等级 [Ⓐ] 耕地 [Ⓐ]	60301.65 [Ⓐ]	63.93 [Ⓐ]	四等 [Ⓐ]	181.03 [Ⓐ]	0.19 [Ⓐ]	984.40 [Ⓐ]
			五等 [Ⓐ]	11604.46 [Ⓐ]	12.30 [Ⓐ]	887.15 [Ⓐ]
			六等 [Ⓐ]	48516.16 [Ⓐ]	51.44 [Ⓐ]	813.26 [Ⓐ]
低等级 [Ⓐ] 耕地 [Ⓐ]	33947.92 [Ⓐ]	35.99 [Ⓐ]	七等 [Ⓐ]	27166.37 [Ⓐ]	28.80 [Ⓐ]	732.87 [Ⓐ]
			八等 [Ⓐ]	6418.02 [Ⓐ]	6.80 [Ⓐ]	671.76 [Ⓐ]
			九等 [Ⓐ]	363.53 [Ⓐ]	0.39 [Ⓐ]	615.43 [Ⓐ]
			十等 [Ⓐ]	- [Ⓐ]	- [Ⓐ]	- [Ⓐ]
合计 [Ⓐ]	94317.43 [Ⓐ]	100 [Ⓐ]	- [Ⓐ]			

6. 各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。

			十等 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾
合计 ⁴⁾	94317.43 ⁴⁾	100 ⁴⁾	- ⁴⁾			

2.各乡镇耕地质量状况⁴⁾

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为常郭镇、滕庄子镇、南排河镇、羊三木回族乡、吕桥镇、羊二庄镇、南大港产业园区、官庄乡、旧城镇、中捷产业园区、骅中街道办事处、齐家务镇、黄骅镇、骅西街道办事处；高等地仅在南排河镇、滕庄子镇有分布，其中南排河镇高等地面积占比最高；中等地面积前三乡镇分别为滕庄子镇、南排河镇、羊二庄镇；低等地面积前三乡镇分别为常郭镇、吕桥镇、羊三木回族乡。各乡镇耕地面积具体数值见下表。⁴⁾

表 3.2 黄骅市各乡镇耕地质量等级情况⁴⁾

乡镇 ⁴⁾	高等级耕地 ⁴⁾		中等级耕地 ⁴⁾		低等级耕地 ⁴⁾	
	面积/公顷 ⁴⁾	占比/ ⁴⁾	面积/公顷 ⁴⁾	占比/ ⁴⁾	面积/公顷 ⁴⁾	占比/ ⁴⁾
常郭镇 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	4254.30 ⁴⁾	4.51 ⁴⁾	7733.43 ⁴⁾	8.20 ⁴⁾
官庄乡 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	4426.74 ⁴⁾	4.69 ⁴⁾	1929.57 ⁴⁾	2.05 ⁴⁾
骅西街道办事处 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	0.02 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾
骅中街道办事处 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	4.64 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	14.72 ⁴⁾	0.02 ⁴⁾
黄骅镇 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	4.25 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾
旧城镇 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	2930.41 ⁴⁾	3.11 ⁴⁾	2709.42 ⁴⁾	2.87 ⁴⁾
吕桥镇 ⁴⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	2875.02 ⁴⁾	3.05 ⁴⁾	6865.19 ⁴⁾	7.28 ⁴⁾
南大港产业园	- ⁴⁾	- ⁴⁾	6199.36 ⁴⁾	6.57 ⁴⁾	1979.38 ⁴⁾	2.10 ⁴⁾