

新乐市耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失平面坐标系统、高程系统。②投影坐标系错误，不是 CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38，而是高斯—克吕格投影 3°分带或 6°分带。③应该是新乐市，而不是正定县。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作
1：10—1：20万耕地质量等级图。

比例尺 1: 50000

0248

千米

地形部位	面积/万亩	占比
平原低阶	48.75	100.00%

114°30'0"E

编制单位：正定县第三次全国土壤普查办

调查时间：二零二三年九月至二零二四年五月

地图投影：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38

2. 图件图名与题目不统一，题目与规范不统一，请对所有图件检查后修改。



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	新乐市
------	--------------	-------	-----

质控结果	存在问题（3 项，5 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日
------	---------------	------	----------------

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“耕地质量等级总体状况”采用 2023 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 2.65 等、2.72 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。	审查第 1 项：“耕地质量等级总体状况”采用 2023 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 2.65 等、2.72 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。

序号	问题截图	备注																																																																				
	截图 1: 《130184 新乐市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 26 页。 1.耕地质量等级总体状况 根据第三次全国土壤普查成果（表 2-1），新乐市耕地总面积约 487489 亩，面积加权平均质量等级为 2.72 等。与2023 年调查结果相比，耕地质量等级处于较高水平，高、中等级耕地在空间上呈区域集中分布特征。 全市高等级耕地约 424243 亩、中等级耕地约 63245 亩，分别占耕地总面积的 87.03%和 12.97%，无低等级耕地。 高等级耕地主要集中分布于协神乡、化皮镇、马头铺镇等核心农业区域，高等级耕地占比普遍超过 95%。该区域地处平原低阶地形，坡度小于 1°，土壤发育深厚，以泥砂质潮褐土为主；有效土层大于 80cm 的耕地占比较高，土壤肥力水平较好。区域属暖温带半湿润气候区，雨热同期，年降水量约 500~600mm，灌溉水资源条件较好。在此基础上，一至三等地构成全市粮食生产潜力的核心贡献区，其中单季粮食生产潜力一等地为 667.98kg/亩、二等地为 610.93kg/亩、三等地为 519.41kg/亩。 中等级耕地主要分布于正莫镇、东王镇、承安镇等区域，其中正莫镇中等级耕地占比最高达 44.06%。该类区域同样以平原低阶地形为主，土壤以泥砂质潮 22																																																																					
	截图 2: 《130184 新乐市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 27 页。 表 2-2 新乐市 2023 年与三普耕地质量等级状况对比 <table><tr><th colspan="8">2023 年耕地质量等级评价状况</th><th rowspan="2">平均质量等级</th></tr><tr><th>等级</th><th>一等</th><th>二等</th><th>三等</th><th>四等</th><th>五等</th><th>六等</th><th>合计</th></tr><tr><td>面积（亩）</td><td>0</td><td>230205</td><td>195060</td><td>43575</td><td>9420</td><td>0</td><td>478260</td><td rowspan="2">2.65</td></tr><tr><td>比例（%）</td><td>0.00</td><td>48.13</td><td>40.78</td><td>9.11</td><td>1.97</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><th colspan="8">三普耕地质量等级评价状况</th><th rowspan="2">平均质量等级</th></tr><tr><th>等级</th><th>一等</th><th>二等</th><th>三等</th><th>四等</th><th>五等</th><th>六等</th><th>合计</th></tr><tr><td>面积（亩）</td><td>2131</td><td>243407</td><td>178705</td><td>52614</td><td>10599</td><td>33</td><td>487489</td><td rowspan="2">2.72</td></tr><tr><td>比例（%）</td><td>0.44</td><td>49.93</td><td>36.66</td><td>10.79</td><td>2.17</td><td>0.01</td><td>100.00</td></tr></table> 通过对新乐市 2023 年与第三次全国土壤普查（三普）的耕地质量等级数据对比分析，可以清晰地看到，全区耕地质量在此期间整体保持平稳，个别地区耕地略有波动。耕地平均质量等级从 2.65 级上升至 2.72 级。 从各等级耕地结构变化来看，呈现出“优等稳定、中等优化”的发展态势。 23	2023 年耕地质量等级评价状况								平均质量等级	等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	合计	面积（亩）	0	230205	195060	43575	9420	0	478260	2.65	比例（%）	0.00	48.13	40.78	9.11	1.97	0.00	100.00	三普耕地质量等级评价状况								平均质量等级	等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	合计	面积（亩）	2131	243407	178705	52614	10599	33	487489	2.72	比例（%）	0.44	49.93	36.66	10.79	2.17	0.01	100.00	
2023 年耕地质量等级评价状况								平均质量等级																																																														
等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	合计																																																															
面积（亩）	0	230205	195060	43575	9420	0	478260	2.65																																																														
比例（%）	0.00	48.13	40.78	9.11	1.97	0.00	100.00																																																															
三普耕地质量等级评价状况								平均质量等级																																																														
等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	合计																																																															
面积（亩）	2131	243407	178705	52614	10599	33	487489	2.72																																																														
比例（%）	0.44	49.93	36.66	10.79	2.17	0.01	100.00																																																															

序号	问题截图	备注
	截图 3:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“二（一）1”，PDF 第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☒ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	对应审查第 2 项。报告 PDF 第 22 页写“具体划分见表 1-7”，紧接的等级划分指数表实际编号为表 1-8，正文表号引用错误。	审查第 2 项：报告 PDF 第 22 页写“具体划分见表 1-7”，紧接的等级划分指数表实际编号

序号	问题截图	备注								
	截图：PDF 第 22 页 各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级，具体划分见表 1-7。 表 1-8 燕山太行山山麓平原农业区等级划分指数 <table><tr><th>耕地质量等级</th><th>综合指数范围</th><th>耕地质量等级</th><th>综合指数范围</th></tr><tr><td>一等</td><td>≥0.9460</td><td>六等</td><td>0.7960~0.8760</td></tr></table>	耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围	一等	≥0.9460	六等	0.7960~0.8760	为表 1-8，正文表号引用错误。
耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围							
一等	≥0.9460	六等	0.7960~0.8760							
3	对应审查第 2 项。报告 PDF 第 22 页对比验证段列示二等、六等耕地的有效磷含量分别为 46.83 mg/kg 和 29.21 mg/kg，随后却写“随耕地等级降低速效钾含量逐步递减”。前后指标名称不一致，现有数值不能支持关于速效钾的该句结论。 截图 1：《130184 新乐市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 22 页；有效磷数值与速效钾结论原文 2.对比验证法 对比不同等级耕地的指标值差异，如二等耕地有效磷含量为 46.83mg/kg，六等耕地有效磷含量为 29.21mg/kg，随耕地等级降低速效钾含量逐步递减，指标差异显著，符合耕地质量实际。	审查第 2 项：对比验证段列示有效磷数值，却将变化指标写为速效钾，指标名称前后不一致。								

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题