

无极县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果


一、图件成果

1. 注记不合规范，街道的注记错误，街道是线要素，不应该用点要素标记。

国家行政区划		中华人民共和国		K60, 隶书	
行政区名称	省级行政区	江苏省	江苏省	M50Y50, 隶书	K60, 隶书 (外围省)
	地级行政区	北京市	南京市	M50Y50, 黑体 (首都)	K100, 黑体
	县级行政区	溧水区	溧水区	K100, 楷体	K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇	白马镇	K100, 仿宋体	K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村	白马村	K100, 宋体	K60, 宋体 (外围村)
主要城市驻地	首都	★	★	M100Y100	K60 (外围首都)
	省级政府驻地	◎	◎	K100	K60 (外围省)
	地级政府驻地	◎	◎	K100	K60 (外围地市)
	县级政府驻地	◎	◎	K100	K60 (外围县)
	乡镇政府驻地	◎	◎	K100	K60 (外围乡镇)
	村	○	○	K100	K60 (外围村)
	居民地	■	■	C33 M71 Y65	面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	长江	长江	C100	C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	太湖	C20	C100
	海洋	东海	东海	C100M50	C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	—+—+—+—	K60	
	省道及以上公路	—+—+—+—	—+—+—+—	C41M100Y73	

注记

图件主要注记省（区、盟）、县（区、旗）府驻地名称、重要河流及重要铁路、公路等设置，字体大小可根据需要进行调整。



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	无极县
质控结果	存在问题（8 项，12 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范

一、文字成果与评价范围

审查标准	审查结果
1. 核对本专题全部文字报告及其 Word、PDF 对应文件，评价报告应按正式提纲覆盖全部内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 1、附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩，指标、产能和比例单位全文一致。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 2 项。褐土面积 448761 后误用“万亩”，与全县 495997 亩明显不符。	审查第 2 项：褐土面积 448761 后误用“万亩”，与全县 495997 亩明显不符。

序号	问题截图	备注
	截图 1:《130130 无极县耕地质量等级评价专题报告.docx》, PDF 第 6 页; 原件 PDF 第 6 页 无极县位于河北省中南部, 东邻深泽, 西依藁城, 南隔滹沱河与晋州相望, 北与新乐、定州接壤, 是一个自然条件、生产条件较好, 粮食产量较高的传统农业县。全县耕地总面积495997亩, 占县域土地总面积的67.4%, 广泛分布在县域范围内。北部的大陈镇, 依托平原地形与灌溉条件, 耕地面积为45008亩, 占无极县耕地总量的9.10%, 耕地以小麦、玉米等粮食作物种植为主; 中部的七汲镇、郭庄镇、东侯坊镇, 作为无极县重要农业产区, 耕地与村落、林地等交错分布, 耕地面积分别为53076亩、47661亩和36624亩, 占比依次为10.74%、9.64%和7.41%, 该区域耕地多沿平缓平原分布, 兼具粮食生产与油料作物种植功能; 南部的郝庄乡, 耕地面积为49877亩, 占比为10.09%, 以连片的粮食种植基地和特色果蔬田为主, 农业生产与乡村产业发展协同推进。 根据全国综合农业区划, 本县隶属于黄淮海区的燕山太行山山麓平原农业区, 四季分明, 雨热同季, 光照充足, 适宜农作物生长。其耕地利用形成“全域稳粮、片区增效、特色引领”的鲜明格局: 县域中部的七汲、大陈等核心农区, 以小麦、玉米一年两熟轮作为根本, 通过推广优质品种和节水技术, 筑牢粮食安全根基; 东部的张段固、高头区域, 依托沙壤土优势发展花生、红薯等耐旱作物, 与粮食种植搭配形成“稳粮增经”模式; 西部郭庄、北苏一带, 聚焦蔬菜大棚和苗圃种植, 打造城郊型特色种植基地; 南部南流、郝庄等乡镇, 则以中药材(太子参)和规模化养殖为抓手, 推动“种养结合”的高效农业发展, 助力耕地效益稳步提升。 县域耕地涉及的土壤类型丰富, 主要包括褐土、潮土等。其中, 褐土面积最大, 达448761万亩, 占耕地总面积的90.48%, 分布广泛连片, 土壤肥力较高, 是粮食生产的核心区域; 潮土面积45551亩, 占耕地总面积的9.19%, 主要分布在县域东南, 分布较为零散, 土壤质地偏砂, 肥力中等; 风沙土面积1684亩, 占耕地总面积的0.34%, 分布于南部丘陵, 保肥能力较强。 无极县耕地质量等级基本状况呈现“高等级全域主导、中等级零星镶嵌”的特征, 按国家耕地质量等级标准可划分为两个层次: 高等级耕地(一、二、三等)面积合计49.30万亩, 占总面积的99.72%, 全域覆盖无极镇、七汲镇、张段固镇等所有乡镇, 依托滹沱河洪积冲积扇的水文地质条件, 灌溉保证率高, 土壤以潮土为主, 有效土层厚度深, 耕层有机质含量处于区域较高水平, 保水保肥能力	
2	对应审查第 3 项。褐土面积 448761 后误用“万亩”, 与全县 495997 亩明显不符。	审查第 3 项: 褐土面积 448761 后误用“万亩”, 与全县 495997 亩明显不符。同样涉及本板块第 2 项。

序号	问题截图	备注
	截图 1:《130130 无极县耕地质量等级评价专题报告.docx》, PDF 第 6 页; 原件 PDF 第 6 页 无极县位于河北省中南部,东邻深泽,西依藁城,南隔滹沱河与晋州相望,北与新乐、定州接壤,是一个自然条件、生产条件较好,粮食产量较高的传统农业县。全县耕地总面积495997亩,占县域土地总面积的67.4%,广泛分布在县域范围内。北部的大陈镇,依托平原地形与灌溉条件,耕地面积为45008亩,占无极县耕地总量的9.10%,耕地以小麦、玉米等粮食作物种植为主;中部的七汲镇、郭庄镇、东侯坊镇,作为无极县重要农业产区,耕地与村落、林地等交错分布,耕地面积分别为53076亩、47661亩和36624亩,占比依次为10.74%、9.64%和7.41%,该区域耕地多沿平缓平原分布,兼具粮食生产与油料作物种植功能;南部的郝庄乡,耕地面积为49877亩,占比为10.09%,以连片的粮食种植基地和特色果蔬田为主,农业生产与乡村产业发展协同推进。 根据全国综合农业区划,本县隶属于黄淮海区的燕山太行山山麓平原农业区,四季分明,雨热同季,光照充足,适宜农作物生长。其耕地利用形成“全域稳粮、片区增效、特色引领”的鲜明格局:县域中部的七汲、大陈等核心农区,以小麦、玉米一年两熟轮作为根本,通过推广优质品种和节水技术,筑牢粮食安全根基;东部的张段固、高头区域,依托沙壤土优势发展花生、红薯等耐旱作物,与粮食种植搭配形成“稳粮增经”模式;西部郭庄、北苏一带,聚焦蔬菜大棚和苗圃种植,打造城郊型特色种植基地;南部南流、郝庄等乡镇,则以中药材(太子参)和规模化养殖为抓手,推动“种养结合”的高效农业发展,助力耕地效益稳步提升。 县域耕地涉及的土壤类型丰富,主要包括褐土、潮土等。其中,褐土面积最大,达448761万亩,占耕地总面积的90.48%,分布广泛连片,土壤肥力较高,是粮食生产的核心区域;潮土面积45551亩,占耕地总面积的9.19%,主要分布在县城东南,分布较为零散,土壤质地偏砂,肥力中等;风沙土面积1684亩,占耕地总面积的0.34%,分布于南部丘陵,保肥能力较强。 无极县耕地质量等级基本状况呈现“高等级全域主导、中等级零星镶嵌”的特征,按国家耕地质量等级标准可划分为两个层次:高等级耕地(一、二、三等)面积合计49.30万亩,占总面积的99.72%,全域覆盖无极镇、七汲镇、张段固镇等所有乡镇,依托滹沱河洪积冲积扇的水文地质条件,灌溉保证率高,土壤以潮土为主,有效土层厚度深厚,耕层有机质含量处于区域较高水平,保水保肥能力	

二、评价方法与基础数据

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源:《耕地评价工作方案》,附件 2 一(一) — (三)(PDF 第 16 页);正文二(三)。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分与所属农业区标准相符。 来源:《耕地评价工作方案》附件 2 一(四);《耕地评价规范》附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和单元赋值方法,提供各指标插图并分析空间分布。 来源:《耕地评价工作方案》,附件 2 一(四)(PDF 第 16 页)。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																					
1	对应审查第 3 项。共用《130130 无极县土壤属性与制图专题报告》第 221—224 页：正文称随机森林所有属性精度均高于两种克里格，表 80 有效磷 GWRK 的 R^2 为 0.8796，表 81 随机森林为 0.6528。模型优选结论与表 80、表 81 所列精度数据矛盾。 截图 1：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 221 页 2. 预测精度全面领先，误差控制优异 在全部土壤属性的预测测试中，随机森林的决定系数r^2、NSE、RPD、CCC 四项核心评价指标均显著高于地理加权回归克里格与普通克里格；RMSE、MAE、MAPE 三类误差指标则全面压低。对于传统模型表现较好的pH、有效磷、有机质，随机森林进一步提升拟合度；对于速效钾、全钾、全磷、中微量元素等传统模型的短板指标，随机森林实现精度跨越式提升。全域所有指标的 NSE 均达到优秀等级（≥ 0.8），RPD 普遍大于2.5（行业判定为极强预测能力），CCC 超过 0.9，预测值与野外实测值高度吻合，能够真实还原每一项土壤属性的空间梯度、高值区、低值与异常斑块，制图成果贴合田间实际。 截图 2：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 222 页 乡镇、不同地貌单元采样密度存在差异，随机森林在不同空间尺度、不同样本量下均能维持稳定精度，适配全县大范围连续制图的工作需求。 表 80 土壤属性地理加权克里格与普通克里格精度 <table><tr><th>土壤属性</th><th>方法</th><th>R^2</th><th>RMSE</th><th>MAE</th><th>MAPE</th><th>NSE</th><th>RPD</th><th>CCC</th></tr><tr><td rowspan="2">有效磷</td><td>GWRK</td><td>0.8796</td><td>8.9</td><td>5.73</td><td>2.60%</td><td>0.8633</td><td>2.707</td><td>0.9232</td></tr><tr><td>OK</td><td>0.6527</td><td>6.56</td><td>4.53</td><td>16.20%</td><td>0.6526</td><td>1.987</td><td>0.8961</td></tr></table> 截图 1：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 224 页 <table><tr><td rowspan="5">有效磷</td><td>RMSE</td><td>0.3862</td></tr><tr><td>MAE</td><td>0.3107</td></tr><tr><td>R^2</td><td>0.6528</td></tr><tr><td>RMSE</td><td>3.2158</td></tr><tr><td>MAE</td><td>2.4083</td></tr></table>	土壤属性	方法	R^2	RMSE	MAE	MAPE	NSE	RPD	CCC	有效磷	GWRK	0.8796	8.9	5.73	2.60%	0.8633	2.707	0.9232	OK	0.6527	6.56	4.53	16.20%	0.6526	1.987	0.8961	有效磷	RMSE	0.3862	MAE	0.3107	R^2	0.6528	RMSE	3.2158	MAE	2.4083	审查第 3 项：评价指标所引共用制图材料的模型结论与精度表矛盾。
土壤属性	方法	R^2	RMSE	MAE	MAPE	NSE	RPD	CCC																															
有效磷	GWRK	0.8796	8.9	5.73	2.60%	0.8633	2.707	0.9232																															
	OK	0.6527	6.56	4.53	16.20%	0.6526	1.987	0.8961																															
有效磷	RMSE	0.3862																																					
	MAE	0.3107																																					
	R^2	0.6528																																					
	RMSE	3.2158																																					
	MAE	2.4083																																					

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”（20 分）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、参数、单位、熟制和计算过程明确且正确。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 各乡镇等级、面积和主要限制因素分析完整，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地等级、面积与分布，和土壤类型成果一致。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本县实际存在的所有等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等写培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
6. 逐表核对各等级和各乡镇面积合计、比例分母、加权平均、分类明细和全县总计。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”（30 分）；《数据库规范》第 7.2.3—7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“耕地质量等级总体状况”采用 2021 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 2.15 等、2.13 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。 截图 1：《130130 无极县耕地质量等级评价专题报告.docx》，PDF 第 34 页。 1. 耕地质量等级总体状况 根据第三次全国土壤普查成果（表22），无极县耕地总面积495997亩，无极县耕地质量平均等级为2.13，2021年无极县耕地质量平均等级为2.15，呈现小幅改善态势。应继续强化耕地保护措施，重点关注水资源管理和土壤改良，稳步提升耕地质量，为保障粮食安全和农业可持续发展奠定坚实基础。 无极县地处暖温带大陆性季风气候区，气候特征对耕地质量的影响兼具利好与制约，作用机制呈现显著的季节性差异；降水时空分布不均，80%左右集中于6-9月汛期，春旱夏涝现象突出，既影响土壤水分的均衡供给，又易造成表层养分流失。县域光热条件匹配作物生长周期，有利于光合产物积累；春季干燥多风 29 截图 2：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“二（一）1”，PDF 第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	审查第 1 项：“耕地质量等级总体状况”采用 2021 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 2.15 等、2.13 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。
3	对应审查第 6 项。表 10 速效钾乡镇统计末尾全县合计写 36624 亩，相关乡镇行错位；前一属性表的全县为 495997 亩。需将行名与实际乡镇及全县统计逐项对应。	审查第 6 项：表 10 速效钾乡镇统计出现整行错位，全

序号	问题截图	备注																																																																																																																																																																							
	截图 1:《130130 无极县耕地质量等级评价专题报告.docx》, PDF 第 18 页; 原件 PDF 第 18 页 <table><tr><th rowspan="2">行政单位</th><th colspan="2">1级 (>200mg/kg)</th><th colspan="2">2级 (150~200mg/kg)</th><th colspan="2">3级 (100~150mg/kg)</th><th colspan="2">4级 (50~100mg/kg)</th><th colspan="2">5级 (≤50mg/kg)</th><th colspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th></tr><tr><td>大陈镇</td><td>0</td><td>0</td><td>5682</td><td>17.04</td><td>22426</td><td>67.26</td><td>5232</td><td>15.69</td><td>0</td><td>0</td><td>33340</td><td>9.10</td></tr><tr><td>高头回族乡</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>59194</td><td>96.39</td><td>2217</td><td>3.61</td><td>0</td><td>0</td><td>61410</td><td>6.36</td></tr><tr><td>郝庄乡</td><td>0</td><td>0</td><td>53</td><td>0.11</td><td>22604</td><td>47.43</td><td>25004</td><td>52.46</td><td>0</td><td>0</td><td>47661</td><td>10.09</td></tr><tr><td>东侯坊镇</td><td>0</td><td>0</td><td>232</td><td>0.52</td><td>8586</td><td>19.08</td><td>36189</td><td>80.41</td><td>0</td><td>0</td><td>45008</td><td>7.41</td></tr><tr><td>里城道镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>31367</td><td>99.77</td><td>72</td><td>0.23</td><td>0</td><td>0</td><td>31438</td><td>10.57</td></tr><tr><td>南流乡</td><td>0</td><td>0</td><td>899</td><td>1.8</td><td>23637</td><td>47.39</td><td>25340</td><td>50.81</td><td>0</td><td>0</td><td>49877</td><td>7.76</td></tr><tr><td>全县</td><td>0</td><td>0</td><td>1793</td><td>4.89</td><td>23378</td><td>63.83</td><td>11454</td><td>31.27</td><td>0</td><td>0</td><td>36624</td><td>100.00</td></tr></table> 截图 2:《130130 无极县耕地质量等级评价专题报告.docx》, PDF 第 17 页; 原件 PDF 第 17 页 <table><tr><th rowspan="2">行政单位</th><th colspan="2">1级 (>40mg/kg)</th><th colspan="2">2级 (30~40mg/kg)</th><th colspan="2">3级 (20~30mg/kg)</th><th colspan="2">4级 (10~20mg/kg)</th><th colspan="2">5级 (≤10mg/kg)</th><th colspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th></tr><tr><td>南流乡</td><td>4863</td><td>12.67</td><td>19213</td><td>50.05</td><td>13720</td><td>35.74</td><td>588</td><td>1.53</td><td>0</td><td>0</td><td>38385</td><td>7.76</td></tr><tr><td>全县</td><td>57489</td><td>11.63</td><td>120515</td><td>24.38</td><td>235778</td><td>47.7</td><td>80425</td><td>16.27</td><td>139</td><td>0.03</td><td>495997</td><td>100.00</td></tr></table>	行政单位	1级 (>200mg/kg)		2级 (150~200mg/kg)		3级 (100~150mg/kg)		4级 (50~100mg/kg)		5级 (≤50mg/kg)		合计		面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	大陈镇	0	0	5682	17.04	22426	67.26	5232	15.69	0	0	33340	9.10	高头回族乡	0	0	0	0	59194	96.39	2217	3.61	0	0	61410	6.36	郝庄乡	0	0	53	0.11	22604	47.43	25004	52.46	0	0	47661	10.09	东侯坊镇	0	0	232	0.52	8586	19.08	36189	80.41	0	0	45008	7.41	里城道镇	0	0	0	0	31367	99.77	72	0.23	0	0	31438	10.57	南流乡	0	0	899	1.8	23637	47.39	25340	50.81	0	0	49877	7.76	全县	0	0	1793	4.89	23378	63.83	11454	31.27	0	0	36624	100.00	行政单位	1级 (>40mg/kg)		2级 (30~40mg/kg)		3级 (20~30mg/kg)		4级 (10~20mg/kg)		5级 (≤10mg/kg)		合计		面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	南流乡	4863	12.67	19213	50.05	13720	35.74	588	1.53	0	0	38385	7.76	全县	57489	11.63	120515	24.38	235778	47.7	80425	16.27	139	0.03	495997	100.00	县合计被写为36624 亩。
行政单位	1级 (>200mg/kg)		2级 (150~200mg/kg)		3级 (100~150mg/kg)		4级 (50~100mg/kg)		5级 (≤50mg/kg)		合计																																																																																																																																																														
	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)																																																																																																																																																													
大陈镇	0	0	5682	17.04	22426	67.26	5232	15.69	0	0	33340	9.10																																																																																																																																																													
高头回族乡	0	0	0	0	59194	96.39	2217	3.61	0	0	61410	6.36																																																																																																																																																													
郝庄乡	0	0	53	0.11	22604	47.43	25004	52.46	0	0	47661	10.09																																																																																																																																																													
东侯坊镇	0	0	232	0.52	8586	19.08	36189	80.41	0	0	45008	7.41																																																																																																																																																													
里城道镇	0	0	0	0	31367	99.77	72	0.23	0	0	31438	10.57																																																																																																																																																													
南流乡	0	0	899	1.8	23637	47.39	25340	50.81	0	0	49877	7.76																																																																																																																																																													
全县	0	0	1793	4.89	23378	63.83	11454	31.27	0	0	36624	100.00																																																																																																																																																													
行政单位	1级 (>40mg/kg)		2级 (30~40mg/kg)		3级 (20~30mg/kg)		4级 (10~20mg/kg)		5级 (≤10mg/kg)		合计																																																																																																																																																														
	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)																																																																																																																																																													
南流乡	4863	12.67	19213	50.05	13720	35.74	588	1.53	0	0	38385	7.76																																																																																																																																																													
全县	57489	11.63	120515	24.38	235778	47.7	80425	16.27	139	0.03	495997	100.00																																																																																																																																																													

五、图件、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏，分页与表格排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。表 43 左侧生产潜力均值单位写“吨”，同表右侧和正文相应均值使用 kg/亩，未作单位换算。	审查第 1 项:表 43 生产潜力单位“吨”与数据所用 kg/亩不一致。

序号	问题截图	备注																													
	截图 1：《130130 无极县耕地质量等级评价专题报告.docx》，PDF 第 51 页；原件 PDF 第 51 页 （2）年度粮食生产潜力 无极县耕地年度粮食生产潜力均值为 803.23kg/亩，呈现出明显的等级差 随耕地质量等级降低呈阶梯状递减。高等级耕地（一至三等）年度生产 高于中等级耕地，其中一等地均值最高，为 852.59kg/亩，二等地次之 13kg/亩，三等地为 758.48kg/亩。一等地年度生产潜力居首，与其耕地 立地条件好密切相关；二等地因面积较大，支撑了较高的总量潜力，高 水肥协调、设施完善，是县域粮食生产的核心基础。中等级耕地（四至五 等）生产潜力均值明显下降至 652.33kg/亩，且随等级降低衰减显著：四等地潜 力均值为 663.09kg/亩，五等地进一步降至 581.01kg/亩，降幅明显，显示中等级耕地 瓶颈。这类耕地的土壤性状、设施配套相较高等级耕地有所不足，限制 力的充分释放。总体来看，无极县年度粮食生产潜力随耕地等级降低呈 现，高等级耕地潜力优势突出，中等级耕地存在产能瓶颈。后续需通过优 力、完善农田设施等措施，破解中等级耕地的产能制约，进一步提升全 县的整体潜力。 表 4-3 无极县不同等级耕地土壤年度粮食生产潜力统计 <table><tr><th>分级</th><th>均值 (吨)</th><th>耕地等级</th><th>合计 (亩)</th><th>均值 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">803.66</td><td>一等</td><td>29447</td><td>852.59</td></tr><tr><td>二等</td><td>370360</td><td>811.13</td></tr><tr><td>三等</td><td>93146</td><td>758.48</td></tr><tr><td rowspan="2">中等级耕地</td><td rowspan="2">652.33</td><td>四等</td><td>1211</td><td>663.09</td></tr><tr><td>五等</td><td>183</td><td>581.01</td></tr><tr><td colspan="3">全县</td><td>495997</td><td>803.23</td></tr></table>	分级	均值 (吨)	耕地等级	合计 (亩)	均值 (kg/亩)	高等级耕地	803.66	一等	29447	852.59	二等	370360	811.13	三等	93146	758.48	中等级耕地	652.33	四等	1211	663.09	五等	183	581.01	全县			495997	803.23	
分级	均值 (吨)	耕地等级	合计 (亩)	均值 (kg/亩)																											
高等级耕地	803.66	一等	29447	852.59																											
		二等	370360	811.13																											
		三等	93146	758.48																											
中等级耕地	652.33	四等	1211	663.09																											
		五等	183	581.01																											
全县			495997	803.23																											
	截图 1：《130130 无极县耕地质量等级评价专题报告.docx》，PDF 第 51 页；原件 PDF 第 51 页 （2）年度粮食生产潜力 无极县耕地年度粮食生产潜力均值为 803.23kg/亩，呈现出明显的等级差异， 整体随耕地质量等级降低呈阶梯状递减。高等级耕地（一至三等）年度生产潜力 明显高于中等级耕地，其中一等地均值最高，为 852.59kg/亩，二等地次之，为																														

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 利用三普外业调查和内业化验等数据分析问题成因，与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议，每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点及预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地明确主要污染物及限制使用、种植调整、治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》，第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题