


晋州市耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失平面坐标系统、高程系统。②投影坐标系错误，不是 CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38，而是高斯—克吕格投影 3°分带或 6°分带。



绘制单位：晋州市第三次全国土壤普查办

调查时间：二零二三年十月至二零二四年三月


地理坐标系：GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000

投影坐标系：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38

2. 注记不合规范，街道的注记错误，街道是线要素，不应该用点要素标记。

国家行政区划			
中华人民共和国			
K00, 隶书			
行政区名称	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外围省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外围地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外围村)
主要城市驻地	首都	★ ★	M100Y100 K60 (外围首都)
	省级政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围省)
	地级政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围地市)
	县级政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围县)
	乡镇政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围乡镇)
	村	○ ○	K100 K60 (外围村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100Y73

图件主要注记省（区、盟）、县（区、旗）府驻地名称、重要河流及重要铁路、公路等设置，字体大小可根据需要进行调整。



3、图例缺失晕线注记。

《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	国界线		K10 K30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— — — —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100 (国家级图件) K60 (省级图件)
	地级行政区界	— · — · — ·	K80 (国家级图件) K100 (省级图件) K60 (外国地图)
	县级行政区界	— · — · — ·	K80 (省级图件) K100 (县级图件) K60 (外国图)
	乡镇行政界	— · — · — ·	K80 (县级图件) K60 (外国乡镇)

图 例

耕地质量等级

	一等地		县级行政中心
	二等地		乡、镇、街道
	三等地	—— — —	县 界
	四等地	—— — —	乡 界
	五等地	—— — —	主要道路
	河 流	—— — —	铁 路
	建设用地		

二、数据成果

无

三、文本成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	晋州市
质控结果	存在问题（3 项，3 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件2（PDF第16—19页）；《市县级验收方案》附件3表3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件2帽段（PDF第16页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF第25页）；《市县级验收方案》附件3表3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注							
1	对应审查第 2 项。报告 PDF 第 33 页给出全市面积加权耕地年度粮食生产潜力 38.02 万吨；PDF 第 42 页又将五个等级粮食潜力总量 380208081.20 kg 除以 5 所得 76041616.24 kg 写为“平均粮食潜力”。后者仍是总量单位 kg，且不是按耕地面积计算的单位面积平均值，两处“平均粮食潜力”的统计口径不一致。 截图 1：《130183 晋州市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 33 页；面积加权年度粮食生产潜力 级耕地（四至五等）面积依次为 322408.35 亩和 14047.20 亩，分别占全市耕地的 95.82%和 4.18%。全市面积加权平均耕地年度粮食生产潜力为 38.02 万吨；其中高与中等级耕地分别贡献 36.66 万吨（96.41%）和 1.36 万吨（3.59%）。 截图 2：《130183 晋州市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 42 页；总量及所谓平均粮食潜力 <table><tr><td>比例 / %</td><td>1.02</td><td>30.20</td><td>44.54</td><td>4.18</td><td>0.03</td><td>100.00</td></tr></table> 从总体来看，晋州市水浇地耕地粮食潜力总量达到 380208081.20 kg，平均粮食潜力为 76041616.24 kg。整体潜力结构呈现出“中间高，两头小”的典型格	比例 / %	1.02	30.20	44.54	4.18	0.03	100.00	审查第 2 项：平均粮食潜力的计算口径和单位不一致。
比例 / %	1.02	30.20	44.54	4.18	0.03	100.00			

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																				
1	对应审查第 1 项。“耕地质量等级总体状况”采用 2021 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 2.59 等、2.51 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。 截图 1:《130183 晋州市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 33 页。 I 耕地质量等级总体状况 根据第三次全国土壤普查成果（表 2-1），晋州市耕地总面积 336455.55 亩，面积加权平均质量等级为 2.51 等，相较于 2021 年（2.59 等）调查结果，耕地质量等级有所提升，总体地力水平处于中等偏上。高等级耕地（一至三等）与中等级耕地（四至五等）面积依次为 322408.35 亩和 14047.20 亩，分别占全市耕地的 95.82%和 4.18%。全市面积加权平均耕地年度粮食生产潜力为 38.02 万吨；其中高与中等级耕地分别贡献 36.66 万吨（96.41%）和 1.36 万吨（3.59%）。 高等级耕地多分布于东里庄镇、东卓宿镇、晋州镇、小樵镇等晋州市中部、北部区域。该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨热同期，热量充足，海拔约 40 m，坡度小于 6 度。土壤发育良好、剖面深厚，以砂质壤土和粉（砂）质黏壤土为主，有效土层厚度超过 100 cm，整体耕性较佳、肥力较高。两季粮食生产潜力一等地为 4212759.11 kg、二等地为 197758354.59 kg、三等地为 164601538.51 kg，是区域粮食生产核心区。 中等级耕地主要分布于槐树镇、晋州镇、桃园镇、小樵镇、总十庄镇等区域。 截图 2:《130183 晋州市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 34 页。 表 2-2 晋州市 2021 年与三普耕地质量等级状况对比 <table><tr><th colspan="8">2021 年耕地质量等级评价状况</th><th rowspan="2">平均质量等级</th></tr><tr><th>等级</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>合计</th></tr><tr><td>面积（亩）</td><td>0.00</td><td>142440.00</td><td>163980.00</td><td>8505.00</td><td>2400.00</td><td>0</td><td>317325.00</td><td rowspan="2">2.59</td></tr><tr><td>比例（%）</td><td>0.00</td><td>44.88</td><td>51.68</td><td>2.68</td><td>0.76</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><th colspan="8">三普耕地质量等级评价状况</th><th rowspan="2">平均质量等级</th></tr><tr><th>等级</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>合计</th></tr><tr><td>面积（亩）</td><td>3443.25</td><td>169119.30</td><td>149845.80</td><td>13942.05</td><td>105.15</td><td>0.00</td><td>336455.55</td><td rowspan="2">2.51</td></tr><tr><td>比例（%）</td><td>1.02</td><td>50.26</td><td>44.54</td><td>4.15</td><td>0.03</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr></table> 通过对晋州市 2021 年与第三次全国土壤普查（三普）的耕地质量等级数据对比分析，可以清晰地看到，全市耕地质量在此期间实现了整体优化。耕地平均质量等级从 2.59 级提升至 2.51 级，体现了耕地保护与质量建设工作的积极成效。 从等级结构来看，高等级耕地（1-3 等）始终占据主体地位。2021 年高等级耕地面积 306420.00 亩，占比 96.56%；如今高等级耕地略增至 322408.35 亩，占	2021 年耕地质量等级评价状况								平均质量等级	等级	1	2	3	4	5	6	合计	面积（亩）	0.00	142440.00	163980.00	8505.00	2400.00	0	317325.00	2.59	比例（%）	0.00	44.88	51.68	2.68	0.76	0.00	100.00	三普耕地质量等级评价状况								平均质量等级	等级	1	2	3	4	5	6	合计	面积（亩）	3443.25	169119.30	149845.80	13942.05	105.15	0.00	336455.55	2.51	比例（%）	1.02	50.26	44.54	4.15	0.03	0.00	100.00	审查第 1 项：“耕地质量等级总体状况”采用 2021 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 2.59 等、2.51 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。
2021 年耕地质量等级评价状况								平均质量等级																																																														
等级	1	2	3	4	5	6	合计																																																															
面积（亩）	0.00	142440.00	163980.00	8505.00	2400.00	0	317325.00	2.59																																																														
比例（%）	0.00	44.88	51.68	2.68	0.76	0.00	100.00																																																															
三普耕地质量等级评价状况								平均质量等级																																																														
等级	1	2	3	4	5	6	合计																																																															
面积（亩）	3443.25	169119.30	149845.80	13942.05	105.15	0.00	336455.55	2.51																																																														
比例（%）	1.02	50.26	44.54	4.15	0.03	0.00	100.00																																																															

序号	问题截图	备注
	截图 3:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“二（一）1”，PDF 第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题