


2. 图件图名与题目不统一，题目与规范不统一，请对所有图件检查后修改。




3. 县界的注记（实线）与规范（虚线）不符合，注记的文字和颜色要按照规范上的要求进行标注，请核查。



4. 注记不合规规范，街道的注记错误，街道是线要素，不应该用点要素标记。

行政区名称	国家行政区划	中华人民共和国	K100, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外围省)
主要城市驻地	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外围地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外围村)
	首都	★ ★	M100Y100 K60 (外围首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围省)
	地级政府驻地	● ●	K100 K60 (外围地市)
	县级政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围县)
	乡镇政府驻地	● ●	K100 K60 (外围乡镇)
	村	○ ○	K100 K60 (外围村)
	居民地		C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	江河湖海	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
	主要交通设施		K60
主要交通设施	省道及以上公路		C41M100Y73



二、数据成果

1、耕地质量等级评价单元图的属性表数量与地类图斑的数量不一致。

OBJECTID *	Shape *	标识码	要素代码	图斑编号	地类编码	地类名称	权属性质
1	Polygon	130109211000000003	2001010100	203	1202	设施农用地	30
2	Polygon	130109211000000004	2001010100	162	1202	设施农用地	30
3	Polygon	130109211000000005	2001010100	116	0809	公用设施用地	40
4	Polygon	130109211000000008	2001010100	253	05H1	商业服务业设施	40
5	Polygon	130109211000000009	2001010100	91	08H2	科教文卫用地	40
6	Polygon	130109211000000010	2001010100	151	1004	城镇村道路用地	40
7	Polygon	130109211000000011	2001010100	175	0508	物流仓储用地	40
8	Polygon	130109211000000014	2001010100	200	1201	空闲地	40
9	Polygon	130109211000000015	2001010100	312	0102	水浇地	30
10	Polygon	130109211000000016	2001010100	9	1006	农村道路	30
11	Polygon	130109211000000017	2001010100	273	0601	工业用地	40
12	Polygon	130109211000000018	2001010100	212	1004	城镇村道路用地	40
13	Polygon	130109211000000019	2001010100	244	0702	农村宅基地	40
14	Polygon	130109211000000020	2001010100	243	1004	城镇村道路用地	40
15	Polygon	130109211000000021	2001010100	143	0301	乔木林地	30
16	Polygon	130109211000000022	2001010100	79	1006	农村道路	30
17	Polygon	130109211000000023	2001010100	47	08H2	科教文卫用地	40
18	Polygon	130109211000000026	2001010100	98	0601	工业用地	40
19	Polygon	130109211000000028	2001010100	19	1004	城镇村道路用地	20
20	Polygon	130109211000000029	2001010100	206	0702	农村宅基地	40
21	Polygon	130109211000000030	2001010100	209	1004	城镇村道路用地	40
22	Polygon	130109211000000033	2001010100	192	0102	水浇地	30
23	Polygon	130109211000000039	2001010100	74	1004	城镇村道路用地	20

Table									
耕地质量等级评价单元图									
	OBJECTID *	Shape *	内部标识码	一级农业区	二级农业区	省名称	市名称	县名称	乡镇名称
	1	Polygon	1	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	张家庄镇
	2	Polygon	2	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	张家庄镇
	3	Polygon	3	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	4	Polygon	4	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	5	Polygon	5	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	6	Polygon	6	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	7	Polygon	7	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	8	Polygon	8	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	9	Polygon	9	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	南孟镇
	10	Polygon	10	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	11	Polygon	11	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	12	Polygon	12	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	岗上镇
	13	Polygon	13	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	14	Polygon	14	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	15	Polygon	15	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	16	Polygon	16	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	17	Polygon	17	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	18	Polygon	18	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	19	Polygon	19	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	岗上镇
	20	Polygon	20	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	21	Polygon	21	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
	22	Polygon	22	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	梅花镇
	23	Polygon	23	黄淮海区	燕山太行山山麓平原	河北省	石家庄	藁城区	石家庄经济技术
(0 out of 17723 Selected)									
DLTB 耕地质量等级评价单元图									

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	藁城区
质控结果	存在问题（5 项，6 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 按选用的产量、对比、专家或实地验证方法说明验证过程和结果，验证对象、指标与本县实际评价结果一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）（PDF 第 5、16 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																
1	对应审查第 1 项。“对比验证法”以七等耕地速效钾 99.30 mg/kg 作为本区验证数据,但表 7.9 列七等耕地面积为 0 亩,验证对象与本区评价结果不一致。本次报告:《130109 藁城区耕地质量等级评价报告.pdf》,PDF 第 18 页,“对比验证法”。 2.对比验证法 对比不同等级耕地的指标值差异,如一等耕地速效钾含量为157.80mg/kg,七等耕地速效钾含量为99.30mg/kg,指标差异显著,符合耕地质量实际。 强相关指标 ($R^2>0.7$): 水资源条件、耕地质地、排水能力程度指标隶属度 本次报告:《130109 藁城区耕地质量等级评价报告.pdf》,PDF 第 20 页,表 7.9 七等耕地行。 表7.9耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积/(亩)</th><th>比例/(%)</th><th>等级</th><th>面积/(亩)</th><th>比例/(%)</th><th>年度粮食生产潜力/(kg)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">592722</td><td rowspan="3">99.92</td><td>一等</td><td>173119</td><td>29.18</td><td>201910094.73</td></tr><tr><td>二等</td><td>385463</td><td>64.98</td><td>424654299.34</td></tr><tr><td>三等</td><td>34140</td><td>5.76</td><td>36114474.68</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">465</td><td rowspan="3">0.08</td><td>四等</td><td>434</td><td>0.07</td><td>383476.14</td></tr><tr><td>五等</td><td>31</td><td>0.01</td><td>26308.02</td></tr><tr><td>六等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">低等级耕地</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">0</td><td>七等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>八等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	分级	面积/(亩)	比例/(%)	等级	面积/(亩)	比例/(%)	年度粮食生产潜力/(kg)	高等级耕地	592722	99.92	一等	173119	29.18	201910094.73	二等	385463	64.98	424654299.34	三等	34140	5.76	36114474.68	中等级耕地	465	0.08	四等	434	0.07	383476.14	五等	31	0.01	26308.02	六等	0	0	0	低等级耕地	0	0	七等	0	0	0	八等	0	0	0	审查第 1 项:“对比验证法”以七等耕地速效钾 99.30 mg/kg 作为本区验证数据,但表 7.9 列七等耕地面积为 0 亩,验证对象与本区评价结果不一致。
分级	面积/(亩)	比例/(%)	等级	面积/(亩)	比例/(%)	年度粮食生产潜力/(kg)																																												
高等级耕地	592722	99.92	一等	173119	29.18	201910094.73																																												
			二等	385463	64.98	424654299.34																																												
			三等	34140	5.76	36114474.68																																												
中等级耕地	465	0.08	四等	434	0.07	383476.14																																												
			五等	31	0.01	26308.02																																												
			六等	0	0	0																																												
低等级耕地	0	0	七等	0	0	0																																												
			八等	0	0	0																																												
2	对应审查第 2 项。PDF 第 19 页产能计算方法将本区熟制写为“一年一季”,并取 $m=2$; 第 20 页又写“一年二熟”, 同一报告对熟制的表述不一致。本次报告:《130109 藁城区耕地质量等级评价报告.pdf》,PDF 第 19 页,熟制表述。 式(4)中, D_i为某一评价单元单季耕地粮食产能水平(单位:公斤/亩), Q_i为该评价单元年度耕地粮食产能水平, m代表当地熟制的常数,藁城区熟制为一年一季, $m=2$。 本次报告:《130109 藁城区耕地质量等级评价报告.pdf》,PDF 第 20 页,熟制表述。 其中,藁城区2023年实际粮食作物播种面积为568100亩,熟制是一年二熟,耕地总面积593187亩,计算得到k为0.9237。结合式(4)计算得到藁城区耕地年度粮食生产潜力为66.31万吨。实际生产产量为35.85万吨,与生产潜力相差30.46	审查第 2 项:PDF 第 19 页产能计算方法将本区熟制写为“一年一季”,并取 $m=2$; 第 20 页又写“一年二熟”, 同一报告对熟制的表述不一致。																																																

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“存在问题”提出钾素供应不足、部分区域 pH 偏高及耕层培育不足等问题，但未列明各类问题的涉及面积。	审查第 1 项：“存在问题”提出钾素供应不足、部分区域 pH 偏高及耕层培育不足等问题，但未列明各类问题的涉及面积。

序号	问题截图	备注
	截图 1: 《130109 藁城区耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 53 页。 (一) 存在问题 从整体评价结果看,藁城区耕地质量总体水平较高,高等级耕地占据绝对主体,中低等级耕地面积较少,为区域粮食生产和农业持续发展提供了良好的基础条件。但从局部区域和限制性因素分析来看,仍存在一定的提升空间。 首先,从空间分布特征看,藁城区耕地质量整体表现为高等级耕地广泛分布、局部存在薄弱地块的格局。一、二、三等地面积极合计占全区耕地面积的99%以上,是区域耕地资源的主体。四、五等地面积极虽然占比较小,但仍存在零星分布现象,部分地块表现为土壤养分水平相对较低、排水能力不足或耕作条件有待改善等问题,对区域耕地质量整体提升形成一定限制。由于这些低等级地块分布较为分散,在集中连片改造、基础设施完善和统一管理方面存在一定难度。 其次,从土壤肥力状况看,藁城区耕地有机质和主要养分指标整体能够满足农业生产需求,但不同区域之间仍存在一定差异。有机质含量整体较高,但部分区域仍具有进一步提升空间;有效磷含量以中等水平为主,高含量和较低含量区域均有分布;速效钾含量整体以中、低水平为主,部分地块存在钾素供应不足现象。长期农业生产过程中,部分区域养分投入与作物需求之间存在一定差异,土壤养分结构仍需进一步优化。 再次,土壤酸碱度整体呈碱性特征。根据评价结果,全区土壤pH值主要集中在7.5~8.5范围,未出现明显酸性土壤,但部分区域pH值偏高。偏碱性土壤环境可能影响磷、铁、锌等元素的有效性,降低部分养分利用效率。因此,在今后的耕地质量提升过程中,需要加强土壤酸碱度调控,提高养分供应能力。 从土壤物理性质看,藁城区耕地有效土层整体较厚,能够满足作物根系生长需求,但耕作层厚度以15~20cm为主,20cm以上厚耕层面积相对较少,部分区域仍存在耕层培育不足的问题。此外,少量地块土壤质地、容重等物理性质仍存在改善空间,需要通过深松深翻、增施有机肥等措施进一步优化土壤结构,提高土壤蓄水保肥能力。 从农田水利条件看,藁城区整体水资源保障能力较强,绝大部分耕地水资源条件达到充分满足水平,排水能力总体较好。但部分区域田间排灌设施仍存在进一步完善空间,在极端降雨条件下,局部地块仍可能存在短时积水风险。因此,需要持续加强农田水利设施建设和维护,提高农田抗风险能力。 此外,部分中低等级耕地空间分布较为零散,与高等级耕地交错分布,导致土地整治、基础设施配套和土壤改良措施实施难度增加。如何针对不同地块限制	