


平山县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.图件编制单位应该注于图廓外左下方。



4°3'东 114°5'东 114°7'东 114°9'东 114°11'东 114°13'东 114°15'东 114°17'东

编制单位：平山县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北湛沪软件开发有限公司

制图时间：二〇二六年七月

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

平山县耕地质量等级评价文字成果质控表

被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	平山县
质控结果	存在问题（19 项，34 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果与评价范围

审查标准	审查结果
1. 核清独立耕评文字报告、Word/PDF 对应文件及其他文字报告中的耕评章节，记录实际提交位置和版本。 来源：《耕地评价工作方案》二（六）、附件 2；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”（PDF 第 21 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 主报告帽段说明耕地范围、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级概况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）；《耕地评价规范》附录 A（PDF 第 12 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 按正式文件对各类文字报告的适用要求统一面积、指标和产能单位，公顷/亩换算应明确。 来源：《县级成果导引》土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《耕地评价工作方案》附件 2 表 1—2（PDF 第 17—18 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																												
1	对应审查第 3 项。资源评价与利用报告第六章面积表持续采用公顷，例如表 6.9 标题列及总面积 35987.69。县级成果导引该报告编写说明要求辖区面积用平方千米、其他面积统一用亩或万亩，当前耕地面积表达不符这一适用口径。 截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 193 页；资源报告表 6.9，面积、等级与年度/单季产能。 表 6.9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食生产 潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食生产 潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级 耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级 耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级 耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)	高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	审查第 3 项：资源评价与利用报告第六章面积表持续采用公顷，例如表 6.9 标题列及总面积 35987.69。县级成果导引该报告编写说明要求辖区面积用平方千米、其他面积统一用亩或万亩，当前耕地面积表达不符这一适用口径。
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)																																																							
高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																							
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																							
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																							
中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																							
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																							
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																							
低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6																																																							
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																							

二、报告所述评价方法

审查标准	审查结果
1. 报告详细说明评价单元制作方法及数量，同一报告不同章节的数量和版本应一致。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；《市县级验收方案》表 3.5-5“评价方法”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 先由正式附录 A 确定所在地农业区，再核对报告中指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级阈值。 来源：《耕地评价规范》附录 A、B.4.1—B.4.3（PDF 第 12、22—23 页）；《耕地评价工作方案》二（四）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 报告逐指标说明实际材料来源、比例尺或分辨率和获取赋值方法，文字规则符合正式技术要求。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）；《耕地评价规范》4.4（PDF 第 6—7 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。资源评价与利用报告在成果清单中记载耕地评价单元 23652 个（PDF 第 20 页），第六章制作方法却记载 46531 个（PDF 第 185 页）。未说明二者的版本、时点或统计范围关系，不能同时作为本县当前评价单元数量。 截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 20 页；成果清单记载评价单元 23652 个及所选指标 的制作首先要确定评价单元，耕地质量等级评价单元采用的是土壤图+土地利用类型图（耕地）+行政区划图叠加形成的图斑，叠加共形成有效图斑 23652 个；其次构建了耕地质量等级评价体系，其中选定基础指标：耕层质地、地形部位、有效土层厚、质地构型、有机质、排水能力、有效磷、速效钾、土壤容重，区域指标：耕层厚度、酸碱度；在确定评价指标的基础上，对各评价因子进行了赋值，其中对数值型数据如有机质、有效磷、速效钾、pH、容重等，根据土壤属性	审查第 1 项：资源评价与利用报告在成果清单中记载耕地评价单元 23652 个（PDF 第 20 页），第六章制作方法却记载 46531 个（PDF 第 185 页）。未说明二者的版本、时点或统计范围关系，不能同时作为本县当前评价单元数量。

序号	问题截图	备注																												
	截图 2:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》, PDF 第 185 页; 第六章评价单元数量 46531 个 土地利用类型和土壤类型。 通过上述方法,本次评价共将平山县 35987.69 公顷耕地地区划分为 46531 个评价单元,确保了评价结果能够精细反映全县耕地的内部差异。																													
2	对应审查第 3 项。主报告表 7 (PDF 第 13—14 页) 和资源报告表 6.7 (第 189—190 页) 逐指标主要列“第三次土壤普查数据库、土壤属性图”等通用名称,未逐项列出实际采用材料的比例尺或分辨率;表 1/表 6.1 的概括性来源清单不能确定这 13 个指标各自使用的版本和精度。 截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 13 页;表 7 指标数据来源(前半) 辅助资料进行评价。 <table><caption>表 7 耕地质量评价各指标数据来源</caption><table><tr><th>序号</th><th>数据名称</th><th>来源</th><th>提取方法</th></tr><tr><td>1</td><td>水资源条件</td><td>第三次土壤普查数据库</td><td>以点代面</td></tr><tr><td>2</td><td>耕层质地</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤类型图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>3</td><td>地形部位</td><td>第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM</td><td>以点代面并结合 DEM 影像综合判定</td></tr><tr><td>4</td><td>有效土层厚度</td><td>第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>5</td><td>质地构型</td><td>第二次土壤普查数据库、土壤类型图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>6</td><td>有机质</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr></table></table>	序号	数据名称	来源	提取方法	1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面	2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定	3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM	以点代面并结合 DEM 影像综合判定	4	有效土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定	5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定	6	有机质	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	审查第 3 项:主报告表 7 (PDF 第 13—14 页) 和资源报告表 6.7 (第 189—190 页) 逐指标主要列“第三次土壤普查数据库、土壤属性图”等通用名称,未逐项列出实际采用材料的比例尺或分辨率;表 1/表 6.1 的概括性来源清单不能确定这 13 个指标各自使用的版本和精度。
序号	数据名称	来源	提取方法																											
1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面																											
2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定																											
3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM	以点代面并结合 DEM 影像综合判定																											
4	有效土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定																											
5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定																											
6	有机质	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																											

序号	问题截图			备注																																				
	截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页；表 7 指标数据来源（续表），原页表格 <table><tr><td>7</td><td>有效磷</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>8</td><td>速效钾</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>9</td><td>排水能力</td><td>第三次土壤普查数据库</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>10</td><td>酸碱度</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>11</td><td>土壤容重</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>12</td><td>海拔高度</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>属性叠加</td></tr><tr><td>13</td><td>农田林网化程度</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr></table>			7	有效磷	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	8	速效钾	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	9	排水能力	第三次土壤普查数据库	以点代面并结合当地情况判定	10	酸碱度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	12	海拔高度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	属性叠加	13	农田林网化程度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定									
7	有效磷	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																																					
8	速效钾	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																																					
9	排水能力	第三次土壤普查数据库	以点代面并结合当地情况判定																																					
10	酸碱度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																																					
11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																																					
12	海拔高度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	属性叠加																																					
13	农田林网化程度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定																																					
	截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 189 页；表 6.7 指标数据来源（前半） 助资料进行评价。 <table><tr><th colspan="4">表 6.7 耕地质量评价各指标数据来源</th></tr><tr><th>序号</th><th>数据名称</th><th>来源</th><th>提取方法</th></tr><tr><td>1</td><td>水资源条件</td><td>第三次土壤普查数据库</td><td>以点代面</td></tr><tr><td>2</td><td>耕层质地</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤类型图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>3</td><td>地形部位</td><td>第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM</td><td>以点代面并结合 DEM 影像综合判定</td></tr><tr><td>4</td><td>有效土层厚度</td><td>第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>5</td><td>质地构型</td><td>第二次土壤普查数据库、土壤类型图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>6</td><td>有机质</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>7</td><td>有效磷</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr></table>			表 6.7 耕地质量评价各指标数据来源				序号	数据名称	来源	提取方法	1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面	2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定	3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM	以点代面并结合 DEM 影像综合判定	4	有效土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定	5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定	6	有机质	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	7	有效磷	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	
表 6.7 耕地质量评价各指标数据来源																																								
序号	数据名称	来源	提取方法																																					
1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面																																					
2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定																																					
3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM	以点代面并结合 DEM 影像综合判定																																					
4	有效土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定																																					
5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定																																					
6	有机质	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																																					
7	有效磷	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																																					

序号	问题截图				备注																								
	截图 1:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 190 页；表 6.7 指标数据来源（续表）																												
	<table><tr><td>8</td><td>速效钾</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>9</td><td>排水能力</td><td>第三次土壤普查数据库</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr><tr><td>10</td><td>酸碱度</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>11</td><td>土壤容重</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>12</td><td>海拔高度</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>属性叠加</td></tr><tr><td>13</td><td>农田林网化程度</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr></table>				8	速效钾	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	9	排水能力	第三次土壤普查数据库	以点代面并结合当地情况判定	10	酸碱度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	12	海拔高度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	属性叠加	13	农田林网化程度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定	
8	速效钾	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																										
9	排水能力	第三次土壤普查数据库	以点代面并结合当地情况判定																										
10	酸碱度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																										
11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加																										
12	海拔高度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	属性叠加																										
13	农田林网化程度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定																										

三、验证与生产潜力文字

审查标准	审查结果
1. 报告列明适用的验证对象、方法、实际过程与结果，足以支持所述可靠性结论。 来源：《耕地评价工作方案》二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》表 3.5-5“结果验证”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度、单季及区域生产潜力模型应明确实际等级基准、参数、熟制和计算口径。 来源：《耕地评价规范》4.10.1—4.10.3（PDF 第 8—9 页）；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 报告中县域产能合计或平均值与所列等级面积、产能及其加权方法一致，单位换算正确。 来源：《耕地评价规范》4.10（PDF 第 8—9 页）；《市县级验收方案》表 3.5-5“结果分析”“报告质量”（PDF 第 21 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																												
1	对应审查第 1 项。“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为一至七等，未列十等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。 本次报告：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 41 页，评价结果验证。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 本次报告：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 43 页，表 9 耕地质量等级总体状况。 表 9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食生产 潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食生产 潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级 耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级 耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级 耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table>	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)	高等级 耕地	19559.63	54.35	一 等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级 耕地	1.43	0	七 等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	审查第 1 项：“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为一至七等，未列十等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)																																																							
高等级 耕地	19559.63	54.35	一 等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																							
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																							
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																							
中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																							
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																							
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																							
低等级 耕地	1.43	0	七 等	1.43	0	393.19	196.6																																																							
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																							
2	对应审查第 1 项。主报告验证段使用一等地与十等地对比，产能模型又以二等地和十等地作为两端；报告未说明验证对象为何与模型最高等级不同，也未列对应原始调查汇总和模型参数。	审查第 1 项：主报告验证段使用一等地与十等地对比，产能模型又以二等地和十等地作为两端；报告未说明验证对象为何与模型最高等级不同，也未列对应原始调查汇总和模型参数。																																																												

序号	问题截图	备注																																																												
	截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 43 页；主报告表 9，面积、等级与年度/单季产能 能。 表 9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食生产 潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食生产 潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级 耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级 耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级 耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table> 各乡镇耕地质量状况 截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 191 页；第六章验证与产能模型基准 产量验证：收集了平山县近三年主要农作物（玉米、小麦等）的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、低等地，趋势吻合良好。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 耕地粮食生产潜力评估验证：将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力，与平山县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行对比验证，两者在趋势和量级上基本一致，证明了潜力评估模型的可靠性。 （六）耕地粮食生产潜力评估 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了平山县最高等级地（二等）和最低等级地（十等）的综合指数平均值对应的产能水平（Q_{max} 和 Q_{min}）作为基准。 依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)	高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)																																																							
高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																							
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																							
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																							
中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																							
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																							
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																							
低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6																																																							
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																							

序号	问题截图	备注																																																												
	截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 193 页；资源报告表 6.9，面积、等级与年度/单季产能。 能。 表 6.9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食生产 潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食生产 潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)	高等级耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)																																																							
高等级耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																							
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																							
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																							
中等级耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																							
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																							
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																							
低等级耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6																																																							
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																							
3	对应审查第 1 项。报告列出产能公式及符号，但没有给出本县拟合函数参数、校准系数及熟制取值；表中年度潜力均为单季潜力的 2 倍，未列本县熟制取值依据。 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 41 页；原公式及符号解释，未列本县参数实值。 系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。 1. 某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平 $Q_i = \begin{cases} Q_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{Q_{\max} - Q_{\min}}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$ 式中： Q_i：某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）； Q_{min}：最低等级地综合指数平均值对应的产能水平； Q_{max}：最高等级地综合指数平均值对应的产能水平； u：该评价单元的综合指数得分； u₁：最低等级地综合指数平均值； u₂：最高等级地综合指数平均值； a, b：系数； c：标准值。 2. 某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平 $D_i = \frac{Q_i}{m}$ 式中： D_i：某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）； Q_i：该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平； m：代表当地熟制的常数（例如：一年一熟，m = 1；一年两熟，m = 2）。 3. 某一区域耕地年度粮食生产潜力	审查第 1 项：报告列出产能公式及符号，但没有给出本县拟合函数参数、校准系数及熟制取值；表中年度潜力均为单季潜力的 2 倍，未列本县熟制取值依据。																																																												

序号	问题截图	备注
	截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 42 页; 区域总潜力公式、符号和验证说明 $Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$ 式中: Y: 区域年度耕地粮食生产潜力 (单位: 公斤); Q_i: 第 i 个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平; s_i: 第 i 个评价单元平差后的耕地面积 (单位: 亩); n: 区域内评价单元数量; k: 校正系数, 即区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值。 结果验证: 将计算得到的区域粮食生产潜力与地方统计年鉴发布的实际粮食总产量进行对比。理论上, 生产潜力应略高于实际产量, 若差距过大则需重新拟合模型参数。此举可为查找产量差距、挖掘增产潜力提供定量依据。 截图 1:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》, PDF 第 191 页; 第六章验证与产能模型基准 产量验证: 收集了平山县近三年主要农作物 (玉米、小麦等) 的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计, 通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明, 高等地对应的平均产量显著高于中、低等地, 趋势吻合良好。 对比验证: 通过对比不同质量等级耕地的指标值差异, 分析评价结果是否符合实际。例如, 对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等, 发现存在显著梯度差异, 符合理论认知。 耕地粮食生产潜力评估验证: 将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力, 与平山县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行比对验证, 两者在趋势和量级上基本一致, 证明了潜力评估模型的可靠性。 (六) 耕地粮食生产潜力评估 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系, 采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建: 采用《规范》公式 (14) 的模型, 根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数, 评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数, 设定了平山县最高等级地 (二等) 和最低等级地 (十等) 的综合指数平均值对应的产能水平 ($Q_{\max}$ 和 $Q_{\min}$) 作为基准。 依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关	
4	对应审查第 1 项。“评价结果验证”仅说明已收集近 3 年作物产量并给出趋势吻合等结论, 未列验证地块、年份、各等级产量数值、量化对比结果及据此修正情况。	审查第 1 项: 评价验证缺少可核查的量化结果。

序号	问题截图	备注
	截图：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，评价结果验证章节 （五）评价结果验证 为保证评价结果的准确性与可靠性，平山县土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。 产量验证：收集了平山县近三年主要农作物（玉米、小麦等）的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、 35	

四、等级现状与全文全表统计

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，比较基期、来源和范围可追溯。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 高、中、低等级划分和分布解释与本报告明细相符。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 表 1（PDF 第 17 页）；《市县级验收方案》表 3.5-5“结果分析”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 逐项介绍实际存在的全部等级，乡镇和土种的面积、属性及产能正文与表格一致。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）2—3、二（二）（PDF 第 18 页）；《市县级验收方案》表 3.5-5“结果分析”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 各等级主要属性比较的分级边界、面积合计、比例和文字结论应由所列完整原表支持。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 二（三）（PDF 第 19 页）；《市县级验收方案》表 3.5-5“结果分析”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
5. 各文字成果中同一县域范围、等级面积和产能统计应统一；不同年份或版本需明确区分。 来源：《市县级验收方案》表 3.5-5“结果分析”“报告质量”（PDF 第 21 页）；《耕地评价工作方案》二（六）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 全表核对可计算项并记录舍入精度、分母、权重和不能由报告复算的项目。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1	对应审查第 1 项。主报告表 8 及资源报告表 6.8 将比较基期仅标作“历史面积”，正文称“上一轮”，未明确是正式提纲要求的 2019 年评价结果，也未标明该轮资料来源及两期范围可比性。已按原表重算两期总面积和平均等级，不能据“平均等级接近”确认比较基期正确。 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 42 页；历史面积对比未注明历史评价年份 共分为 7 等，全县耕地质量平均等级为 3.32。其中，四等面积最大为 11086.77 公顷，占比 30.81%；其次是三等面积为 10242.47 公顷，占比 28.46%；七等面积最小为 1.43 公顷，占比 0.01%，这客观反映了平山县耕地整体质量处于中等水平。各等级耕地在空间分布上呈现出明显的规律性，与地形地貌、土壤类型及农田基础设施条件密切相关。 1.耕地质量等级总体状况 平山县耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 8 所示。与上一轮耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，其中高等地面积比例减少 0.96 个百分点，中等地面积比例增加 0.96 个百分点。 表 8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>一等</td><td>0</td><td>1807.53</td></tr><tr><td>二等</td><td>4711</td><td>7509.63</td></tr><tr><td>三等</td><td>15273</td><td>10242.47</td></tr><tr><td>四等</td><td>15779</td><td>11086.77</td></tr><tr><td>五等</td><td>366</td><td>4639.11</td></tr><tr><td>六等</td><td>0</td><td>700.75</td></tr><tr><td>七等</td><td>0</td><td>1.43</td></tr></table>	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	一等	0	1807.53	二等	4711	7509.63	三等	15273	10242.47	四等	15779	11086.77	五等	366	4639.11	六等	0	700.75	七等	0	1.43	审查第 1 项：主报告表 8 及资源报告表 6.8 将比较基期仅标作“历史面积”，正文称“上一轮”，未明确是正式提纲要求的 2019 年评价结果，也未标明该轮资料来源及两期范围可比性。已按原表重算两期总面积和平均等级，不能据“平均等级接近”确认比较基期正确。
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）																								
一等	0	1807.53																								
二等	4711	7509.63																								
三等	15273	10242.47																								
四等	15779	11086.77																								
五等	366	4639.11																								
六等	0	700.75																								
七等	0	1.43																								

序号	问题截图	备注																											
	截图 1:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 192 页；第六章历史面积对比未注明年份 共分为 7 等，全县耕地质量平均等级为 3.32。其中，四等面积最大为 11086.77 公顷，占比 30.81%；其次是三等面积为 10242.47 公顷，占比 28.46%；七等面积最小为 1.43 公顷，占比 0.01%，这客观反映了平山县耕地整体质量处于中等水平。各等级耕地在空间分布上呈现出明显的规律性，与地形地貌、土壤类型及农田基础设施条件密切相关。 1. 耕地质量等级总体状况 平山县耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 8 所示。与上一轮耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，其中高等地面积比例减少 0.96 个百分点，中等地面积比例增加 0.96 个百分点。 表 6.8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>一等</td><td>0</td><td>1807.53</td></tr><tr><td>二等</td><td>4711</td><td>7509.63</td></tr><tr><td>三等</td><td>15273</td><td>10242.47</td></tr><tr><td>四等</td><td>15779</td><td>11086.77</td></tr><tr><td>五等</td><td>366</td><td>4639.11</td></tr><tr><td>六等</td><td>0</td><td>700.75</td></tr><tr><td>七等</td><td>0</td><td>1.43</td></tr><tr><td>八等</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	一等	0	1807.53	二等	4711	7509.63	三等	15273	10242.47	四等	15779	11086.77	五等	366	4639.11	六等	0	700.75	七等	0	1.43	八等	0	0	
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）																											
一等	0	1807.53																											
二等	4711	7509.63																											
三等	15273	10242.47																											
四等	15779	11086.77																											
五等	366	4639.11																											
六等	0	700.75																											
七等	0	1.43																											
八等	0	0																											
2	对应审查第 2 项。主报告及资源报告均把中等地写作“四至七等”，但各自总体状况表把七等 1.43 公顷列入“低等级耕地”。正文与本表分类冲突，正式工作方案表 1 中等级为四至六等、低等级为七至十等。 截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 43 页；中等级文字范围四至七等 分满足或满足作物需求，是平山县粮食和葡萄生产的核心优质区。 中等地（四至七等）广泛分布于平山县中部、西部、北部地区。该区域耕地主要受到轻度至中度的限制，例如：部分地块存在有效土层厚度偏薄、耕层质地偏砂或偏粘、灌溉保障率仅为基本满足，或土壤有机质含量处于中等水平等因素。	审查第 2 项：主报告及资源报告均把中等地写作“四至七等”，但各自总体状况表把七等 1.43 公顷列入“低等级耕地”。正文与本表分类冲突，正式工作方案表 1 中等级为四至六等、低等级为七至十等。																											

序号	问题截图	备注																																																																																																																								
	截图 2：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 43 页；主报告表 9，面积、等级与年度/单季产能 能。 表 9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食生产 潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食生产 潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级 耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级 耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级 耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况 截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 193 页；第六章中等级文字范围四至七等 或满足作物需求，是平山县粮食和葡萄生产的核心优质区。 中等地（四至七等）广泛分布于平山县中部、西部、北部地区。该区域耕地主要受到轻度至中度的限制，例如：部分地块存在有效土层厚度偏薄、耕层质地偏砂或偏粘、灌溉保障率仅为基本满足，或土壤有机质含量处于中等水平等因素。 截图 2：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 193 页；资源报告表 6.9，面积、等级与年度/单季产能 能。 表 6.9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食生产 潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食生产 潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级 耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级 耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级 耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)	高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)	高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)																																																																																																																			
高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																																																																																			
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																																																																																			
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																																																																																			
中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																																																																																			
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																																																																																			
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																																																																																			
低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6																																																																																																																			
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																																																																																			
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)																																																																																																																			
高等级 耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																																																																																			
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																																																																																			
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																																																																																			
中等级 耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																																																																																			
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																																																																																			
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																																																																																			
低等级 耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6																																																																																																																			
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																																																																																			
3	对应审查第 2 项。主报告地形部位现状段把 35728.98 公顷、99.28%的主体地形称为“低阶地”，但表 40 的一至七等主体地形均为“中阶地”；表 40 中阶地面积合计 35728.97 公顷，正文与表格的地形类别名称不一致。	审查第 2 项：主报告地形部位现状段把 35728.98 公顷、99.28%的主体地形称为“低阶地”，但表 40 的一至七等主体地形均为																																																																																																																								

序号	问题截图	备注																																																																																																					
	截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 19 页；地形部位文字：低阶地 35728.98 公顷、99.28% 图 4 平山县耕地地形部位分布图 全县耕地地形部位以低阶地为绝对主体，面积 35728.98 公顷，占耕地总面积 99.28%，集中连片分布于县域东部、东南部滹沱河干流、岗南水库与黄壁庄水 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 79 页；表 40 前半及五等续表 起点：一至四等中阶地面积 地等地形开始少量补充。 表 40 地形部位分布及面积占比 <table><tr><th>质量等级</th><th>地形部位</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>一等</td><td>中阶地</td><td>1807.53</td><td>100</td></tr><tr><td rowspan="6">二等</td><td>丘陵上部</td><td>0.22</td><td>0</td></tr><tr><td>丘陵下部</td><td>1.66</td><td>0.02</td></tr><tr><td>丘陵中部</td><td>0.2</td><td>0</td></tr><tr><td>中阶地</td><td>7506.13</td><td>99.95</td></tr><tr><td>低阶地</td><td>0.68</td><td>0.01</td></tr><tr><td>宽谷盆地</td><td>0.62</td><td>0.01</td></tr><tr><td rowspan="9">三等</td><td>高阶地</td><td>0.12</td><td>0</td></tr><tr><td>丘陵上部</td><td>4.72</td><td>0.05</td></tr><tr><td>丘陵下部</td><td>6.6</td><td>0.06</td></tr><tr><td>丘陵中部</td><td>15.04</td><td>0.15</td></tr><tr><td>中阶地</td><td>10143.57</td><td>99.03</td></tr><tr><td>低阶地</td><td>0.41</td><td>0</td></tr><tr><td>宽谷盆地</td><td>50.05</td><td>0.49</td></tr><tr><td>山地坡上</td><td>0.1</td><td>0</td></tr><tr><td>山地坡下</td><td>15.91</td><td>0.16</td></tr><tr><td rowspan="9">四等</td><td>山地坡中</td><td>0.19</td><td>0</td></tr><tr><td>高阶地</td><td>5.88</td><td>0.06</td></tr><tr><td>丘陵上部</td><td>45.56</td><td>0.41</td></tr><tr><td>丘陵下部</td><td>7.73</td><td>0.07</td></tr><tr><td>丘陵中部</td><td>7.48</td><td>0.07</td></tr><tr><td>中阶地</td><td>10968.41</td><td>98.93</td></tr><tr><td>低阶地</td><td>2.65</td><td>0.02</td></tr><tr><td>宽谷盆地</td><td>13.41</td><td>0.12</td></tr><tr><td>山地坡上</td><td>0.25</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">五等</td><td>山地坡下</td><td>17.36</td><td>0.16</td></tr><tr><td>山地坡中</td><td>20.17</td><td>0.18</td></tr><tr><td>高阶地</td><td>3.74</td><td>0.03</td></tr><tr><td></td><td>丘陵上部</td><td>16.07</td><td>0.35</td></tr><tr><td></td><td>丘陵下部</td><td>2</td><td>0.04</td></tr></table>	质量等级	地形部位	面积(公顷)	占比(%)	一等	中阶地	1807.53	100	二等	丘陵上部	0.22	0	丘陵下部	1.66	0.02	丘陵中部	0.2	0	中阶地	7506.13	99.95	低阶地	0.68	0.01	宽谷盆地	0.62	0.01	三等	高阶地	0.12	0	丘陵上部	4.72	0.05	丘陵下部	6.6	0.06	丘陵中部	15.04	0.15	中阶地	10143.57	99.03	低阶地	0.41	0	宽谷盆地	50.05	0.49	山地坡上	0.1	0	山地坡下	15.91	0.16	四等	山地坡中	0.19	0	高阶地	5.88	0.06	丘陵上部	45.56	0.41	丘陵下部	7.73	0.07	丘陵中部	7.48	0.07	中阶地	10968.41	98.93	低阶地	2.65	0.02	宽谷盆地	13.41	0.12	山地坡上	0.25	0	五等	山地坡下	17.36	0.16	山地坡中	20.17	0.18	高阶地	3.74	0.03		丘陵上部	16.07	0.35		丘陵下部	2	0.04	“中阶地”；表 40 中阶地面积合计 35728.97 公顷，正文与表格的地形类别名称不一致。
质量等级	地形部位	面积(公顷)	占比(%)																																																																																																				
一等	中阶地	1807.53	100																																																																																																				
二等	丘陵上部	0.22	0																																																																																																				
	丘陵下部	1.66	0.02																																																																																																				
	丘陵中部	0.2	0																																																																																																				
	中阶地	7506.13	99.95																																																																																																				
	低阶地	0.68	0.01																																																																																																				
	宽谷盆地	0.62	0.01																																																																																																				
三等	高阶地	0.12	0																																																																																																				
	丘陵上部	4.72	0.05																																																																																																				
	丘陵下部	6.6	0.06																																																																																																				
	丘陵中部	15.04	0.15																																																																																																				
	中阶地	10143.57	99.03																																																																																																				
	低阶地	0.41	0																																																																																																				
	宽谷盆地	50.05	0.49																																																																																																				
	山地坡上	0.1	0																																																																																																				
	山地坡下	15.91	0.16																																																																																																				
四等	山地坡中	0.19	0																																																																																																				
	高阶地	5.88	0.06																																																																																																				
	丘陵上部	45.56	0.41																																																																																																				
	丘陵下部	7.73	0.07																																																																																																				
	丘陵中部	7.48	0.07																																																																																																				
	中阶地	10968.41	98.93																																																																																																				
	低阶地	2.65	0.02																																																																																																				
	宽谷盆地	13.41	0.12																																																																																																				
	山地坡上	0.25	0																																																																																																				
五等	山地坡下	17.36	0.16																																																																																																				
	山地坡中	20.17	0.18																																																																																																				
	高阶地	3.74	0.03																																																																																																				
	丘陵上部	16.07	0.35																																																																																																				
	丘陵下部	2	0.04																																																																																																				

序号	问题截图	备注																																				
	截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 80 页；表 40 续表：五至七等中阶地面积 <table><tr><td rowspan="7"></td><td>丘陵中部</td><td>6.64</td><td>0.14</td></tr><tr><td>中阶地</td><td>4602.25</td><td>99.21</td></tr><tr><td>宽谷盆地</td><td>5.77</td><td>0.12</td></tr><tr><td>山地坡上</td><td>2.32</td><td>0.05</td></tr><tr><td>山地坡下</td><td>0.74</td><td>0.02</td></tr><tr><td>山地坡中</td><td>0.66</td><td>0.01</td></tr><tr><td>高阶地</td><td>2.66</td><td>0.06</td></tr><tr><td rowspan="3">六等</td><td>丘陵中部</td><td>0.58</td><td>0.08</td></tr><tr><td>中阶地</td><td>699.65</td><td>99.84</td></tr><tr><td>宽谷盆地</td><td>0.52</td><td>0.07</td></tr><tr><td>七等</td><td>中阶地</td><td>1.43</td><td>100</td></tr></table>		丘陵中部	6.64	0.14	中阶地	4602.25	99.21	宽谷盆地	5.77	0.12	山地坡上	2.32	0.05	山地坡下	0.74	0.02	山地坡中	0.66	0.01	高阶地	2.66	0.06	六等	丘陵中部	0.58	0.08	中阶地	699.65	99.84	宽谷盆地	0.52	0.07	七等	中阶地	1.43	100	
	丘陵中部		6.64	0.14																																		
	中阶地		4602.25	99.21																																		
	宽谷盆地		5.77	0.12																																		
	山地坡上		2.32	0.05																																		
	山地坡下		0.74	0.02																																		
	山地坡中		0.66	0.01																																		
	高阶地	2.66	0.06																																			
六等	丘陵中部	0.58	0.08																																			
	中阶地	699.65	99.84																																			
	宽谷盆地	0.52	0.07																																			
七等	中阶地	1.43	100																																			
4	对应审查第 3 项。主报告五等地正文把总面积写为 4369.11 公顷，表 28 总计为 4639.11 公顷；资源报告第 219 页及表 6.28 也分别保留这两个不同数值，两者相差 270.00 公顷。 截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 71 页；五等地面积正文原数 (1) 五等地分布特征 总面积 4369.11 公顷，占全县耕地总面积的 12.89%。主要分布在东王坡乡（17.85%）、岗南镇（11.39%）、古月镇（9.05%）、温塘镇（8.14%）、南甸镇（7.98%）、北冶乡（5.92%）等乡镇，其他乡镇均有分布。其中东王坡乡面积为 828.28 公顷，面积最大；平山镇面积最小为 9.07 公顷，占比为五等地总面积的 0.2%，其次是合河口乡，面积为 13.4 公顷，占比为五等地总面积的 0.29%。 (2) 五等地属性特征 五等地的土壤类型分布在 3 个土类中，分别是草甸土、棕壤和褐土。同时也	审查第 3 项：主报告五等地正文把总面积写为 4369.11 公顷,表 28 总计为 4639.11 公顷；资源报告第 219 页及表 6.28 也分别保留这两个不同数值，两者相差 270.00 公顷。																																				

序号	问题截图	备注																																																																																																				
	截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 72 页；表 28: 全县平均产能和蛟潭庄镇产能原记录 作方式，减少土壤扰动，配合轮作休耕，逐步恢复土壤地力。 表 28 平山县五等地乡镇分等级面积产能表 <table><tr><th>乡镇</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>产能</th></tr><tr><td>东回舍镇</td><td>89.2</td><td>1.92</td><td>565.18</td></tr><tr><td>西大吾乡</td><td>35.67</td><td>0.77</td><td>544.77</td></tr><tr><td>平山镇</td><td>9.07</td><td>0.2</td><td>588.79</td></tr><tr><td>温塘镇</td><td>377.84</td><td>8.14</td><td>567.59</td></tr><tr><td>南甸镇</td><td>370.04</td><td>7.98</td><td>560.21</td></tr><tr><td>岗南镇</td><td>528.32</td><td>11.39</td><td>576.11</td></tr><tr><td>孟家庄镇</td><td>86.7</td><td>1.87</td><td>571.95</td></tr><tr><td>上三汲乡</td><td>58</td><td>1.25</td><td>570.8</td></tr><tr><td>两河乡</td><td>130.92</td><td>2.82</td><td>569.55</td></tr><tr><td>宅北乡</td><td>231.84</td><td>5</td><td>573.84</td></tr><tr><td>苏家庄乡</td><td>272.38</td><td>5.87</td><td>552.16</td></tr><tr><td>下槐镇</td><td>266.63</td><td>5.75</td><td>578.03</td></tr><tr><td>西柏坡镇</td><td>33.85</td><td>0.73</td><td>560.91</td></tr><tr><td>小觉镇</td><td>261.77</td><td>5.64</td><td>575.52</td></tr><tr><td>北冶乡</td><td>274.6</td><td>5.92</td><td>556.53</td></tr><tr><td>古月镇</td><td>419.88</td><td>9.05</td><td>565.23</td></tr><tr><td>杨家桥乡</td><td>78.63</td><td>1.69</td><td>589.74</td></tr><tr><td>下口镇</td><td>57.6</td><td>1.24</td><td>583.39</td></tr><tr><td>营里乡</td><td>51.59</td><td>1.11</td><td>579.74</td></tr><tr><td>蛟潭庄镇</td><td>90.87</td><td>1.96</td><td>596.11</td></tr><tr><td>上观音堂乡</td><td>72</td><td>1.55</td><td>578.08</td></tr><tr><td>合河口乡</td><td>13.43</td><td>0.29</td><td>603.44</td></tr><tr><td>东王坡乡</td><td>828.28</td><td>17.85</td><td>577.96</td></tr><tr><td>总计</td><td>4639.11</td><td>100</td><td>570.89</td></tr></table>	乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能	东回舍镇	89.2	1.92	565.18	西大吾乡	35.67	0.77	544.77	平山镇	9.07	0.2	588.79	温塘镇	377.84	8.14	567.59	南甸镇	370.04	7.98	560.21	岗南镇	528.32	11.39	576.11	孟家庄镇	86.7	1.87	571.95	上三汲乡	58	1.25	570.8	两河乡	130.92	2.82	569.55	宅北乡	231.84	5	573.84	苏家庄乡	272.38	5.87	552.16	下槐镇	266.63	5.75	578.03	西柏坡镇	33.85	0.73	560.91	小觉镇	261.77	5.64	575.52	北冶乡	274.6	5.92	556.53	古月镇	419.88	9.05	565.23	杨家桥乡	78.63	1.69	589.74	下口镇	57.6	1.24	583.39	营里乡	51.59	1.11	579.74	蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11	上观音堂乡	72	1.55	578.08	合河口乡	13.43	0.29	603.44	东王坡乡	828.28	17.85	577.96	总计	4639.11	100	570.89	
乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能																																																																																																			
东回舍镇	89.2	1.92	565.18																																																																																																			
西大吾乡	35.67	0.77	544.77																																																																																																			
平山镇	9.07	0.2	588.79																																																																																																			
温塘镇	377.84	8.14	567.59																																																																																																			
南甸镇	370.04	7.98	560.21																																																																																																			
岗南镇	528.32	11.39	576.11																																																																																																			
孟家庄镇	86.7	1.87	571.95																																																																																																			
上三汲乡	58	1.25	570.8																																																																																																			
两河乡	130.92	2.82	569.55																																																																																																			
宅北乡	231.84	5	573.84																																																																																																			
苏家庄乡	272.38	5.87	552.16																																																																																																			
下槐镇	266.63	5.75	578.03																																																																																																			
西柏坡镇	33.85	0.73	560.91																																																																																																			
小觉镇	261.77	5.64	575.52																																																																																																			
北冶乡	274.6	5.92	556.53																																																																																																			
古月镇	419.88	9.05	565.23																																																																																																			
杨家桥乡	78.63	1.69	589.74																																																																																																			
下口镇	57.6	1.24	583.39																																																																																																			
营里乡	51.59	1.11	579.74																																																																																																			
蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11																																																																																																			
上观音堂乡	72	1.55	578.08																																																																																																			
合河口乡	13.43	0.29	603.44																																																																																																			
东王坡乡	828.28	17.85	577.96																																																																																																			
总计	4639.11	100	570.89																																																																																																			
	截图 1:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 219 页；资源报告五等地面积正文原数 (1) 五等地分布特征 总面积 4369.11 公顷，占全县耕地总面积的 12.89%。主要分布在东王坡乡（17.85%）、岗南镇（11.39%）、古月镇（9.05%）、温塘镇（8.14%）、南甸镇 截图 2:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 221 页；表 6.28 续表县平均与蛟潭庄镇记录 <table><tr><td>营里乡</td><td>51.59</td><td>1.11</td><td>579.74</td></tr><tr><td>蛟潭庄镇</td><td>90.87</td><td>1.96</td><td>596.11</td></tr><tr><td>上观音堂乡</td><td>72</td><td>1.55</td><td>578.08</td></tr><tr><td>合河口乡</td><td>13.43</td><td>0.29</td><td>603.44</td></tr><tr><td>东王坡乡</td><td>828.28</td><td>17.85</td><td>577.96</td></tr><tr><td>总计</td><td>4639.11</td><td>100</td><td>570.89</td></tr></table>	营里乡	51.59	1.11	579.74	蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11	上观音堂乡	72	1.55	578.08	合河口乡	13.43	0.29	603.44	东王坡乡	828.28	17.85	577.96	总计	4639.11	100	570.89																																																																													
营里乡	51.59	1.11	579.74																																																																																																			
蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11																																																																																																			
上观音堂乡	72	1.55	578.08																																																																																																			
合河口乡	13.43	0.29	603.44																																																																																																			
东王坡乡	828.28	17.85	577.96																																																																																																			
总计	4639.11	100	570.89																																																																																																			
5	对应审查第 3 项。主报告五等地正文称全县该等级平均产能 596.11 kg/亩，表 28 全县该等级值为 570.89 kg/亩；596.11 实际出现在该表蛟潭庄镇行。资源报告第 220—221 页保留同一矛盾。	审查第 3 项：主报告五等地正文称全县该等级平均产能 596.11 kg/亩，表 28 全县该等级值为																																																																																																				

序号	问题截图	备注																																																																																																				
	截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 71 页;五等地全县平均产能正文原值 596.11kg/亩 (3) 五等地产能水平 根据生产潜力公式计算,平山县五等地平均产能水平为 596.11kg/亩。 (4) 地力培育与利用方向 截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 72 页;表 28: 全县平均产能和蛟潭庄镇产能原记录 作方式,减少土壤扰动,配合轮作休耕,逐步恢复土壤地力。 表 28 平山县五等地乡镇分等级面积产能表 <table><tr><th>乡镇</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>产能</th></tr><tr><td>东回舍镇</td><td>89.2</td><td>1.92</td><td>565.18</td></tr><tr><td>西大吾乡</td><td>35.67</td><td>0.77</td><td>544.77</td></tr><tr><td>平山镇</td><td>9.07</td><td>0.2</td><td>588.79</td></tr><tr><td>温塘镇</td><td>377.84</td><td>8.14</td><td>567.59</td></tr><tr><td>南甸镇</td><td>370.04</td><td>7.98</td><td>560.21</td></tr><tr><td>岗南镇</td><td>528.32</td><td>11.39</td><td>576.11</td></tr><tr><td>孟家庄镇</td><td>86.7</td><td>1.87</td><td>571.95</td></tr><tr><td>上三汲乡</td><td>58</td><td>1.25</td><td>570.8</td></tr><tr><td>两河乡</td><td>130.92</td><td>2.82</td><td>569.55</td></tr><tr><td>宅北乡</td><td>231.84</td><td>5</td><td>573.84</td></tr><tr><td>苏家庄乡</td><td>272.38</td><td>5.87</td><td>552.16</td></tr><tr><td>下槐镇</td><td>266.63</td><td>5.75</td><td>578.03</td></tr><tr><td>西柏坡镇</td><td>33.85</td><td>0.73</td><td>560.91</td></tr><tr><td>小觉镇</td><td>261.77</td><td>5.64</td><td>575.52</td></tr><tr><td>北冶乡</td><td>274.6</td><td>5.92</td><td>556.53</td></tr><tr><td>古月镇</td><td>419.88</td><td>9.05</td><td>565.23</td></tr><tr><td>杨家桥乡</td><td>78.63</td><td>1.69</td><td>589.74</td></tr><tr><td>下口镇</td><td>57.6</td><td>1.24</td><td>583.39</td></tr><tr><td>营里乡</td><td>51.59</td><td>1.11</td><td>579.74</td></tr><tr><td>蛟潭庄镇</td><td>90.87</td><td>1.96</td><td>596.11</td></tr><tr><td>上观音堂乡</td><td>72</td><td>1.55</td><td>578.08</td></tr><tr><td>合河口乡</td><td>13.43</td><td>0.29</td><td>603.44</td></tr><tr><td>东王坡乡</td><td>828.28</td><td>17.85</td><td>577.96</td></tr><tr><td>总计</td><td>4639.11</td><td>100</td><td>570.89</td></tr></table>	乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能	东回舍镇	89.2	1.92	565.18	西大吾乡	35.67	0.77	544.77	平山镇	9.07	0.2	588.79	温塘镇	377.84	8.14	567.59	南甸镇	370.04	7.98	560.21	岗南镇	528.32	11.39	576.11	孟家庄镇	86.7	1.87	571.95	上三汲乡	58	1.25	570.8	两河乡	130.92	2.82	569.55	宅北乡	231.84	5	573.84	苏家庄乡	272.38	5.87	552.16	下槐镇	266.63	5.75	578.03	西柏坡镇	33.85	0.73	560.91	小觉镇	261.77	5.64	575.52	北冶乡	274.6	5.92	556.53	古月镇	419.88	9.05	565.23	杨家桥乡	78.63	1.69	589.74	下口镇	57.6	1.24	583.39	营里乡	51.59	1.11	579.74	蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11	上观音堂乡	72	1.55	578.08	合河口乡	13.43	0.29	603.44	东王坡乡	828.28	17.85	577.96	总计	4639.11	100	570.89	570.89 kg/ 亩 ; 596.11 实际出现在该表蛟潭庄镇行。资源报告第220—221 页保留同一矛盾。
乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能																																																																																																			
东回舍镇	89.2	1.92	565.18																																																																																																			
西大吾乡	35.67	0.77	544.77																																																																																																			
平山镇	9.07	0.2	588.79																																																																																																			
温塘镇	377.84	8.14	567.59																																																																																																			
南甸镇	370.04	7.98	560.21																																																																																																			
岗南镇	528.32	11.39	576.11																																																																																																			
孟家庄镇	86.7	1.87	571.95																																																																																																			
上三汲乡	58	1.25	570.8																																																																																																			
两河乡	130.92	2.82	569.55																																																																																																			
宅北乡	231.84	5	573.84																																																																																																			
苏家庄乡	272.38	5.87	552.16																																																																																																			
下槐镇	266.63	5.75	578.03																																																																																																			
西柏坡镇	33.85	0.73	560.91																																																																																																			
小觉镇	261.77	5.64	575.52																																																																																																			
北冶乡	274.6	5.92	556.53																																																																																																			
古月镇	419.88	9.05	565.23																																																																																																			
杨家桥乡	78.63	1.69	589.74																																																																																																			
下口镇	57.6	1.24	583.39																																																																																																			
营里乡	51.59	1.11	579.74																																																																																																			
蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11																																																																																																			
上观音堂乡	72	1.55	578.08																																																																																																			
合河口乡	13.43	0.29	603.44																																																																																																			
东王坡乡	828.28	17.85	577.96																																																																																																			
总计	4639.11	100	570.89																																																																																																			
	截图 1:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》, PDF 第 220 页;五等地产能正文及表 6.28 表题 (3) 五等地产能水平 根据生产潜力公式计算,平山县五等地平均产能水平为 596.11kg/亩。 (4) 地力培育与利用方向 强化土壤培肥,针对有机质、有效磷、速效钾不足的问题,实施“有机肥+绿肥”双施模式。保障水资源供给,升级基础设施,新建简易灌溉管网,完善田间排水浅沟,提升抗逆能力。增厚有效土层,通过客土改良(掺入黏质土或肥沃表土)、秸秆覆盖还田,拓展作物根系生长空间。种植结构优先选择耐贫瘠、耐旱、根系发达的作物,避免高需肥高耗水作物。采用“浅耕+覆盖”的轻简化耕作方式,减少土壤扰动,配合轮作休耕,逐步恢复土壤地力。 表 6.28 平山县五等地乡镇分等级面积产能表 <table><tr><th>乡镇</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>产能</th></tr></table>	乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能																																																																																																	
乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能																																																																																																			

序号	问题截图	备注																																
	截图 2:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》, PDF 第 221 页; 表 6.28 续表县平均与蛟潭庄镇记录 <table><tr><td>营里乡</td><td>51.59</td><td>1.11</td><td>579.74</td></tr><tr><td>蛟潭庄镇</td><td>90.87</td><td>1.96</td><td>596.11</td></tr><tr><td>上观音堂乡</td><td>72</td><td>1.55</td><td>578.08</td></tr><tr><td>合河口乡</td><td>13.43</td><td>0.29</td><td>603.44</td></tr><tr><td>东王坡乡</td><td>828.28</td><td>17.85</td><td>577.96</td></tr><tr><td>总计</td><td>4639.11</td><td>100</td><td>570.89</td></tr></table>	营里乡	51.59	1.11	579.74	蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11	上观音堂乡	72	1.55	578.08	合河口乡	13.43	0.29	603.44	东王坡乡	828.28	17.85	577.96	总计	4639.11	100	570.89									
营里乡	51.59	1.11	579.74																															
蛟潭庄镇	90.87	1.96	596.11																															
上观音堂乡	72	1.55	578.08																															
合河口乡	13.43	0.29	603.44																															
东王坡乡	828.28	17.85	577.96																															
总计	4639.11	100	570.89																															
6	对应审查第 3 项。主报告二等地平山镇面积正文为 2159.41 公顷, 同页表 16 为 2149.41 公顷; 资源报告第 207 页正文与第 208 页表 6.16 同样不一致, 差 10.00 公顷。 截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 58 页; 二等地平山镇正文原面积 平山镇(28.63%)、东回舍镇(18.03%)、上三汲乡(13.22%)、两河乡(9.08%)等乡镇占比较高, 其他乡镇均有少量分布。其中面积最大的为平山镇 2159.41 公顷, 面积最小的为杨家桥乡 3.94 公顷, 占全县二等地总面积的 0.05%。 截图 2:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 58 页; 表 16 题名、单位及平山镇二等地原面积 利用效益。 <table><caption>表 16 平山县二等地乡镇分等级面积产能表</caption><tr><th>乡镇</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>产能(kg/亩)</th></tr><tr><td>东回舍镇</td><td>1353.68</td><td>18.03</td><td>1029.08</td></tr><tr><td>西大吾乡</td><td>649.06</td><td>8.64</td><td>1034.99</td></tr><tr><td>平山镇</td><td>2149.41</td><td>28.63</td><td>1048.2</td></tr><tr><td>温塘镇</td><td>218.56</td><td>2.91</td><td>1006.95</td></tr></table> 截图 1:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》, PDF 第 207 页; 第六章二等地平山镇正文原面积 平山镇(28.63%)、东回舍镇(18.03%)、上三汲乡(13.22%)、两河乡(9.08%)等乡镇占比较高, 其他乡镇均有少量分布。其中面积最大的为平山镇 2159.41 公顷, 面积最小的为杨家桥乡 3.94 公顷, 占全县二等地总面积的 0.05%。 截图 2:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》, PDF 第 208 页; 表 6.16 平山镇二等地面积 <table><tr><td>西大吾乡</td><td>649.06</td><td>8.64</td><td>1034.99</td></tr><tr><td>平山镇</td><td>2149.41</td><td>28.63</td><td>1048.2</td></tr><tr><td>温塘镇</td><td>218.56</td><td>2.91</td><td>1006.95</td></tr></table>	乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能(kg/亩)	东回舍镇	1353.68	18.03	1029.08	西大吾乡	649.06	8.64	1034.99	平山镇	2149.41	28.63	1048.2	温塘镇	218.56	2.91	1006.95	西大吾乡	649.06	8.64	1034.99	平山镇	2149.41	28.63	1048.2	温塘镇	218.56	2.91	1006.95	审查第 3 项: 主报告二等地平山镇面积正文为 2159.41 公顷, 同页表 16 为 2149.41 公顷; 资源报告第 207 页正文与第 208 页表 6.16 同样不一致, 差 10.00 公顷。
乡镇	面积(公顷)	占比(%)	产能(kg/亩)																															
东回舍镇	1353.68	18.03	1029.08																															
西大吾乡	649.06	8.64	1034.99																															
平山镇	2149.41	28.63	1048.2																															
温塘镇	218.56	2.91	1006.95																															
西大吾乡	649.06	8.64	1034.99																															
平山镇	2149.41	28.63	1048.2																															
温塘镇	218.56	2.91	1006.95																															

序号	问题截图	备注																					
7	对应审查第 3 项。主报告六等地属性段称“地形部位全部为中阶地”，表 34 中阶地占比仅 99.85%，并列有丘陵中部等其他类别。资源报告第 223 页和表 6.34 存在同一绝对化表述与明细不一致。 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 75 页；六等地属性文字称全部中阶地 2%。 地形部位全部为中阶地，但立地条件较差。农田基础设施薄弱，水资源满足比例 100%，五充分满足，灌溉保障能力差。排水能力充分满足为 100%。土壤质 截图 2：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 76 页；表 34 六等地地形部位仍有丘陵中部、宽谷盆地 <table><caption>表 34 平山县六等地因子占比表</caption><tr><th>因子名</th><th>因子值</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td rowspan="3">地形部位</td><td>丘陵中部</td><td>0.08</td></tr><tr><td>中阶地</td><td>99.85</td></tr><tr><td>宽谷盆地</td><td>0.07</td></tr><tr><td>质地构型</td><td>上紧下松型</td><td>66.49</td></tr></table> 截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 223 页；第六章六等地同一地形表述 0.2%。 地形部位全部为中阶地，但立地条件较差。农田基础设施薄弱，水资源满足比例 100%，五充分满足，灌溉保障能力差。排水能力充分满足为 100%。土壤质 截图 2：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 224 页；表 6.34 六等地地形明细 <table><caption>表 6.34 平山县六等地因子占比表</caption><tr><th>因子名</th><th>因子值</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td rowspan="2">地形部位</td><td>丘陵中部</td><td>0.08</td></tr><tr><td>中阶地</td><td>99.85</td></tr></table>	因子名	因子值	占比(%)	地形部位	丘陵中部	0.08	中阶地	99.85	宽谷盆地	0.07	质地构型	上紧下松型	66.49	因子名	因子值	占比(%)	地形部位	丘陵中部	0.08	中阶地	99.85	审查第 3 项：主报告六等地属性段称“地形部位全部为中阶地”，表 34 中阶地占比仅 99.85%，并列有丘陵中部等其他类别。资源报告第 223 页和表 6.34 存在同一绝对化表述与明细不一致。
因子名	因子值	占比(%)																					
地形部位	丘陵中部	0.08																					
	中阶地	99.85																					
	宽谷盆地	0.07																					
质地构型	上紧下松型	66.49																					
因子名	因子值	占比(%)																					
地形部位	丘陵中部	0.08																					
	中阶地	99.85																					
8	对应审查第 4 项。主报告有机质比较段称大于 10.0 g/kg 三个区间累计 35987.14 公顷、99.99%；表 46 对应总计为 3679.79+10445.41+17472.43=31597.63 公顷，占全县 35987.69 公顷的 87.80%，文字合计与表格不一致。	审查第 4 项：主报告有机质比较段称大于 10.0 g/kg 三个区间累计 35987.14 公顷、99.99%；表 46 对应总计为 3679.79+10445.41+17472.43=31597.																					

序号	问题截图	备注																																																																																																													
	截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 84 页；有机质文字合计、核心区间面积及低值面积 特征：与土壤质量等级呈现显著正相关关系。从总计数据来看，县域土壤有机质主要集中在 10.0~20.0 及以上区间，累计面积达 35987.14 公顷，占比 99.99%，其中 10.0~15.0 是核心分布区间，面积 17427.43 公顷，占比 48.55%；15.0~20.0 区间占比 29.02%，>20.0 区间占比 10.23%，而≤5.0 的低有机质土壤仅 0.54 公顷，占比 0%。 截图 2：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 84 页；表 46 题名、分级和面积单位表头 占比 0%。 表 46 有机质分布及面积占比 <table><tr><th rowspan="2">质量等级</th><th colspan="2">>20.0</th><th colspan="2">15.0~20.0</th><th colspan="2">10.0~15.0</th><th colspan="2">5.0~10.0</th><th colspan="2">≤5.0</th></tr><tr><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>一等</td><td>1104.29</td><td>61.09</td><td>674.07</td><td>37.29</td><td>29.16</td><td>1.61</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 85 页；表 46 续表：各分级完整面积及合计；表题、分级见前页 <table><tr><td>二等</td><td>1226.81</td><td>16.34</td><td>5116.37</td><td>68.13</td><td>1128.65</td><td>15.03</td><td>37.8</td><td>0.5</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三等</td><td>844.45</td><td>8.24</td><td>2751.71</td><td>26.87</td><td>6090.13</td><td>59.46</td><td>556.17</td><td>5.43</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>四等</td><td>471.01</td><td>4.25</td><td>1476.4</td><td>13.32</td><td>7223.59</td><td>65.16</td><td>1915.49</td><td>17.28</td><td>0.28</td><td>0</td></tr><tr><td>五等</td><td>33.23</td><td>0.72</td><td>426.54</td><td>9.19</td><td>2789.72</td><td>60.13</td><td>1389.48</td><td>29.95</td><td>0.15</td><td>0</td></tr><tr><td>六等</td><td>0</td><td>0</td><td>0.32</td><td>0.05</td><td>211.18</td><td>30.14</td><td>489.25</td><td>69.82</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>七等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.32</td><td>92.31</td><td>0.11</td><td>7.69</td></tr><tr><td>总计</td><td>3679.79</td><td>10.23</td><td>10445.41</td><td>29.02</td><td>17472.43</td><td>48.55</td><td>4389.51</td><td>12.2</td><td>0.54</td><td>0</td></tr></table> (2) 有效磷含量	质量等级	>20.0		15.0~20.0		10.0~15.0		5.0~10.0		≤5.0		面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	一等	1104.29	61.09	674.07	37.29	29.16	1.61	0	0	0	0	二等	1226.81	16.34	5116.37	68.13	1128.65	15.03	37.8	0.5	0	0	三等	844.45	8.24	2751.71	26.87	6090.13	59.46	556.17	5.43	0	0	四等	471.01	4.25	1476.4	13.32	7223.59	65.16	1915.49	17.28	0.28	0	五等	33.23	0.72	426.54	9.19	2789.72	60.13	1389.48	29.95	0.15	0	六等	0	0	0.32	0.05	211.18	30.14	489.25	69.82	0	0	七等	0	0	0	0	0	0	1.32	92.31	0.11	7.69	总计	3679.79	10.23	10445.41	29.02	17472.43	48.55	4389.51	12.2	0.54	0	63 公顷，占全县 35987.69 公顷的 87.80%，文字合计与表格不一致。
质量等级	>20.0		15.0~20.0		10.0~15.0		5.0~10.0		≤5.0																																																																																																						
	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）																																																																																																					
一等	1104.29	61.09	674.07	37.29	29.16	1.61	0	0	0	0																																																																																																					
二等	1226.81	16.34	5116.37	68.13	1128.65	15.03	37.8	0.5	0	0																																																																																																					
三等	844.45	8.24	2751.71	26.87	6090.13	59.46	556.17	5.43	0	0																																																																																																					
四等	471.01	4.25	1476.4	13.32	7223.59	65.16	1915.49	17.28	0.28	0																																																																																																					
五等	33.23	0.72	426.54	9.19	2789.72	60.13	1389.48	29.95	0.15	0																																																																																																					
六等	0	0	0.32	0.05	211.18	30.14	489.25	69.82	0	0																																																																																																					
七等	0	0	0	0	0	0	1.32	92.31	0.11	7.69																																																																																																					
总计	3679.79	10.23	10445.41	29.02	17472.43	48.55	4389.51	12.2	0.54	0																																																																																																					

序号	问题截图	备注																																																																																																													
	截图 1:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 232 页；表 6.46 分级范围及各等级面积 (1) 有机质含量 表 6.46 有机质分布及面积占比 <table><tr><th rowspan="2">质量等级</th><th colspan="2">>20.0</th><th colspan="2">15.0~20.0</th><th colspan="2">10.0~15.0</th><th colspan="2">5.0~10.0</th><th colspan="2">≤5.0</th></tr><tr><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>一等</td><td>1104.29</td><td>61.09</td><td>674.07</td><td>37.29</td><td>29.16</td><td>1.61</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>二等</td><td>1226.81</td><td>16.34</td><td>5116.37</td><td>68.13</td><td>1128.65</td><td>15.03</td><td>37.8</td><td>0.5</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三等</td><td>844.45</td><td>8.24</td><td>2751.71</td><td>26.87</td><td>6090.13</td><td>59.46</td><td>556.17</td><td>5.43</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>四等</td><td>471.01</td><td>4.25</td><td>1476.4</td><td>13.32</td><td>7223.59</td><td>65.16</td><td>1915.49</td><td>17.28</td><td>0.28</td><td>0</td></tr><tr><td>五等</td><td>33.23</td><td>0.72</td><td>426.54</td><td>9.19</td><td>2789.72</td><td>60.13</td><td>1389.48</td><td>29.95</td><td>0.15</td><td>0</td></tr><tr><td>六等</td><td>0</td><td>0</td><td>0.32</td><td>0.05</td><td>211.18</td><td>30.14</td><td>489.25</td><td>69.82</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>七等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.32</td><td>92.31</td><td>0.11</td><td>7.69</td></tr></table> 截图 2:《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 233 页；表 6.46 续表合计和随后有机质正文 <table><tr><td>总计</td><td>3679.79</td><td>10.23</td><td>10445.41</td><td>29.02</td><td>17472.43</td><td>48.55</td><td>4389.51</td><td>12.2</td><td>0.54</td><td>0</td></tr></table> 平山县土壤有机质含量整体呈现中高水平集中、低水平占比极低的良性分布特征，与土壤质量等级呈现显著正相关关系。从总计数据来看，县域土壤有机质主要集中在 10.0~20.0 及以上区间，累计面积达 35987.14 公顷，占比 99.99%，其中 10.0~15.0 是核心分布区间，面积 17427.43 公顷，占比 48.55%；15.0~20.0 区间占比 29.02%，>20.0 区间占比 10.23%，而≤5.0 的低有机质土壤仅 0.54 公顷，占比 0.0015%。	质量等级	>20.0		15.0~20.0		10.0~15.0		5.0~10.0		≤5.0		面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	一等	1104.29	61.09	674.07	37.29	29.16	1.61	0	0	0	0	二等	1226.81	16.34	5116.37	68.13	1128.65	15.03	37.8	0.5	0	0	三等	844.45	8.24	2751.71	26.87	6090.13	59.46	556.17	5.43	0	0	四等	471.01	4.25	1476.4	13.32	7223.59	65.16	1915.49	17.28	0.28	0	五等	33.23	0.72	426.54	9.19	2789.72	60.13	1389.48	29.95	0.15	0	六等	0	0	0.32	0.05	211.18	30.14	489.25	69.82	0	0	七等	0	0	0	0	0	0	1.32	92.31	0.11	7.69	总计	3679.79	10.23	10445.41	29.02	17472.43	48.55	4389.51	12.2	0.54	0	
质量等级	>20.0		15.0~20.0		10.0~15.0		5.0~10.0		≤5.0																																																																																																						
	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）																																																																																																					
一等	1104.29	61.09	674.07	37.29	29.16	1.61	0	0	0	0																																																																																																					
二等	1226.81	16.34	5116.37	68.13	1128.65	15.03	37.8	0.5	0	0																																																																																																					
三等	844.45	8.24	2751.71	26.87	6090.13	59.46	556.17	5.43	0	0																																																																																																					
四等	471.01	4.25	1476.4	13.32	7223.59	65.16	1915.49	17.28	0.28	0																																																																																																					
五等	33.23	0.72	426.54	9.19	2789.72	60.13	1389.48	29.95	0.15	0																																																																																																					
六等	0	0	0.32	0.05	211.18	30.14	489.25	69.82	0	0																																																																																																					
七等	0	0	0	0	0	0	1.32	92.31	0.11	7.69																																																																																																					
总计	3679.79	10.23	10445.41	29.02	17472.43	48.55	4389.51	12.2	0.54	0																																																																																																					
10	对应审查第 4 项。主报告有效磷比较段称 5.0—25.0 mg/kg 两区间合计 23268.73 公顷、64.47%；表 47 总计为 12750.91+10452.59=23203.50 公顷，文字面积比表格多 65.23 公顷。 截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 85 页；有效磷 5.0—25.0 区间文字合计 (2) 有效磷含量 县域有效磷主要集中在 5.0~15.0 和 15.0~25.0 两个区间，合计面积 23268.73 公顷，占比高达 64.47%，其中 5.0~15.0 是最主要分布区间，面积 12750.91 公顷，占比 35.43%；25.0~35.0 中高水平区间占比 14.86%，>35.0 高水平区间占比 19.67%。	审查第 4 项：主报告有效磷比较段称 5.0—25.0 mg/kg 两区间合计 23268.73 公顷、64.47%；表 47 总计为 12750.91+10452.59=23203.50 公顷，文字面积比表格多 65.23 公顷。																																																																																																													

序号	问题截图	备注																																																												
	截图 2：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 85 页；表 47 题名、分级和面积单位表头 24%，≤5.0 低水平区间占比 1.42%。 表 47 有效磷分布及面积占比 <table><tr><th rowspan="2">质量等级</th><th colspan="2">>35.0</th><th colspan="2">25.0~35.0</th><th colspan="2">15.0~25.0</th><th colspan="2">5.0~15.0</th><th colspan="2">≤5.0</th></tr><tr><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>一等</td><td>1282.57</td><td>70.96</td><td>444.37</td><td>24.58</td><td>44.55</td><td>2.46</td><td>36.04</td><td>1.99</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>二</td><td>2922.1</td><td>38.91</td><td>2032.3</td><td>27.06</td><td>2073.2</td><td>27.61</td><td>476.68</td><td>6.35</td><td>5.21</td><td>0.07</td></tr></table>	质量等级	>35.0		25.0~35.0		15.0~25.0		5.0~15.0		≤5.0		面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	一等	1282.57	70.96	444.37	24.58	44.55	2.46	36.04	1.99	0	0	二	2922.1	38.91	2032.3	27.06	2073.2	27.61	476.68	6.35	5.21	0.07																		
质量等级	>35.0		25.0~35.0		15.0~25.0		5.0~15.0		≤5.0																																																					
	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）																																																				
一等	1282.57	70.96	444.37	24.58	44.55	2.46	36.04	1.99	0	0																																																				
二	2922.1	38.91	2032.3	27.06	2073.2	27.61	476.68	6.35	5.21	0.07																																																				
11	对应审查第 5 项。主报告表 9 及资源报告表 6.9 为 35987.69 公顷、一至七等（折 539815.35 亩）；数据报告表 57 为 491019 亩、二至十等，总面积少 48796.35 亩；总体报告表 97 又列一至六等，一等 1496.21 公顷，区别于前两表一等 1807.53 公顷。各文字成果未说明这些结果对应的年份、范围或阶段。 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 43 页；主报告表 9，面积、等级与年度/单季产能 能。 表 9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th><th>等级</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th><th>年度粮食生产潜力（kg/亩）</th><th>单季粮食生产潜力（kg/亩）</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table> 2 各乡镇耕地质量状况	分级	面积（公顷）	比例（%）	等级	面积（公顷）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）	高等级耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	审查第 5 项：主报告表 9 及资源报告表 6.9 为 35987.69 公顷、一至七等（折 539815.35 亩）；数据报告表 57 为 491019 亩、二至十等，总面积少 48796.35 亩；总体报告表 97 又列一至六等，一等 1496.21 公顷，区别于前两表一等 1807.53 公顷。各文字成果未说明这些结果对应的年份、范围或阶段。
分级	面积（公顷）	比例（%）	等级	面积（公顷）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）																																																							
高等级耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																							
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																							
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																							
中等级耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																							
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																							
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																							
低等级耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6																																																							
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																							

序号	问题截图	备注																																																																																																																																		
	截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 193 页；资源报告表 6.9，面积、等级与年度/单季产能 能。 表 6.9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食生产 潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食生产 潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">19559.63</td><td rowspan="3">54.35</td><td>一等</td><td>1807.53</td><td>5.02</td><td>1115.44</td><td>557.72</td></tr><tr><td>二等</td><td>7509.63</td><td>20.87</td><td>1030.62</td><td>515.31</td></tr><tr><td>三等</td><td>10242.47</td><td>28.46</td><td>875.55</td><td>437.78</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">16426.63</td><td rowspan="3">45.65</td><td>四等</td><td>11086.77</td><td>30.81</td><td>709.3</td><td>354.65</td></tr><tr><td>五等</td><td>4639.11</td><td>12.89</td><td>570.89</td><td>285.44</td></tr><tr><td>六等</td><td>700.75</td><td>1.95</td><td>480.22</td><td>240.11</td></tr><tr><td>低等级耕地</td><td>1.43</td><td>0</td><td>七等</td><td>1.43</td><td>0</td><td>393.19</td><td>196.6</td></tr><tr><td>合计</td><td>35987.69</td><td>100</td><td></td><td>35987.69</td><td>100</td><td>821.75</td><td>410.88</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况 截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查数据报告.docx》，PDF 第 55 页；数据报告表 57 完整续表：九个等级、亩面积和产能 <table><tr><th>分级</th><th>面积(亩)</th><th>比例 (%)</th><th>等级</th><th>面积(亩)</th><th>比例 (%)</th><th>年度粮食 生产潜力 (kg/亩)</th><th>单季粮食 生产潜力 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="2">高等级耕地</td><td rowspan="2">51747</td><td rowspan="2">10.54</td><td>二等</td><td>1455</td><td>0.3</td><td>988.59</td><td>494.30</td></tr><tr><td>三等</td><td>50292</td><td>10.24</td><td>967.10</td><td>483.55</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">357281</td><td rowspan="3">72.77</td><td>四等</td><td>145688</td><td>29.67</td><td>925.31</td><td>462.66</td></tr><tr><td>五等</td><td>151070</td><td>30.77</td><td>872.47</td><td>436.24</td></tr><tr><td>六等</td><td>60523</td><td>12.33</td><td>796.09</td><td>398.05</td></tr><tr><td rowspan="4">低等级耕地</td><td rowspan="4">81991</td><td rowspan="4">16.7</td><td>七等</td><td>54682</td><td>11.14</td><td>727.82</td><td>363.91</td></tr><tr><td>八等</td><td>23273</td><td>4.74</td><td>659.06</td><td>329.53</td></tr><tr><td>九等</td><td>3410</td><td>0.69</td><td>597.64</td><td>298.82</td></tr><tr><td>十等</td><td>626</td><td>0.13</td><td>538.56</td><td>269.28</td></tr><tr><td>合计</td><td>491019</td><td>100</td><td></td><td>491019</td><td>100</td><td>785.85</td><td>392.93</td></tr></table>	分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)	高等级耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72	二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31	三等	10242.47	28.46	875.55	437.78	中等级耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65	五等	4639.11	12.89	570.89	285.44	六等	700.75	1.95	480.22	240.11	低等级耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6	合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88	分级	面积(亩)	比例 (%)	等级	面积(亩)	比例 (%)	年度粮食 生产潜力 (kg/亩)	单季粮食 生产潜力 (kg/亩)	高等级耕地	51747	10.54	二等	1455	0.3	988.59	494.30	三等	50292	10.24	967.10	483.55	中等级耕地	357281	72.77	四等	145688	29.67	925.31	462.66	五等	151070	30.77	872.47	436.24	六等	60523	12.33	796.09	398.05	低等级耕地	81991	16.7	七等	54682	11.14	727.82	363.91	八等	23273	4.74	659.06	329.53	九等	3410	0.69	597.64	298.82	十等	626	0.13	538.56	269.28	合计	491019	100		491019	100	785.85	392.93	
分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产 潜力 (kg/亩)	单季粮食生产 潜力 (kg/亩)																																																																																																																													
高等级耕地	19559.63	54.35	一等	1807.53	5.02	1115.44	557.72																																																																																																																													
			二等	7509.63	20.87	1030.62	515.31																																																																																																																													
			三等	10242.47	28.46	875.55	437.78																																																																																																																													
中等级耕地	16426.63	45.65	四等	11086.77	30.81	709.3	354.65																																																																																																																													
			五等	4639.11	12.89	570.89	285.44																																																																																																																													
			六等	700.75	1.95	480.22	240.11																																																																																																																													
低等级耕地	1.43	0	七等	1.43	0	393.19	196.6																																																																																																																													
合计	35987.69	100		35987.69	100	821.75	410.88																																																																																																																													
分级	面积(亩)	比例 (%)	等级	面积(亩)	比例 (%)	年度粮食 生产潜力 (kg/亩)	单季粮食 生产潜力 (kg/亩)																																																																																																																													
高等级耕地	51747	10.54	二等	1455	0.3	988.59	494.30																																																																																																																													
			三等	50292	10.24	967.10	483.55																																																																																																																													
中等级耕地	357281	72.77	四等	145688	29.67	925.31	462.66																																																																																																																													
			五等	151070	30.77	872.47	436.24																																																																																																																													
			六等	60523	12.33	796.09	398.05																																																																																																																													
低等级耕地	81991	16.7	七等	54682	11.14	727.82	363.91																																																																																																																													
			八等	23273	4.74	659.06	329.53																																																																																																																													
			九等	3410	0.69	597.64	298.82																																																																																																																													
			十等	626	0.13	538.56	269.28																																																																																																																													
合计	491019	100		491019	100	785.85	392.93																																																																																																																													

序号

问题截图

备注

截图 1：《130131 平山县第三次全国土壤普查总体报告.docx》，PDF 第 101 页；总体报告表 97 题名、面积和产能表头（跨页接下图）

部万四、丑寺平地，土层薄、砾石多，海拔尚低温不足，耕层厚度整体偏低，平均等级 4.75，粮食产能不足 750kg/亩，耕地开发利用条件较差。

表 97 平山县耕地质量等级总体状况

分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮 食生产	单季粮 食生产

截图 2：《130131 平山县第三次全国土壤普查总体报告.docx》，PDF 第 102 页；总体报告表 97 续表：六个等级和全县合计

						潜力 (k g/公顷)	潜力 (k g/公顷)
高等级 耕地	19437.2	54.01	一等	1496.21	4.16	16777.05	8388.52
			二等	7181.78	19.96	15400.11	7700.06
			三等	10759.2	29.9	13180.33	6590.16
中等级 耕地	16550.49	45.99	四等	13454.13	37.39	10672.93	5336.46
			五等	2990.13	8.31	8730.86	4365.43
			六等	106.24	0.3	7253.2	3626.6
合计	35987.69	100		35987.69	100	12002.41	6001.2

表 98 平山县各乡镇耕地质量等级情况

对应审查第 6 项。主报告有效磷比较段称 5.0—25.0 mg/kg 两区间合计 23268.73 公顷、64.47%；表 47 总计为 12750.91+10452.59=23203.50 公顷，文字面积比表格多 65.23 公顷。

截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 85 页；有效磷 5.0—25.0 区间文字合计

(2) 有效磷含量

县域有效磷主要集中在 5.0~15.0 和 15.0~25.0 两个区间，合计面积 23268.73 公顷，占比高达 64.47%，其中 5.0~15.0 是最主要分布区间，面积 12750.91 公顷，占比 35.43%；25.0~35.0 中高水平区间占比 14.86%，>35.0 高水平区间占比 19.44%。

截图 2：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 85 页；表 47 题名、分级和面积单位表头

24%，≤5.0 低水平区间占比 1.42%。

表 47 有效磷分布及面积占比

质量等级	>35.0		25.0~35.0		15.0~25.0		5.0~15.0		≤5.0	
	面积 (公顷)	占比 (%)	面积 (公顷)	占比 (%)	面积 (公顷)	占比 (%)	面积 (公顷)	占比 (%)	面积 (公顷)	占比 (%)
一等	1282.57	70.96	444.37	24.58	44.55	2.46	36.04	1.99	0	0
二等	2922.17	38.91	2032.3	27.06	2073.2	27.61	476.68	6.35	5.21	0.07

审查第 6 项：主报告有效磷比较段称 5.0—25.0 mg/kg 两区间合计 23268.73 公顷、64.47%；表 47 总计为 12750.91+10452.59=23203.50 公顷，文字面积比表格多 65.23 公顷。同样涉及本板块第 4 项。

五、报告文字与表格版式

审查标准	审查结果
1. 正式来源的区号、表号、公式号和文字引用应准确对应本县适用原文。 来源：《耕地评价工作方案》二（四）、二（六）；《市县级验收方案》表 3.5-5“报告质量”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 目录与正文表号、题名相符；文字表格的列宽、数字、单位和分页不妨碍阅读。 来源：《耕地评价工作方案》二（六）；《市县级验收方案》表 3.5-5“报告质量”（PDF 第 21 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。产能模型另写“规范公式（14）”，正式规范第 4.10.1 节对应公式为（2）。 正式依据截图：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 4.10.1 节公式（2）原文 4.10 区域耕地质量生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。 4.10.1 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} \frac{y_{min}}{b} & u \leq u_1 \\ \frac{1}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$ 式（2）中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，y_{min}为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平，y_{max}为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u为综合指数得分，u₁为最低等级地综合指	审查第 1 项：产能模型另写“规范公式（14）”，正式规范第 4.10.1 节对应公式为（2）。
2	对应审查第 2 项。主报告表目录把表 36 列为“地形部位分布及面积占比”；正文表 36 实际是“平山县七等地乡镇分等级面积产能表”，地形部位表实际为表 40。目录沿用了插入七等地 4 张表之前的编号，使表 36—47 的索引与正文错位。	审查第 2 项：主报告表目录把表 36 列为“地形部位分布及面积占比”；正文表 36 实际是“平山县七等地乡镇分等级面积产

序号	问题截图	备注																																																		
	截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页；表目录：表 36—47 的编号和题名 表 35 平山县八等地乡镇分等级面积产能 /1 <table><tr><td>表 36 地形部位分布及面积占比</td><td>74</td></tr><tr><td>表 37 有效土层厚度分布及面积占比</td><td>75</td></tr><tr><td>表 38 质地构型分布及面积占比</td><td>76</td></tr><tr><td>表 39 耕层质地分布及面积占比</td><td>76</td></tr><tr><td>表 40 土壤容重分布及面积占比</td><td>78</td></tr><tr><td>表 41 土壤酸碱度分布及面积占比</td><td>78</td></tr><tr><td>表 42 有机质分布及面积占比</td><td>79</td></tr><tr><td>表 43 有效磷分布及面积占比</td><td>80</td></tr><tr><td>表 44 速效钾分布及面积占比</td><td>81</td></tr><tr><td>表 45 水资源条件分布及面积占比</td><td>81</td></tr><tr><td>表 46 排水能力分布及面积占比</td><td>82</td></tr><tr><td>表 47 农田林网化程度分布及面积占比</td><td>83</td></tr></table> 截图 2：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 78 页；正文表 36 实际为七等地乡镇面积产能 过度消耗土壤；推行小规模、精细化管理。 <table><tr><th colspan="4">表 36 平山县七等地乡镇分等级面积产能表</th></tr><tr><th>乡镇</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>产能(kg/亩)</th></tr><tr><td>下槐镇</td><td>1.43</td><td>100</td><td>393.19</td></tr><tr><td>总计</td><td>1.43</td><td>100</td><td>393.19</td></tr></table> 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 79 页；正文地形部位表实际编号 40 地等地形开始少量补充。 <table><tr><th colspan="5">表 40 地形部位分布及面积占比</th></tr><tr><th>质量等级</th><th>地形部位</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th></th></tr></table>	表 36 地形部位分布及面积占比	74	表 37 有效土层厚度分布及面积占比	75	表 38 质地构型分布及面积占比	76	表 39 耕层质地分布及面积占比	76	表 40 土壤容重分布及面积占比	78	表 41 土壤酸碱度分布及面积占比	78	表 42 有机质分布及面积占比	79	表 43 有效磷分布及面积占比	80	表 44 速效钾分布及面积占比	81	表 45 水资源条件分布及面积占比	81	表 46 排水能力分布及面积占比	82	表 47 农田林网化程度分布及面积占比	83	表 36 平山县七等地乡镇分等级面积产能表				乡镇	面积（公顷）	占比（%）	产能(kg/亩)	下槐镇	1.43	100	393.19	总计	1.43	100	393.19	表 40 地形部位分布及面积占比					质量等级	地形部位	面积(公顷)	占比(%)		能表”，地形部位表实际为表 40。目录沿用了插入七等地 4 张表之前的编号,使表 36—47 的索引与正文错位。
表 36 地形部位分布及面积占比	74																																																			
表 37 有效土层厚度分布及面积占比	75																																																			
表 38 质地构型分布及面积占比	76																																																			
表 39 耕层质地分布及面积占比	76																																																			
表 40 土壤容重分布及面积占比	78																																																			
表 41 土壤酸碱度分布及面积占比	78																																																			
表 42 有机质分布及面积占比	79																																																			
表 43 有效磷分布及面积占比	80																																																			
表 44 速效钾分布及面积占比	81																																																			
表 45 水资源条件分布及面积占比	81																																																			
表 46 排水能力分布及面积占比	82																																																			
表 47 农田林网化程度分布及面积占比	83																																																			
表 36 平山县七等地乡镇分等级面积产能表																																																				
乡镇	面积（公顷）	占比（%）	产能(kg/亩)																																																	
下槐镇	1.43	100	393.19																																																	
总计	1.43	100	393.19																																																	
表 40 地形部位分布及面积占比																																																				
质量等级	地形部位	面积(公顷)	占比(%)																																																	
3	对应审查第 2 项。主报告表 43 采用过窄列宽，原数 1667.49、92.25 等被拆成三行，多数面积、占比及单位都被逐字挤断，必须跨行拼读才能确定一个数值。	审查第 2 项:主报告表 43 采用过窄列宽，原数 1667.49、92.25 等被拆成三行，多数面积、占比及单位																																																		



序号	问题截图															备注																																																																																																					
	截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 82 页；表 43 原表局部：面积 1667.49、百分比 92.25 被拆为多行															都被逐字挤断，必须跨行拼读才能确定一个数值。																																																																																																					
	<table><tr><th rowspan="2">质量等级</th><th colspan="2">壤土</th><th colspan="2">黏壤土</th><th colspan="2">粉（砂）质壤土</th><th colspan="2">砂质壤土</th><th colspan="2">砂质黏土</th><th colspan="2">粉（砂）质黏土</th><th colspan="2">砂质黏壤土</th><th colspan="2">壤质黏土</th></tr><tr><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>一等</td><td>1667.49</td><td>92.25</td><td>0</td><td>0</td><td>1307.5</td><td>77.23</td><td>92.9</td><td>0.51</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>二等</td><td>5433.58</td><td>72.35</td><td>221.34</td><td>2.95</td><td>1525.58</td><td>20.31</td><td>301.98</td><td>4.02</td><td>1925</td><td>0.26</td><td>0</td><td>0</td><td>0.45</td><td>0.01</td><td>7.46</td><td>0.1</td></tr><tr><td>三等</td><td>7155.5</td><td>69.86</td><td>108.39</td><td>1.06</td><td>2586.84</td><td>25.26</td><td>265.9</td><td>2.6</td><td>446</td><td>0.44</td><td>293</td><td>0.29</td><td>4816</td><td>0.47</td><td>3.48</td><td>0.03</td></tr><tr><td>—</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>42</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																质量等级	壤土		黏壤土		粉（砂）质壤土		砂质壤土		砂质黏土		粉（砂）质黏土		砂质黏壤土		壤质黏土		面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	一等	1667.49	92.25	0	0	1307.5	77.23	92.9	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0	二等	5433.58	72.35	221.34	2.95	1525.58	20.31	301.98	4.02	1925	0.26	0	0	0.45	0.01	7.46	0.1	三等	7155.5	69.86	108.39	1.06	2586.84	25.26	265.9	2.6	446	0.44	293	0.29	4816	0.47	3.48	0.03	—		6			42	3										
质量等级	壤土		黏壤土		粉（砂）质壤土		砂质壤土		砂质黏土		粉（砂）质黏土		砂质黏壤土		壤质黏土																																																																																																						
	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）																																																																																																					
一等	1667.49	92.25	0	0	1307.5	77.23	92.9	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																					
二等	5433.58	72.35	221.34	2.95	1525.58	20.31	301.98	4.02	1925	0.26	0	0	0.45	0.01	7.46	0.1																																																																																																					
三等	7155.5	69.86	108.39	1.06	2586.84	25.26	265.9	2.6	446	0.44	293	0.29	4816	0.47	3.48	0.03																																																																																																					
—		6			42	3																																																																																																															

六、问题、成因与利用建议

审查标准	审查结果
1. 问题分析明确分布区域、面积、程度和对粮食生产的影响，并用本县调查及统计解释成因。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）—（二）（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 提出有本县结果支撑的分类措施、可推广技术及可检核的产能提升目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 文字报告说明耕地清洁程度综合评估及其与等级评价和利用建议的衔接。 来源：《耕地评价规范》，4.9（PDF 第 8 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 报告作出的实际产量和环境安全结论是否已有足够文内原始结果支撑。 来源：《耕地评价工作方案》二（五）；《耕地评价规范》4.9—4.10。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。主报告第 88 页问题分析表保留“分布区域、面积、程度、影响”栏目，正文未填写具体面积和程度，也未列本县调查或统计依据。 截图 1：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 88 页；问题章节保留分布及面积栏目但未给面积  三、存在问题及对策建议 （一）存在问题 根据本次耕地质量等级评价结果，提炼出平山县耕地资源存在以下主要障碍因素、退化问题及其空间分布特征： 1.土壤瘠薄与养分不均衡问题突出 问题描述：全县中低产田（四至十等地）面积占比仍然较大，特别是土壤有机质含量低。部分区域，特别是西部山区丘陵区，存在有效土层厚度不足和土壤质地不良的问题。同时，养分不均衡现象存在，部分地块磷钾含量较高，但氮素或中微量元素相对缺乏。 分布区域及面积：土壤瘠薄问题主要集中在西部和北部的山区丘陵地带。养分不均衡问题在全县范围内均有分布。 截图 2：《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 89 页；对策章节保留正式提纲提示语  （三）对策建议 针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议。对策建议应涵盖政策层面、管理层面、技术层面等。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于 1 项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。提出未来粮食生产潜力提升的方向与重点及预期目标。 1 针对土壤瘠薄与养分不均衡	审查第 1 项：主报告第 88 页问题分析表保留“分布区域、面积、程度、影响”栏目，正文未填写具体面积和程度，也未列本县调查或统计依据。
2	对应审查第 2 项。主报告第 89 页对策章节仍保留正式提纲提示语，未形成与本县问题分区相对应的措施、可推广技术和可检核的产能提升目标。	审查第 2 项：主报告第 89 页对策章节仍保留正式提纲提示语，未形成与本县问题分区相对应的措施、可推广技术和可检核的产

序号	问题截图	备注
	截图 1:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 88 页；问题章节保留分布及面积栏目但未给面积 三、存在问题及对策建议 （一）存在问题 根据本次耕地质量等级评价结果，提炼出平山县耕地资源存在以下主要障碍因素、退化问题及其空间分布特征： 1.土壤瘠薄与养分不均衡问题突出 问题描述：全县中低产田（四至十等地）面积占比仍然较大，特别是土壤有机质含量低。部分区域，特别是西部山区丘陵区，存在有效土层厚度不足和土壤质地不良的问题。同时，养分不均衡现象存在，部分地块磷钾含量较高，但氮素或中微量元素相对缺乏。 分布区域及面积：土壤瘠薄问题主要集中在西部和北部的山区丘陵地带。养分不均衡问题在全县范围内均有分布。 截图 2:《130131 平山县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 89 页；对策章节保留正式提纲提示语 （三）对策建议 针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议。对策建议应涵盖政策层面、管理层面、技术层面等。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于 1 项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。提出未来粮食生产潜力提升的方向与重点及预期目标。 1 针对土壤瘠薄与养分不均衡	能提升目标。