



井陘矿区耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，平面坐标系统:采用“2000 国家大地坐标系”;高程系统:采用“1985 国家高程基准”;投影方式:采用高斯一克吕格投影 3°分带或 6°分带。



编制单位：石家庄市农业农村局

地球投影：2000国家大地坐标系

高程基准面：高斯 克吕格投影

2. 图件图名与题目不统一，题目与规范不统一，请对所有图件检查后修改。

130107井陉矿区耕地海拔高度分级图.jpg



井陉矿区耕层厚度分级图

3. 图例顺序不符合规范。图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。

2. 《规范》主要内容

图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。





4. 图例不合规范，统一注记为居民地。




编制单位：石家庄市农业农村局
地球投影：2000国家大地坐标系
高程基准面：高斯 克吕格投影




注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

5. 图例不合规范，图例缺失文字表述，如下图所示。



有效土层厚度 (cm)



6. 所有图件中除了耕地质量等级图，其他图件都缺少汇总表格。


2. 《规范》主要内容

耕地质量等级


使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M04 Y100
	二等地		C65 M07 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M13 Y100
	八等地		C0 M15 Y100
	九等地		C0 M18 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****	***.***
二等	*****	***.***
三等	*****	***.***
四等	*****	***.***
五等	*****	***.***
六等	*****	***.***
七等	*****	***.***
八等	*****	***.***
九等	*****	***.***
十等	*****	***.***



井陉矿区耕层厚度分级图



编制单位：石家庄市农业农村局
地球投影：2000国家大地坐标系
高程基准面：高斯 克吕格投影

1:50000
0 0.75 1.5 3 4.5 6 千米

制图单位：河北通烯科技有限公司
制图人员：王昊宇
制图时间：2026年1月2日

耕层厚度	面积（万亩）	占比（%）	
15 - 20	14.37	41.41	
10 - 15	19.27	55.54	
≤ 10	1.06	3.05	

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	河北通烯科技有限公司	区县/市名	井陉矿区
质控结果	存在问题（7 项，9 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件2（PDF第16—19页）；《市县级验收方案》附件3表3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件2帽段（PDF第16页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF第25页）；《市县级验收方案》附件3表3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第3项。报告全文使用“公顷”43处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。	审查第3项：报告全文使用“公顷”43处。县级成果导引要求辖区

序号	问题截图	备注
	截图 1:《130107 井陘矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页；报告面积单位示例 山地农林牧区。 本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，井陘矿区现有耕地总面积约为 111 1.98公顷，耕地主要分布于区域内的河谷阶地及山间盆地等相对平缓地带。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕3 号）附录 A 的全国耕地质量区域划分，井陘矿区隶属于晋东豫西丘陵山地农林	面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。评价验证仍保留“具体年度数据待补充”，却据此判定趋势吻合、模型可靠，缺少可核验的实际年度产量和量化对比。 截图 1：《130107 井陉矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页；验证数据占位文字 调查数据，将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计。本次评价测得各等级耕地质量产能均值为 530.05kg/亩。参照井陉矿区统计年鉴及农业统计资料，矿区近年粮食单位面积产量总体维持在 400—600kg/亩区间（具体年度数据待补充）。经对比，高等级耕地（3 等、4 等）对应的农作物平均产量显著高于中低等级耕地（5 等、6 等、7 等），各等级耕地质量与粮食产能之间呈正相关关系，趋势吻合良好，表明评价结果符合矿区农业生产实际。	审查第 1 项：评价验证仍保留“具体年度数据待补充”，却据此判定趋势吻合、模型可靠，缺少可核验的实际年度产量和量化对比。
2	对应审查第 2 项。报告将耕地年度粮食生产潜力模型写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。 截图 1：《130107 井陉矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 16 页；产能公式编号原文 量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 1.评估方法 模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了井陉矿区最高等级地（三等）和最低等级	审查第 2 项：报告将耕地年度粮食生产潜力模型写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。

序号	问题截图	备注
	截图 2:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 4.10.1 节公式（2）原文 4.10 区域耕地质量生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。 4.10.1 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$ 式（2）中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，y_{min}为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平，y_{max}为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u为综合指数得分，u₁为最低等级地综合指	

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注												
1	对应审查第 1 项。表 8 “耕地质量历史面积对比” 比较的是 2021 年与 2025 年面积；报告未提供提纲要求的与 2019 年耕地质量评价结果的对比。 原件：《130107 井陉矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 19 页，表 8 的 2021 年、2025 年表头。 表 8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>2021 年面积 (m²)</th><th>2025 年面积 (m²)</th></tr><tr><td>一等</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>二等</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>三等</td><td>0.000</td><td>4747.930</td></tr></table> 依据原文：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》（国土资普发〔2025〕9 号）附件 2 “二、评价结果与分析（一）1”，原文第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	质量等级	2021 年面积 (m²)	2025 年面积 (m²)	一等	0.000	0.000	二等	0.000	0.000	三等	0.000	4747.930	审查第 1 项：表 8 “耕地质量历史面积对比” 比较的是 2021 年与 2025 年面积；报告未提供提纲要求的与 2019 年耕地质量评价结果的对比。
质量等级	2021 年面积 (m²)	2025 年面积 (m²)												
一等	0.000	0.000												
二等	0.000	0.000												
三等	0.000	4747.930												

序号	问题截图	备注																																																					
2	对应审查第 6 项。表 13 “面积”列标注单位为平方米，但表内合计 7.122；紧接正文写三等地总面积 4747.93 平方米，且 4040.88 平方米与 707.05 平方米合计为 4747.93 平方米。表 13 数值实际对应亩数，表头单位与正文面积口径不一致。 截图 1：《130107 井陉矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 37 页；表 13 面积表头与合计 <table><tr><th>土类</th><th>土种</th><th>面积(平方米)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td rowspan="2">褐土</td><td>薄腐厚层灰泥质淋溶褐土</td><td>6.061</td><td>85.11</td></tr><tr><td>薄腐中层灰泥质淋溶褐土</td><td>1.061</td><td>14.89</td></tr><tr><td>总计</td><td>总计</td><td>7.122</td><td>100.00</td></tr></table> 表 14 井陉矿区三等地因子占比表 <table><tr><th>因子名</th><th>因子值</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>地形部位</td><td>丘陵中部</td><td>100.00</td></tr><tr><td>质地构型</td><td>海绵型</td><td>100.00</td></tr><tr><td>耕层质地</td><td>黏壤土</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="2">水资源条件</td><td>满足</td><td>75.00</td></tr><tr><td>充分满足</td><td>25.00</td></tr><tr><td rowspan="2">排水能力</td><td>充分满足</td><td>75.00</td></tr><tr><td>满足</td><td>25.00</td></tr></table> 截图 2：《130107 井陉矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 37 页；三等地面积正文 <table><tr><td>圃场</td><td>41.73</td><td>173.21</td><td>17.97</td><td>9.29</td><td>1.19</td><td>23</td><td>99</td></tr><tr><td>平均值</td><td>19.61</td><td>146.85</td><td>20.89</td><td>8.24</td><td>1.18</td><td>26</td><td>95</td></tr></table> (1) 三等地分布特征 三等地耕地总面积为 4747.93 平方米，占全区耕地面积 0.04%。主要分布于贾庄镇、横涧乡等乡镇。其中面积最小的为横涧乡，为 707.05 平方米，占全区三等地耕地总面积的 14.89%；面积最大的为贾庄镇，为 4040.88 平方米，占全区三等地耕地总面积的 85.11%。	土类	土种	面积(平方米)	占比(%)	褐土	薄腐厚层灰泥质淋溶褐土	6.061	85.11	薄腐中层灰泥质淋溶褐土	1.061	14.89	总计	总计	7.122	100.00	因子名	因子值	占比(%)	地形部位	丘陵中部	100.00	质地构型	海绵型	100.00	耕层质地	黏壤土	100.00	水资源条件	满足	75.00	充分满足	25.00	排水能力	充分满足	75.00	满足	25.00	圃场	41.73	173.21	17.97	9.29	1.19	23	99	平均值	19.61	146.85	20.89	8.24	1.18	26	95	审查第 6 项：表 13 面积单位与正文口径不一致。
土类	土种	面积(平方米)	占比(%)																																																				
褐土	薄腐厚层灰泥质淋溶褐土	6.061	85.11																																																				
	薄腐中层灰泥质淋溶褐土	1.061	14.89																																																				
总计	总计	7.122	100.00																																																				
因子名	因子值	占比(%)																																																					
地形部位	丘陵中部	100.00																																																					
质地构型	海绵型	100.00																																																					
耕层质地	黏壤土	100.00																																																					
水资源条件	满足	75.00																																																					
	充分满足	25.00																																																					
排水能力	充分满足	75.00																																																					
	满足	25.00																																																					
圃场	41.73	173.21	17.97	9.29	1.19	23	99																																																
平均值	19.61	146.85	20.89	8.24	1.18	26	95																																																
3																																																							

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 2 项。报告封面和主体为井陘矿区，但乡镇等级分析连续使用“井陘县”，对象名称不一致。 截图 1：《130107 井陘矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 1 页；报告封面对象 井陘矿区耕地质量等级评价报告 截图 2：《130107 井陘矿区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 31 页；异地名称原文 2.各乡镇耕地质量状况 井陘县各乡镇耕地总面积为 1019.11 公顷。其中，高等级耕地（一至三等）仅 0.26 公顷，占比 0.05%；中等级耕地（四至六等）965.30 公顷，占比 95.65%；低等级耕地（七等）53.55 公顷，占比 5.60%。整体呈现“全域中等绝对主导、高	审查第 2 项：报告封面和主体为井陘矿区，但乡镇等级分析连续使用“井陘县”，对象名称不一致。

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题