


赵县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，平面坐标系统:采用“2000 国家大地坐标系”;高程系统:采用“1985 国家高程基准”;投影方式:采用高斯—克吕格投影 3°分带或 6°分带。



编制单位:石家庄市农业农村局

地球投影：2000国家大地坐标系
高程基准面：高斯 克吕格投影


3. 图例不合规范，统一注记为居民地。

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	南京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	◎	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	◎	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。




4. 图例不合规范，图例应该注记为晕线，而不是缓冲区。

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · · · ·	K100 (国家级图件) K60 (外围省)
	地级行政区界	— · — · — ·	K80 (国家级图件) K100 (省级图件) K60 (外围地市)
	县级行政区界	— · — ·	K80 (省级图件) K100 (县级图件) K60 (外围县)
	乡镇行政界	— — · ·	K80 (县级图件) K60 (外围乡镇)



5. 所有图件中除了耕地质量等级图，其他图件都缺少汇总表格。


2. 《规范》主要内容

耕地质量等级


使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M04 Y100
	二等地		C65 M07 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M33 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****	***.***
二等地	*****	***.***
三等地	*****	***.***
四等地	*****	***.***
五等地	*****	***.***
六等地	*****	***.***
七等地	*****	***.***
八等地	*****	***.***
九等地	*****	***.***
十等地	*****	***.***



赵县耕层厚度分级图



编制单位: 石家庄市农业农村局
地球投影: 2000国家大地坐标系
高程基准面: 高斯 克吕格投影

1: 50000

制图单位: 河北通烯科技有限公司
制图时间: 二〇二六年七月
制图人员: 王吴宇

耕层厚度	面积（万亩）	占比（%）
15 - 20	14.37	41.41
10 - 15	19.27	55.54
≤ 10	1.06	3.05

6、公路、县界、乡镇行政区的图例符号不符号注记规范，规范如下图所示，去掉街道。

南京市

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50150, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50150, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	⊙	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	⦿	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 颜色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	—	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	—	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	—	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—	K60
	省道及以上公路	—	C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	河北通烯科技有限公司	区县/市名	赵县
质控结果	存在问题（6 项，6 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 3 项。报告全文使用“公顷”102 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。 截图 1：《130133 赵县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页；报告面积单位示例 山麓平原农业区。 全县耕地土壤类型以褐土和潮土两大土类为主。本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为 38681.85 公顷。县耕地质量等级共分为 3 等，全县耕地质量平均等级为 1.61。其中，二等面积最大为 20750.43 公顷，占比 53.64%；其次是一等面积为 16433.79 公顷，占比 42.48%；三等面积最小为 1	审查第 3 项：报告全文使用“公顷”102 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																													
1	对应审查第 1 项。“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 2.2 列出的本县耕地为一至三等，未列十等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。 本次报告：《130133 赵县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页，评价结果验证。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 本次报告：《130133 赵县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页，表 2.2 耕地质量等级总体状况。 表 2.2 石家庄赵县耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>年产能/亩</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">58.081</td><td rowspan="3">100.00</td><td>一等</td><td>24.675</td><td>42.48</td><td>1250</td></tr><tr><td>二等</td><td>31.157</td><td>53.64</td><td>1080</td></tr><tr><td>三等</td><td>2.249</td><td>3.87</td><td>930</td></tr><tr><td>合计</td><td>58.081</td><td>100.00</td><td>—</td><td>58.081</td><td>100.00</td><td>—</td></tr></table> (2) 赵县耕地耕层厚度划分为 15 - 18cm 和 18 - 20cm 两个等级，空间分布呈	分级	面积/亩	占比/%	等级	面积/亩	占比/%	年产能/亩	高等级耕地	58.081	100.00	一等	24.675	42.48	1250	二等	31.157	53.64	1080	三等	2.249	3.87	930	合计	58.081	100.00	—	58.081	100.00	—	审查第 1 项：“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 2.2 列出的本县耕地为一至三等，未列十等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。
分级	面积/亩	占比/%	等级	面积/亩	占比/%	年产能/亩																									
高等级耕地	58.081	100.00	一等	24.675	42.48	1250																									
			二等	31.157	53.64	1080																									
			三等	2.249	3.87	930																									
合计	58.081	100.00	—	58.081	100.00	—																									
2	对应审查第 2 项。报告将耕地年度粮食生产潜力模型写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。	审查第 2 项：报告将耕地年度粮食生产潜力模型																													

序号	问题截图	备注
	截图 1:《130133 赵县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页；产能公式编号原文 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建：采用《规范》公式(14)的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了赵县最高等级地（二等）和最低等级地（十 截图 2:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 4.10.1 节公式（2）原文 4.10 区域耕地质量生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。 4.10.1 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$ 式（2）中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，y_{min}为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平，y_{max}为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u为综合指数得分，u₁为最低等级地综合指	写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。表 2.1 “耕地质量历史面积对比” 已列历史与三普的分等级面积，但历史数据未注明年份，未明确对应 2019 年评价结果；历史平均等级栏为 “—”，未给出该期平均等级。 原件：《130133 赵县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 16 页，表 2.1 及	审查第 1 项：表 2.1 “耕地质量历史面积对比” 已列历史与三普的分等级面积，但历史数据未注明年份，未明确对应 2019 年评价结果；历史平均等级栏为 “—”，未给出该期平均等级。

序号	问题截图	备注															
	相邻正文。 灵寿县耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 1 所示。与上一轮耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，这一变化趋势与近年来灵寿县实施的高标准农田建设措施密切相关。 表 2.1 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>一等</td><td>26104.11</td><td>16433.79</td></tr><tr><td>二等</td><td>12862.89</td><td>20750.43</td></tr><tr><td>三等</td><td>0</td><td>1497.63</td></tr><tr><td>平均等级</td><td>—</td><td>1.61</td></tr></table> （1）赵县耕地质量等级划分为一等地、二等地、三等地三个等级，空间分布呈现出“高等级耕地主导、全域优质集中”的显著特征。 从面积与占比来看，全县耕地总面积为 38681.85 公顷，其中一等地面积达 16433.79 公顷，占比 42.48%，在韩村镇、前大章乡、新寨店镇、北王里镇、高村乡、沙河店镇等乡镇呈大面积连片分布。赵县地处华北平原腹地，属暖温带半湿润大陆性季风气候，年均降水量约 500mm，雨热同季，光热条件优越。成土母质以河流冲积物为主，土壤类型以褐土和潮土为主，地势平坦开阔，土层深厚，灌溉设施完善，土壤有机质含量高，为粮食高产稳产奠定了基础。在粮食生产潜 依据原文：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》（国土壤普查办发〔2025〕9 号）附件 2 “二、评价结果与分析（一）1”，原文第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	一等	26104.11	16433.79	二等	12862.89	20750.43	三等	0	1497.63	平均等级	—	1.61	
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）															
一等	26104.11	16433.79															
二等	12862.89	20750.43															
三等	0	1497.63															
平均等级	—	1.61															

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 2 项。报告封面为赵县，但评价结果正文写“灵寿县耕地质量等级面积比例结构”，并继续用灵寿县解释变化，属于异地内容混入。 截图 1：《130133 赵县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 1 页；报告封面对象 赵县耕地质量等级评价报告 截图 2：《130133 赵县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 16 页；异地名称原文 1.耕地质量等级总体状况 灵寿县耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 1 所示。与上一轮耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，这一变化趋势与近年来灵寿县实施的高标准农田建设措施密切相关。	审查第 2 项：报告封面为赵县，但评价结果正文写“灵寿县耕地质量等级面积比例结构”，并继续用灵寿县解释变化，属于异地内容混入。

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题