



高邑县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，平面坐标系统:采用“2000 国家大地坐标系”;高程系统:采用“1985 国家高程基准”;投影方式:采用高斯-克吕格投影 3°分带或 6°分带。



编制单位:石家庄市农业农村局
地球投影: 高斯-克吕格投影
坐标系: 2000国家大地坐标系

2. 图例顺序不符合规范。图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。

2. 《规范》主要内容

图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。

图 例

⊙ 县驻地	--- 县界	水系	质量等级	四等	八等
⊙ 镇驻地	--- 乡界	居民地	一等	五等	九等
--- 省界	--- 铁路	其他用地	二等	六等	十等
--- 市界	--- 公路		三等	七等	

比例尺 1: 50000

0 2 4 8 千米

仪征市耕地质量等级图（样例）



图例

—— 公路

..... 铁路

----- 县界

----- 街道 镇界

⊙ 高邑县政府驻地

⊙ 高邑县乡镇政府驻地

缓冲区

水系

城镇住宅用地

耕层厚度

16 - 18

18 - 20


3. 图例不合规范，统一注记为居民地。

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y30, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	⊙	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	⊙	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	⊙	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



4. 图例不合规范，图例应该注记为晕线，而不是缓冲区。

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · · · · ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— — — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）



5. 所有图件中除了耕地质量等级图，其他图件都缺少汇总表格。



2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M04 Y100
	二等地		C65 M07 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M33 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****	***.***
二等地	*****	***.***
三等地	*****	***.***
四等地	*****	***.***
五等地	*****	***.***
六等地	*****	***.***
七等地	*****	***.***
八等地	*****	***.***
九等地	*****	***.***
十等地	*****	***.***



耕层厚度	面积（万亩）	占比（%）
15 - 20	14.37	41.41
10 - 15	19.27	55.54
≤ 10	1.06	3.05

6、铁路符号不符号注记规范，规范如下图所示。

南京市

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	●	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	●	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	——	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	——	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	——	C100M50 C100K30, 斜宋体
	铁路	——	K60
主要交通设施	省道及以上公路	——	C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	河北通烯科技有限公司	区县/市名	高邑县
质控结果	存在问题（5 项，5 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 3 项。报告全文使用“公顷”67 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。 截图 1：《130127 高邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页；报告面积单位示例 太行山山麓平原农业区。 本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为 14038.05公顷。县耕地质量等级共分为 4 等，全县耕地质量平均等级为 3.64。其中，四等面积最大为 6709.45 公顷，占比 47.80%；其次是三等面积为 6194.05 公顷，占比 44.12%；六等面积最小为 72.68 公顷，占比 0.52%。各等级耕地质量产能按照	审查第 3 项：报告全文使用“公顷”67 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“评价结果验证”介绍产量、对比和实地验证的一般做法，并提出与统计年鉴比较，但本节未写出实际验证结论。 本次报告：《130127 高邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页，“评价结果验证”。 （五）评价结果验证 将耕地粮食生产潜力评估结果与地方农业统计年鉴数据进行对比验证，以判定评价结果的合理性。 为确保评价结果的准确性与可靠性，采用以下方法进行交叉验证： 1.产量验证法 通常状况下，高质量等级的耕地一般对应相对较高的作物产量水平，低等级质量的耕地则受限制因素的影响，作物产量水平也相对较低。将评价结果中各等级耕地对应的主要农作物调查产量进行对比统计，分析不同等级耕地质量的产量水平。通过产量的差异来判断评价结果的合理性。 2.对比验证法 高等级的耕地质量应体现较为优良的耕地理化性状，而低等级耕地则会对应较差的耕地理化性状。汇总分析评价结果中不同耕地质量等级对应的评价指标值，通过比较不同等级的指标差异，分析耕地质量评价结果的合理性。通过分析历史评价数据验证结果的衔接性。对比分析 2023 年耕地质量等级评价、2019 年耕地质量等级评价结果，看指标和等级的衔接性及差异。 3.实地验证法 以评价得到的耕地质量等级为依据，随机选取各等级耕地的验证样点，到对应的评价地区实际地点进行调查分析，实地获取不同等级耕地指标数据，通过对不同等级耕地的土壤物理性状、立地条件及农田基础设施状况等方面的对比，综合分析评价结果的科学合理性。 4.耕地粮食生产潜力评估验证 将耕地粮食生产潜力评估结果与地方农业统计年鉴数据进行对比验证，以判定评价结果的合理性。 （六）产能计算方法	审查第 1 项：“评价结果验证”介绍产量、对比和实地验证的一般做法，并提出与统计年鉴比较，但本节未写出实际验证结论。
2	对应审查第 2 项。产能计算方法仍写“评估 xx 县耕地质量生产潜力”，县名占位符未替换。 截图 1：《130127 高邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页；未替换县名占位文字 1.评价单元耕地年度粮食生产潜力水平 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地质量生产潜力评估函数，评估 xx 县耕地质量生产潜力，从而实现不同区域耕地质量等级可比。区域耕地质量生产潜力计算公式为：	审查第 2 项：产能计算方法仍写“评估 xx 县耕地质量生产潜力”，县名占位符未替换。

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“耕地质量等级总体状况”列示本次等级面积与分布，未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。 截图 1:《130127 高邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 16 页。 1.耕地质量等级总体状况 由图 2.1 看，石家庄高邑县高等级耕地（三等）面积达 6194.05 公顷，占耕地总面积的 44.12%，为县域耕地的重要类型；中等级耕地包含四至六等耕地，总面积 7844.00 公顷，占比 51.71%，其中四等耕地面积 6709.45 公顷，占比 47.80%，是中等级耕地的主要构成，五等耕地 1061.87 公顷（占 7.56%）、六等耕地 72.68 公顷（占 0.52%）面积极小。从耕地等级的产能特征来看，三等耕地作为高等级耕地的唯一类型，依托优越的立地条件形成县域耕地的核心产能支撑；四等耕地产能虽略低于三等，但仍是中等级耕地中产能贡献的主体；五等、六等耕地因耕地质量限制，产能大幅下降，尤其是六等耕地，受土壤肥力、地形等多重因素影响，产能处于极低水平。 石家庄高邑县属温带季风气候，雨热同期的气候特征为耕地产能形成奠定基础，高等级（三等）耕地多分布在光热、降水匹配度高的平原核心区域，水热条件的高效匹配使其产能优势显著；中等级耕地受局部气候条件（如微丘区降水不均、光照利用效率低）影响，产能释放受限。高等级耕地主要集中在县域平原地带，该区域地形平坦、土层深厚，农业生产条件优越，成为耕地质量与产能的核心承载区；中等级耕地多分布在西部微丘或地形起伏区域，部分低等级（五、六等）地块因坡度稍大、耕作条件受限，耕地质量与产能明显下降。平原区成土母质多为河流冲积物，土壤肥力较高且理化性质稳定，为高等级耕地的分布提供了良好的土壤本底条件；中等级耕地所在区域母质以残坡积物为主，肥力稍低，且部分地块受母岩风化程度、土壤质地等因素影响，土壤保肥供肥能力一般，耕地产能随之降低。 总体而言，石家庄高邑县耕地质量等级呈现以中高等级为主的分布特征，高等级（三等）耕地作为核心产能区，与占比最高的中等级（四等）耕地共同构成了县域农业生产的主体支撑。两者合计面积达 12903.50 公顷，占耕地总面积的 91.92%，反映出该县耕地资源整体质量状况良好，具备较强的农业生产潜力。然而，仍需关注占比 8.08%的五等、六等低等级耕地，其质量限制因素对整体耕地产能提升形成制约，未来需针对性地采取改良措施，以促进县域耕地质量的均衡与可持续利用。	审查第 1 项：“耕地质量等级总体状况”列示本次等级面积与分布，未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。

序号	问题截图	备注
	截图 2:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“二（一）1”，PDF 第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题