

131122 武邑县耕评质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 删掉多余数据

数据库成果

131122衡水市武邑县.gdb

DLTB

GDB_EditingTemplateRelationships

GDB_EditingTemplates

XZQ

道路图

耕地质量等级评价单元图

耕地质量等级评价样点图

水系图

土壤图

图件成果

(3) 准确性

无


二、图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 编制单位注于图廓外左下角



署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。


2. 耕地质量等级图中表格只需要列出有的等级

耕地质量等级	面积(公顷)	占比(%)
一等	0	0
二等	0	0
三等	7542.98	12.88
四等	40013.93	68.32
五等	7590.49	12.96
六等	3421.54	5.84
七等	0	0
八等	0	0
九等	0	0
十等	0	0
总计	58568.94	100

3. 图片名与图廓名不一致，请检查所有图片成果



4. 其他指标因子缺少统计表格。



(3) 准确性

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北平普数政科技有限公司	区县/市名	武邑县
质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 5 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见衡水市 131122 武邑县.pdf


本次文字报告：131122 武邑县耕地质量等级评价报告 .docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	帽段应突出重点 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131122 武邑县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段已列明耕地面积、农业区划、潮土类型、平均等级 4.12 及主要等级面积和比例。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131122 武邑县.pdf》，PDF 第 5 页  2. 帽段应突出重点	R02：已修改且合规。帽段已列明耕地面积、农业区划、潮土类型、平均等级4.12 及主要等级面积和比例。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《131122 武邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 3 页，帽段 武邑县耕地质量等级评价报告 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕3号）附录 A 的全国耕地质量区域划分，武邑县隶属于黄淮海区-冀鲁豫低洼平原农业区。 武邑县，隶属河北省衡水市，位于河北省东南部，衡水市东北部，东邻阜城县、景县、西接桃城区、深州市，南与枣强县接壤，北与武强县毗连，东北与泊头市为邻。地处京津都市经济圈和临港经济半径辐射范围之内。地理坐标介于东经 115°45′-116°08′，北纬 37°37′-38°00′之间，东西最宽 27 公里，南北最长 42.5 公里，总面积 830.1 平方公里。截至 2025 年 7 月，7 个镇、2 个乡、另有 1 个开发区：武邑镇、清凉店镇、肖桥镇、审坡镇、赵桥镇、龙店镇、韩庄镇、大紫塔乡、圈头乡、县经济开发区。县政府驻地武邑镇。截至 2024 年 1 月，截至 2024 年 1 月，武邑县总人口 30.9685 万，其中农村人口 23.9506 万，绝大多数为汉族人。 地貌：武邑县属于河北省中南部平原，全境地势平坦，由西南向东北平缓倾斜，海拔 15.10-22.50 米，平均海拔 20 米。气候：武邑县属暖温带半干旱季风气候，气候温和，四季分明。年平均日照时间 2575.6 小时，全年日照率 58%。年平均气温 12.6℃，无霜期 195 天，地面平均温度 11.9℃，年平均 5 厘米地温 13.8℃。年平均降水量 518.5 毫米左右。土壤：武邑县土壤类型主要为潮土亚类，东南沙，西北粘，中间碱，沿河两岸是良田，pH 值 7.3-8.9，有机质含量一般为 0.8%左右。 土地资源：武邑县耕地面积 89 万亩，其中水浇地 62 万亩，人均耕地 2.67 亩，吨粮田 45 万亩，为传统农业大县。水资源：武邑县境内有滏阳河、滏阳新河、滏东排河、索泸河、清凉江 5 条主要河流，流长 193.29 公里。地下浅层水为 10 至 20 米，深层水 250 米至 300 米。排灌渠 23 条，流长 359.71 公里。全县河道总长 553 公里，蓄水能力 3000 万立方米，行洪排淤能力 5000 立方米/秒。 本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为 58568.94 公顷。县耕地质量等级共分为 6 等，全县耕地质量平均等级为 4.12。其中，四等面积最大为 30268.86 公顷，占比 51.68%；其次是五等面积为 13004.05 公顷，占比 22.2%；七等面积最小为 172.71 公顷，占比 0.29%。各等级耕地质量产能均值为 999.97 千克/亩，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。 开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清武邑县耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局（特别是服务于武邑县特色优势农产品的品质提升），以及支撑县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。 一、评价方法概述	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	评价单元划分部分写法应明确单元数量，底图来源与比例尺等 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件2“一、评价方法概述（三）评价单元划分”（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	“评价单元划分”已说明所用底图和叠加方法，但仅列耕地面积 878534.10 亩，未列评价单元数量。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131122 武邑县.pdf》，PDF 第 6 页 3. 评价单元划分部分写法应明确单元数量，底图来源与比例尺等	R03：已修改但不合规。“评价单元划分”已说明所用底图和叠加方法，但仅列耕地面积 878534.10 亩，未列评价单元数量。

序号	问题截图	备注																																																						
	本次报告：《131122 武邑县耕地质量等级评价报告 .docx》，PDF 第 6 页 库；异常值检测可采用统计方法或空间自相关分析识别离群点。处理方法包括：一是核实原始记录，修正人为误差；二是对非技术性异常值予以剔除；三是通过均值插补或空间插值（如克里金法）填补合理缺失值。 表1 数据来源表 <table><tr><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺 (或分辨率)</th><th>数据时间</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:1 万</td><td>2023 年度</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>土壤二普剖面数据</td><td>文字</td><td>-</td><td>-</td><td>1983 年</td><td>县土壤志</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30m</td><td>2018 年</td><td>国家相关网站下载</td></tr><tr><td>县土壤志</td><td>文字</td><td>-</td><td>-</td><td>1983 年</td><td>市农业农村局</td></tr><tr><td>土壤图</td><td>图件</td><td>JPG</td><td>1:5 万</td><td>1983 年</td><td>市农业农村局</td></tr><tr><td>二普土壤图</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:5 万</td><td>1983 年</td><td>省土壤普查办</td></tr><tr><td>表层和剖面样点数据</td><td>表格</td><td>Excel</td><td>-</td><td>2022 年</td><td>省土壤普查办</td></tr><tr><td>环境变量数据</td><td>空间数据</td><td>矢量/栅格</td><td>-</td><td>-</td><td>国家相关网站下载</td></tr></table> （三）评价单元划分 评价单元的确定是保证评价精度和科学性的基础。本次工作严格遵循《规范》第 4.2 条规定：以行政区划图、土地利用现状图、土壤类型图叠加形成的耕地图斑作为评价单元。 评价单元底图来源于武邑县最新的行政区划图、第三次全国国土调查确认的土地利用现状图，以及土壤三普形成的县级土壤类型图。通过 GIS 空间叠加分析技术，将三者进行精确叠加。 对叠加后产生的耕地图斑进行拓扑检查与处理，剔除面积过小的破碎图斑（按规范进行合并或合理处理），最终形成用于耕地质量评价的评价单元图层。每个评价单元均具有唯一的空间标识和属性信息，包含了其所属的行政区划、土地利用类型和土壤类型。 通过上述方法，本次评价将武邑县 878534.10 亩耕地区划分为不同评价单元，确保了评价结果能够精细反映全县耕地的内部差异。 （四）评价指标体系建立 1.武邑县评价指标集	数据项	类型	格式	比例尺 (或分辨率)	数据时间	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	2023 年度	自然资源部门	土壤二普剖面数据	文字	-	-	1983 年	县土壤志	数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	国家相关网站下载	县土壤志	文字	-	-	1983 年	市农业农村局	土壤图	图件	JPG	1:5 万	1983 年	市农业农村局	二普土壤图	空间数据	矢量	1:5 万	1983 年	省土壤普查办	表层和剖面样点数据	表格	Excel	-	2022 年	省土壤普查办	环境变量数据	空间数据	矢量/栅格	-	-	国家相关网站下载	
数据项	类型	格式	比例尺 (或分辨率)	数据时间	来源																																																			
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	2023 年度	自然资源部门																																																			
土壤二普剖面数据	文字	-	-	1983 年	县土壤志																																																			
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	国家相关网站下载																																																			
县土壤志	文字	-	-	1983 年	市农业农村局																																																			
土壤图	图件	JPG	1:5 万	1983 年	市农业农村局																																																			
二普土壤图	空间数据	矢量	1:5 万	1983 年	省土壤普查办																																																			
表层和剖面样点数据	表格	Excel	-	2022 年	省土壤普查办																																																			
环境变量数据	空间数据	矢量/栅格	-	-	国家相关网站下载																																																			

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	未提供指标插图并分析空间分布 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131122 武邑县.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131122 武邑县.pdf》，PDF 第 7 页 地利用类型和土壤类型。 通过上述方法，本次评价将武邑县 878534.10 亩耕地地区划分为不同评价单元，确保了评价结果能够精细反映全县耕地的内部差异。 4. 未提供指标插图并分析空间分布 本次现行文字报告复核位置：《131122 武邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 土壤有机质/有效磷/速效钾/pH 值：这些指标空间连续性较好，采用随机森林等空间插值方法生成栅格图，然后在评价单元内统计平均值进行赋值。 水资源条件/排水能力：基于农田水利数据、外业调查和地形分析，勾绘灌溉条件分区图和排水能力分区图，与评价单元图叠加提取，并划分为“充分满足、满足、基本满足、不满足”等级别。 在空间制图方面，为每个评价指标均生成了空间分布图，清晰展示了其在武邑县的分布规律，为分析耕地质量空间分异格局提供了直观依据。 （五）评价结果验证 为保证评价结果的准确性与可靠性，武邑县土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。 产量验证：收集了武邑县近三年主要农作物（玉米、小麦等）的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、低等地，趋势吻合良好。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 耕地粮食生产潜力评估验证：将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力，与武邑县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行对比验证，两者在趋势和量级上基本一致，证明了潜力评估模型的可靠性。 （六）耕地粮食生产潜力评估 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了武邑县最高等级地（一等）和最低等级地	R04：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价结果验证应有具体数据支撑 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）产量验证、附件 2 一（五）（PDF 第 5、16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	“评价结果验证”已列验证方法和定性结论；其中产量验证称已比较近三年调查产量，但未列各等级调查产量统计值，仅以“高等地对应的平均产量显著高于中、低等地”描述比较结果。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131122 武邑县.pdf》，PDF 第 8 页 在空间制图方面，为每个评价指标均生成了空间分布图，清晰展示了其在武邑县的分布规律，为分析耕地质量空间分异格局提供了直观依据。↵ 5. 评价结果验证应有具体数据支撑 本次报告：《131122 武邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 在空间制图方面，为每个评价指标均生成了空间分布图，清晰展示了其在武邑县的分布规律，为分析耕地质量空间分异格局提供了直观依据。 （五）评价结果验证 为保证评价结果的准确性与可靠性，武邑县土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。 产量验证：收集了武邑县近三年主要农作物（玉米、小麦等）的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、低等地，趋势吻合良好。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 耕地粮食生产潜力评估验证：将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力，与武邑县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行比对验证，两者在趋势和量级上基本一致，证明了潜力评估模型的可靠性。 （六）耕地粮食生产潜力评估	R05：已修改但不合规。“评价结果验证”已列验证方法和定性结论；其中产量验证称已比较近三年调查产量，但未列各等级调查产量统计值，仅以“高等地对应的平均产量显著高于中、低等地”描述比较结果。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	潜力计算应列出拟合函数、参数等，计算结果需要与公布数据进行校正，而不是单纯列出计算公式。 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》4.10.1（PDF 第 8 页）；《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（六）文字成果要求（PDF 第 6 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已列粮食生产潜力计算公式和表 8 拟合参数；但模型构建将本县最高、最低等级分别写为一等、十等，与表 9 所列本县二至七等的等级范围不一致。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131122 武邑县.pdf》，PDF 第 10 页分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。↵ 6. 潜力计算应列出拟合函数、参数等，计算结果需要与公布数据进行校正，而不是单纯列出计算公式。 本次报告：《131122 武邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 （六）耕地粮食生产潜力评估 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了武邑县最高等级地（一等地）和最低等级地（十等）的综合指数平均值对应的产能水平（Q_{max} 和 Q_{min}）作为基准。 依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。 1. 某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平 $Q_i = \begin{cases} Q_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{[1+a(u-c)^2]} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$ 式中： Q_i：某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）； Q_{min}：最低等级地综合指数平均值对应的产能水平；	R06：已修改但不合规。已列粮食生产潜力计算公式和表 8 拟合参数；但模型构建将本县最高、最低等级分别写为一等、十等，与表 9 所列本县二至七等的等级范围不一致。

序号	问题截图	备注																																																									
	本次报告：《131122 武邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 u：该评价单元的综合指数得分； u₁：最低等级地综合指数平均值； u₂：最高等级地综合指数平均值； a,b：系数； c：标准值。 表8 产能系数值表格 <table><tr><th>a 值</th><th>b 值</th><th>c 值</th><th>u1 值</th><th>u2 值</th></tr><tr><td>13.7105</td><td>1337</td><td>1.0268</td><td>0.786939955774456</td><td>0.92311180475013</td></tr></table> 2.某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平 $D_i=\frac{Q_i}{m}$ 式中： D_i：某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）； Q_i：该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平； m：代表当地熟制的常数（例如：一年一熟，m=1；一年两熟，m=2）。 3.某一区域耕地年度粮食生产潜力 $Y=\sum_{i=1}^n(Q_i\times s_i)\cdot k$ 本次报告：《131122 武邑县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 18 页 表9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>分级面积</th><th>分级占比 (%)</th><th>等级</th><th>面积(公顷)</th><th>面积 占比(%)</th><th>年度产能水平 (千克/亩)</th></tr><tr><td rowspan="2">高等级耕地</td><td rowspan="2">12070.3</td><td rowspan="2">20.61</td><td>二等</td><td>659.56</td><td>1.13</td><td>1159.33</td></tr><tr><td>三等</td><td>11410.74</td><td>19.48</td><td>1084.28</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">46325.93</td><td rowspan="3">79.09</td><td>四等</td><td>30268.86</td><td>51.68</td><td>1014.02</td></tr><tr><td>五等</td><td>13004.05</td><td>22.2</td><td>925.58</td></tr><tr><td>六等</td><td>3053.02</td><td>5.21</td><td>841.98</td></tr><tr><td>低等级耕地</td><td>172.71</td><td>0.29</td><td>七等</td><td>172.71</td><td>0.29</td><td>752.05</td></tr><tr><td>合计</td><td>58568.94</td><td>100</td><td>\</td><td>58568.94</td><td>100</td><td>999.97</td></tr></table>	a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值	13.7105	1337	1.0268	0.786939955774456	0.92311180475013	分级	分级面积	分级占比 (%)	等级	面积(公顷)	面积 占比(%)	年度产能水平 (千克/亩)	高等级耕地	12070.3	20.61	二等	659.56	1.13	1159.33	三等	11410.74	19.48	1084.28	中等级耕地	46325.93	79.09	四等	30268.86	51.68	1014.02	五等	13004.05	22.2	925.58	六等	3053.02	5.21	841.98	低等级耕地	172.71	0.29	七等	172.71	0.29	752.05	合计	58568.94	100	\	58568.94	100	999.97	
a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值																																																							
13.7105	1337	1.0268	0.786939955774456	0.92311180475013																																																							
分级	分级面积	分级占比 (%)	等级	面积(公顷)	面积 占比(%)	年度产能水平 (千克/亩)																																																					
高等级耕地	12070.3	20.61	二等	659.56	1.13	1159.33																																																					
			三等	11410.74	19.48	1084.28																																																					
中等级耕地	46325.93	79.09	四等	30268.86	51.68	1014.02																																																					
			五等	13004.05	22.2	925.58																																																					
			六等	3053.02	5.21	841.98																																																					
低等级耕地	172.71	0.29	七等	172.71	0.29	752.05																																																					
合计	58568.94	100	\	58568.94	100	999.97																																																					

乡镇分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	各乡镇耕地质量等级、面积限制因素应详细阐述 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131122 武邑县.pdf，PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）2 及表 2（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注																																													
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131122 武邑县.pdf》，PDF 第 11 页  7. 各乡镇耕地质量等级、面积限制因素应详细阐述 3.2 报告提纲 2. 各乡镇耕地质量状况 各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。 各乡镇耕地质量等级情况（参考示例） <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th colspan="2">低等级耕地</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>乡镇1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乡镇2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> R07：已修改但不合规。现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。	乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	乡镇1								乡镇2																合计							
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计																																								
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)																																									
乡镇1																																															
乡镇2																																															
.....																																															
合计																																															